

ERSATZTEILLISTE

LANZ DIESEL

D 5006

ab Fahrgestell-Nr. 711 030
und ab 712 122

D 5007

ab Fahrgestell-Nr. 711 326

D 5016

ab Fahrgestell-Nr. 725 001
und ab 715 001

D 6006

ab Fahrgestell-Nr. 711 030
und ab 720 001

D 6007

ab Fahrgestell-Nr. 711 418

D 6016

ab Fahrgestell-Nr. 725 001
und ab 725 718

Ausgabe: Dezember 1958

Bestellnummer: 15565

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT

Fördermenge in cm³ bei 5 Minuten mit 2500 U / min

Ölpumpe	Vollast	Leerlauf 15°	Leerlauf 20°	Vollast Leerlauf
20/30 A 12	8,3 - 10,0	3,3 - 5,0	2,5	---
	10,8 - 12,5	5,8 - 7,5	5,0	3,3 - 5,0
	10,8 - 12,5	5,8 - 7,5	5,0	3,3 - 5,0
Ölpumpe	Vollast	Leerlauf 20°	Leerlauf 25°	Vollast Leerlauf
20/30 A 5	10,8 - 12,5	4,2 - 5,8	2,5	---
Ölpumpe	Vollast	Leerlauf	Mindestmenge	Hauptlager
22/30 A 15	7,5 - 9,2	3,3 - 5,0	1,7 - 3,3	3,3 - 5,0
22/30 A 15	7,5 - 9,2	3,3 - 5,0	1,7 - 3,3	3,3 - 5,0
22/30 A 15	7,5 - 9,2	3,3 - 5,0	1,7 - 3,3	3,3 - 5,0
22/30 A 16	10,8 - 12,5	5,8 - 7,5	4,2 - 5,8	3,3 - 5,0
22/30 A 17	20,8 - 22,5	6,7 - 8,3	4,2 - 5,8	3,3 - 5,0
	19,7	7,2	5,7	6,0

ERSATZTEILLISTE

LANZ DIESEL

D 5006

ab Fahrgestell-Nr. 711 030
und ab 712 122

D 5007

ab Fahrgestell-Nr. 711 326

D 5016

ab Fahrgestell-Nr. 725 001
und ab 715 001

D 6006

ab Fahrgestell-Nr. 711 030
und ab 720 001

D 6007

ab Fahrgestell-Nr. 711 418

D 6016

ab Fahrgestell-Nr. 725 001
und ab 725 718

Ausgabe: Dezember 1958

Bestellnummer: 15565

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT

Zur Beachtung!

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist stets anzugeben:

1. die Fahrgestell-Nr. des LANZ-Schleppers sowie die Typenbezeichnung,
2. Stückzahl, Bezeichnung und Bestellnummer mit Vorbuchstabe des benötigten Ersatzteiles,
3. gewünschte Versandart: Post, Eilpost, dringende Eilpost, Frachtgut, Eilgut, beschleunigtes Eilgut, Expreßgut,
4. genaue Adresse des Empfängers mit Post- und Eisenbahnstation.

Für drahtliche Bestellungen genügt die Angabe:

- a) Fahrgestell-Nr.,
- b) Versandart,
- c) Stückzahl und Bestell-Nummer der gewünschten Teile,
- d) Anschrift.

Stückzahlen sind dabei nicht in Ziffern, sondern in Worten anzugeben:

Beispiel für eine drahtliche Bestellung:

„Lanzwerk Mannheim
Expreß ein R 251 Fahrgestell 725001
Unterschrift“

Das bedeutet:

„Senden Sie mir als Expreßgut für meinen Schlepper, Fahrgestell-Nr. 725001 einen Zylinderkopf Bestell-Nr. R 251.“

Es ist ratsam, drahtliche Bestellungen unverzüglich schriftlich zu bestätigen, da Telegramme manchmal verstümmelt eingehen.

Die in der Ersatzteilliste angeführten Bezeichnungen: rechts, links, vorn und hinten sind vom Fahrersitz aus in Fahrtrichtung gesehen zu verstehen. Die angegebenen Abmessungen verstehen sich in Millimetern. Auf den Bildtafeln unterstrichene Bestell-Nummern beziehen sich jeweils auf das komplette Teil.

Nur LANZ-Original-Ersatzteile verwenden!

Insbesondere dürfen typgeprüfte Teile sowie deren Einzelteile (in der Liste mit Δ gekennzeichnet) keinesfalls durch nichtgeprüfte Teile ersetzt werden! Darum nur LANZ-Original-Ersatzteile bestellen.

Die Lieferung der nach der Ersatzteil-Liste bestellten Teile erfolgt auf Grund unserer Verkaufs- und Garantie-Bedingungen

Bei jeder Ersatzteilbestellung und jedem Schriftwechsel mit dem Werk oder den Zweigniederlassungen unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben!

When ordering spare parts and in all correspondence make sure to state the chassis number of your Tractor!
Il est indispensable, d'indiquer dans toutes les commandes ou dans les lettres adressées soit à l'agent soit à l'usine directement le No. du chassis de la machine!


¡Se ruega citar sin falta en cada pedido de piezas de recambio y en toda correspondencia técnica con la fábrica el número del chasis!

Die Fahrgestell-Nummer ist eingeschlagen:

The chassis number is stamped on:

Le No. du chassis est matricé:

El número del chasis está marado:




D 31376 A

- A Am Getriebeflansch rechts
- B Auf Kurbelwellenende rechts
- C Auf Kurbelgehäuse rechts
- D Auf dem Typenschild
- E Auf dem Zylinderkopf

- A R. H. side of gearbox flange
- B R. H. crankshaft end
- C R. H. side of the crankcase
- D The name plate
- E The cylinder head

- A Sur le flasque du carter d'engrenage côté droit
- B Sur la bout d'arbre de vilebrequin côté droit
- C Sur la carter de vilebrequin côté droit
- D Sur la plaque de fabrique
- E Sur la culasse

- A En la brida del cambio de marchas, a la derecha
- B En el extremo del eje del cigüeñal, a la derecha
- C En el cárter del cigüeñal, a la derecha
- D En la placa de características
- E En la cabeza de cilindro



Typenschild
Name plate

Plaque de fabrication
Placa de características

Notice

When ordering replacement or spare parts please state the following:

1. Chassis number as well as Model of the Tractor in question.
2. Quantity, description and order number with prefix letter of part required.
3. Mode of shipment: parcel post, air parcel, air freight or ship's freight.
4. Full address of consignee.

When ordering by cable, the following is sufficient:

- a) Chassis number of tractor
- b) Mode of shipment
- c) Quantity required and order number
- d) Correct address.

Quantity should be indicated in words and not in figures, i. e.:

LANZwerk Mannheim
air parcel one R 251 chassis 725001
signature

meaning:

Send by air parcel for tractor with chassis number 725001 one cylinder head, part number R 251.

It is advisable to confirm cables immediately, as in some instances same are not sufficiently explicit.

Reference made in this Spare Parts List to LH, RH, Front or Rear, is to be interpreted as viewed from the Operator's seat.

Measurements are in millimetres. Underlined order numbers on illustrations always refer to the complete part.

Terms and Conditions of Sale.

Spare Parts ordered on the basis of the Spare Parts List are supplied subject to our SALES AND WARRANTY TERMS.

Best.-Nr. = Order No.
Bezeichnung = Nomenclature
Anzahl je Masch. = Quantity
Stück Nr. = Shop No.

Avis important!

Pour toute commande de pièces de rechange il y a lieu d'indiquer:

- 1° Le N° du chassis du tracteur LANZ ainsi que la désignation du type.
- 2° Le nombre, la désignation et le numéro de commande ainsi que la lettre prénommée des pièces désirées.
- 3° Le mode d'expédition désiré: colis postal colis express, petite vitesse, grande vitesse ou par avion.
- 4° L'adresse exacte du destinataire avec indication du bureau de poste et de la gare desservant la localité.

Pour les commandes télégraphiques, les indications suivantes suffisent:

- a) Le N° du chassis,
- b) Le mode d'expédition désiré,
- c) Nombre et N° de commande des pièces demandées,
- d) Adresse du destinataire.

Les nombres de pièces doivent être indiqués en toutes lettres.

Exemple d'une commande télégraphique:

«Lanzexport Mannheim
Grande vitesse une R 251 culasse chassis 725001
Signature»

ce qui signifie:

Envoyez-moi par grande vitesse pour mon tracteur avec N° de chassis 725001 une culasse selon N° de commande R 251.

Prière de confirmer immédiatement les commandes télégraphiques pour éviter toute erreur.

Pour qui voudra se servir d'un code télégraphique nous donnons avis que nous nous servons des codes suivants:

Rudolf-Mosse-Code
A.B.C.-Code, 5th et 6th edition.

Les indications: à droite, à gauche, à l'avant et à l'arrière s'entendent par rapport au siège du conducteur et à la direction d'avancement du tracteur.

Les cotes sont données en millimètres.

No. de commande souligné = pièce complète

Gruppe = Groupe
Bildtafel = Planche
Bestell-Nr. = Numéro de commande
Bezeichnung = Désignation
Anzahl je Maschine = Nombre par machine
Stück-Nr. = Numéro de la pièce

¡Obsérvense las siguientes indicaciones!

Cítese siempre en los pedidos de piezas de recambio:

- 1º) el número de chasis del tractor LANZ y la denominación del modelo,
- 2º) la cantidad, denominación y el número de pedido con la letra previa de la pieza deseada,
- 3º) el modo de envío deseado: p. ej., correo normal, correo urgente, ferrocarril, flete marítimo o aéreo, etc.,
- 4º) la dirección exacta del destinatario y el punto de destino.

En pedidos telegráficos basta la indicación de:

- a) número del chasis,
- b) modo de envío,
- c) cantidad y número de pedido de las piezas deseadas,
- d) dirección.

Indicando la cantidad no en cifras sino en palabras.

Ejemplo de un pedido telegráfico:

Lanzwerk Mannheim
gran velocidad un R 251 chasis 725001
(firma)

significando:

«remitan por ferrocarril gran velocidad para el tractor chasis no. 725001 una cabeza de cilindro no. de pedido R 251».

Se recomienda confirmar sin demora los cables por carta, ya que los cables llegan a veces mutilados.

Las indicaciones «derecha», «izquierda», «delante», «detrás», en la lista de piezas deben ser entendidas vistas desde el asiento del conductor en sentido de marcha.

Las medidas indicadas en la lista son milimétricas. Los números de pedido subrayados en las ilustraciones se refieren siempre a la pieza completa.

¡ Emplee sólo piezas de recambio originales LANZ !

El suministro de las piezas pedidas según la lista de piezas de recambio está basado en nuestras condiciones de venta y garantía.

INHALT

(Gruppen-Verzeichnis)

Gruppe	Bezeichnung der Gruppe	Tafel	Seite
1	Zylinder	1, 2	2-5
2	Zylinderkopf	3	6, 7
3	Kurbelgehäuse	4-7	8-18
4	Kurbelwelle und Schwungräder	8	19-21
5	Pleuelstange und Kolben	9	22, 23
6	Luftfilter	10	24-26
7	Kühler und Windflügelantrieb	11-13	27-34
8	Auspuffleitung und Schalldämpfer	14	35-37
9	Regler	15	38-40
10	Kupplung und Kupplungsbremse	16-19	42-51
11	Regulierung	20	52-55
12	Kraftstoffpumpe - Düse - Hahn	21-24	56-65
13	Kraftstofffilter	25	66-68
14	Kraftstoff- und Schmierölbehälter	26	69-71
15	Schmiereinrichtung	27-30	72-83
16	Getriebe und Getriebesbremse	31-44	84-124
17	Schaltung	45-47	126-132
18	Lenkung	48	133-135
19	Differential	49, 50	136-139
20	Motorverkleidung - Plattform - Kotflügel	51-54	140-152
21	Hinterachse und Hinterradbremse	55-59	153-163
22	Vorderachse und Steuergestänge	60-63	164-173
23	Räder	64, 65	174-178
24	Anhängevorrichtung	66-70	180-191
25	Fahrsitz	71-73	192-198
26	Werkzeugkasten	74	200, 201
27	Werkzeug und Zubehör	75, 76	202-207
31	Elektrische Licht- und Starteranlage	77-89	208-239
32	Zapfwelle	90-92	240-250
36	Riemenleitrolle	93	252-254
42	Dach und Windschutzscheibe	94, 95	256-260
45	Hydraulischer Kraftheber	96-108	261-289
48	Seilwinde	109	290-292
49	Druckluftbremsanlage	110-119	294-315
52	Reifenfüllanlage	120, 121	316-320
53	Zähler	122	321-323
	Alphabetisches Sachverzeichnis	—	324, 325
	Lieferbedingungen	—	332-334

CONTENTS

(Group Index)

Group	Nomenclature	Tab. No.	Page
1	Cylinder	1, 2	2-5
2	Cylinder Head	3	6, 7
3	Crankcase	4-7	8-18
4	Crankshaft and Flywheels	8	19-21
5	Connecting Rod and Piston	9	22, 23
6	Air Cleaner	10	24-26
7	Radiator and Fan Drive	11-13	27-34
8	Exhaust Pipe and Silencer	14	35-37
9	Governor	15	38-40
10	Clutch and Clutch Brake	16-19	41-51
11	Throttle	20	52-55
12	Fuel Pump - Nozzle - Fuel Tap	21-24	56-65
13	Fuel Filter	25	66-68
14	Fuel Tank and Lubricating Oil Tank	26	69-71
15	Lubrication	27-30	72-83
16	Transmission and Gear Brake	31-44	84-124
17	Gear Change	45-47	126-132
18	Steering	48	133-135
19	Differential	49, 50	136-139
20	Engine Hood - Platform - Mud Guards	51-54	140-152
21	Rear Axle and Rear Wheel Brakes	55-59	153-163
22	Front Axle and Steering Linkage	60-63	164-173
23	Wheels	64, 65	174-178
24	Drawbar and Hitch	66-70	180-191
25	Operator's Seat	71-73	192-198
26	Tool Box	74	200, 201
27	Tools and Accessories	75, 76	202-207
31	Electrical Lighting and Starting Equipment	77-89	208-239
32	Power Take-off	90-92	240-250
36	Belt guide pulley	93	252-254
42	Top and Windscreen	94, 95	256-260
45	Hydraulic Power Lift	96-108	261-289
48	Power Winch	109	290-292
49	Air-Brake Assembly	110-119	294-315
52	Power-driven Tyre Inflator	120, 121	316-320
53	Recorder	122	321-323
	Alphabetical Index	—	326, 327

NOMENCLATURE


(par groupes)

Groupe	Désignation du groupe	Tableau	Page
1	Cylindre	1, 2	2-5
2	Culasse	3	6, 7
3	Carter de vilebrequin	4-7	8-18
4	Vilebrequin et volants	8	19-21
5	Bielle et piston	9	22, 23
6	Filtre à air	10	24-26
7	Radiateur et ventilateur	11-13	27-34
8	Echappement et silencieux	14	35-37
9	Régulateur	15	38-40
10	Embrayage et frein d'embrayage	16-19	42-51
11	Réglage d'admission du combustible	20	52-55
12	Pompe à combustible - Injecteur - Robinet	21-24	56-65
13	Filtre à combustible	25	66-68
14	Réservoirs à combustible et à huile de graissage	26	69-71
15	Graissage	27-30	72-83
16	Boîte de vitesses et frein sur transmission	31-44	84-124
17	Commande de changement de vitesses	45-47	126-132
18	Direction	48	133-135
19	Différentiel	49, 50	136-139
20	Garde-boue et plateforme	51-54	140-152
21	Essieu arrière et freins sur roues arrière	55-59	153-163
22	Essieu avant et timonerie de direction	60-63	164-173
23	Roues	64, 65	174-178
24	Dispositif d'attelage	66-70	180-191
25	Siège de conducteur	71-73	192-198
26	Coffre à outils	74	200, 201
27	Outillage et Accessoires	75, 76	202-207
31	Équipement électrique d'éclairage et de démarrage	77-89	208-239
32	Prise de force	90-92	240-250
36	Galet guide-courroie	93	252-254
42	Toit et Pare-Brise	94, 95	256-260
45	Relevage hydraulique	96-108	261-289
48	Treuil	109	290-292
49	Dispositif de freins à air comprimé	110-119	294-315
52	Dispositif de gonflage	120, 121	316-320
53	Compteur	122	321-323
	Table des Matières dans l'ordre alphabétique	—	328, 329

INDICE

(Indice de grupos)


Grupo	Denominación del grupo	Tabla	Página
1	Cilindro	1, 2	2-5
2	Culata	3	6, 7
3	Cárter del cigüeñal	4-7	8-18
4	Cigüeñal y volantes	8	19-21
5	Biela y pistón	9	22, 23
6	Filtro de aire	10	24-26
7	Radiador y mecanismo ventilador	11-13	27-34
8	Tubo de escape y silenciador	14	35-37
9	Regulador	15	38-40
10	Embrague y freno de embrague	16-19	42-51
11	Regulación	20	52-55
12	Bomba de combustible, tobera y llave de paso	21-24	56-65
13	Filtro de combustible	25	66-68
14	Depósito de combustible y aceite de lubricación	26	69-71
15	Sistema de lubricación	27-30	72-83
16	Engranajes de la caja de cambios y frenos de éstos	31-44	84-124
17	Cambio de marchas	45-47	126-132
18	Dirección	48	133-135
19	Diferencial	49, 50	136-139
20	Carenado del motor - plataforma - guardabarros	51-54	140-152
21	Eje y freno de rueda trasera	55-59	153-163
22	Eje delantero y varillas de dirección	60-63	164-173
23	Ruedas	64, 65	174-178
24	Dispositivo de enganche	66-70	180-191
25	Asiento del conductor	71-73	192-198
26	Caja de herramientas	74	200, 201
27	Herramientas y Accesorios	75, 76	202-207
31	Equipo eléctrico y de arranque	77-89	208-239
32	Eje de toma fuerza	90-92	240-250
36	Polea de guía	93	252-254
42	Tejado y parabrisas	94, 95	256-260
45	Elevador hidráulico	96-108	261-289
48	Cabrestante	109	290-292
49	Freno de aire a presión	110-119	294-315
52	Bomba de inflado	120, 121	316-320
53	Contador	122	321-323
	Indice alfabético	—	330, 331



LANZ-Diesel

**Dieser Schlepper entspricht den Unfallverhütungsvorschriften.
Die erforderlichen Schutzvorrichtungen wurden mitgeliefert.**


Bestell-Nr. für		Zylinder	Tafel 1, 2	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016		Bezeichnung	Stück-Nr.
P 1	R 1	Zylinder kompl. mit Stiftschrauben, Rohr- stücken, Deckel oben und unten sowie Zylindereinsatz	1	1.2010 t 257 (1.2010 a 249)
P 4	R 4	Stiftschraube (M 24) 127 lg. für Zylinderkopf	6	1.0030 g 170
P 4a	R 4a	Stiftschraube (M 24) 120 lg. für Zylinderkopf	1	1.0030 g 166
P 6	R 6	Doppelbundbüchse	6	1.0354 g 13
P 8	R 8	Sechskantmutter dazu	7	M 24 DIN 934
P 10	R 10	Stiftschraube (M 24) 125 lg. für Kurbelgehäuse	5	1.0030 f 168
P 11	R 11	Stiftschraube (M 24) 102 lg. für Kurbelgehäuse	1	1.0030 f 167
P 13	R 13	Stiftschraube (M 24) zwischen Zylind- er und Kurbelgehäuse	1	1.0022 g 340
P 17	R 17	Dichtung zu P 10, P 11 bzw. R 10, R 11	6	1.0482 f 125
P 19	R 19	Knebelkerbstift für P 10, P 11 bzw. R 10, R 11	6	5x50 DIN 1475
P 21	R 21	Kronenmutter zu P 10—P 13 bzw. R 10—R 13	8	M 24 DIN 935
P 23	R 23	Splint dazu	8	5x45 DIN 94
P 25	R 25	Stiftschraube für Steigrohr	5	M 12x30 DIN 939
P 27	R 27	Sechskantmutter dazu	5	M 12 DIN 934
P 28	R 28	Federring dazu	5	A 12 DIN 127
P 31	R 31	Stiftschraube für Vorderachswinkel (M 16)	8	1.0022 f 263
P 33	R 33	Sechskantmutter dazu	8	M 16 DIN 934
P 35	R 35	Sicherungsblech dazu	4	1.0344 f 196
P 39	R 39	Rohrstück für Kühlelemente (M 30 x 1,5)	8	1.0371 f 394
P 41	R 41	Gewindestift dazu	8	M 6x8 DIN 553
P 51	R 51	Deckel oben	1	1.0438 f 784
P 53	R 53	Dichtung dazu (Klingerit 1 mm)	1	1.0471 f 59
P 55	R 55	Senkschraube dazu	4	M 8x15 DIN 63
P 61	R 61	Deckel unten (Wasserablaß)	1	1.0432 d 224



D 32001

Bestell-Nr. für		Zylinder	Tafel 1, 2	
D 5006	D 6006		Bezeichnung	Anzahl je Masch.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
			Stück-Nr.	
P 63	R 63	Dichtung dazu	1.0471 f 60	1
P 65	R 65	Senkschraube dazu	M 8x18 DIN 87	6
P 67	R 67	Wasserablaßhahn (M 20)	1.0794 f 89	1
P 69	R 69	Dichtung dazu (Ku)	A 20x24 DIN 7603	1
P 71	R 71	Zylindereinsatz mit Rückschlagventil kompl. und Dichtring	1.2012 s 83	1
P 73	R 73	Zylindereinsatz	1.2012 d 80	1
P 75	R 75	Dichtung dazu (Klingerit 1 mm)	1.0471 f 59	1
P 77	R 77	Senkschraube	M 8x15 DIN 87	1
P 78	R 78	Sechskantschraube	M 8x15 DIN 933-8	3
P 81	R 81	Rückschlagventil kompl. bestehend aus P 82—P 86 bzw. R 82—R 86	1.1650 f 147	1
P 82	R 82	Gehäuse	1.1625 d 192	1
P 83	R 83	Feder	1.0650 f 663	2
P 84	R 84	Scheibe	1.0309 g 30	2
P 85	R 85	Ring	1.0349 f 456	2
P 86	R 86	Sicherungsring	28x1,2 DIN 472	1
P 89	R 89	Dichtring für Rückschlagventil (Ku)	D 40x47 DIN 7603	1
P 91	R 91	Dichtung zwischen Zylinder und Kurbelgehäuse	1.0491 f 797	1
P 101	R 101	Petroleumleitung kompl. (6 ϕ x 640) mit Druckschraube, Löttring und Ringstück	1.1825 g 558	1
P 103	R 103	Druckschraube	1.0409 f 108	1
P 104	R 104	Löttring	1.0422 f 6	1
P 105	R 105	Ringstück	B 4 DIN 7622	1
P 108	R 108	Hohlschraube für Petroleumleitung	A 4 DIN 7623	1
P 110	R 110	Dichtring dazu (Ku-Asb)	C 10x14 DIN 7603	2
P 113	R 113	Petroleum-Einfüllhahn (M 16)	1.0794 f 159	1
P 115	R 115	Dichtring dazu (Ku-Asb.)	n. Bed. C 16x22 DIN 7603	1
P 118	R 118	Typenschild (deutsch)	1.0798 f 316	1
P 118a	R 118a	Typenschild für Ausland	1.0798 f 425	1
P 118b	R 118b	Typenschild für Frankreich	1.0798 f 669	1
P 119	R 119	Halbrundkerbnagel für Typenschild	3x8 DIN 1476	2

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben




D 27253

Pour éviter des erreurs — toujours indiquer le numéro du chassis


Bestell-Nr. für		Zylinderkopf	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 251	R 251	Zylinderkopf kompl. bestehend aus P u. R 258-277 (auch als Ersatz f. 1.2021b 286 bis Fahrgestell Nr. 712 136, 715 010, 720 093 u. 725 737	1	1.3070 f 214 (1.2021 b 303)
P 258	R 258	Verschlußschraube	3	N 402 n 18
P 260	R 260	Dichtring dazu (Ku)	3	A 30x36 DIN 7603
P 268	R 268	Deckel	1	1.0434 f 68
P 270	R 270	Dichtung dazu (Klingerit 1 mm)	1	1.0471 f 18
P 272	R 272	Gummiring dazu	1	1.0488 f 31
P 275	R 275	Sechskantschraube für Deckel	6	M 8x18 DIN 933
P 277	R 277	Federring dazu	6	A 8 DIN 127
P 281	R 281	Gummiring zwischen Zylinder und Zylinderkopf	3	1.0488 g 177
P 283	R 283	Bördelring dazu (Ersatz für 1.0330 f 49)	3	1.0330 g 352
P 285	R 285	Zylinderkopfdichtung (Kupferblech 1,7 mm) (ersetzt durch P u. R 285a)	n. Bed.	1.0471 f 69
P 285a	R 285a	Zylinderkopfdichtung (Weicheisen 1,7 mm) Ersatz für P u. R 285	n. Bed.	1.0483 f 74
P 286	R 286	Zylinderkopfdichtung (Kupferblech 2,2 mm) (ersetzt durch P u. R 286a)	n. Bed.	1.0471 f 70
P 286a	R 286a	Zylinderkopfdichtung (Weicheisen 2,2 mm) Ersatz für P u. R 286	n. Bed.	1.0483 f 75
P 288	R 288	Distanzring (Cu 24,3x30,5 ϕ) 5 mm stark	n. Bed.	1.0482 f 125
P 289	R 289	Distanzring (Cu 24,3x45 ϕ) 5 mm stark	n. Bed.	1.0482 g 140

Tafel 3



D31164


Bestell-Nr. für		Kurbelgehäuse	Tafel 4	
D 5006	D 6006		Bezeichnung	Stück-Nr.
D 5007	D 6007		Anzahl je Masch.	
D 5016	D 6016			
P 351	R 351	Kurbelgehäuse kompl. mit Stiftschrauben bis Fahrgestell Nr. 711 463 bzw. 725 488 (ersetzt durch P u. R 352)	1	1.2001 t 281 (1.2001 a 278)
P 351a	R 351a	Kurbelgehäuse kompl. mit Stiftschrauben ab Fahrgestell Nr. 711 464 bis 711 976 (ersetzt durch P u. R 352)	1	1.2001 t 281 (2001 a 291)
P 352	R 352	Kurbelgehäuse kompl. bestehend aus P u. R 352a sowie Lagerdeckel rechts 542 und 557, Beilagescheiben, Dichtungen usw. (Montagezeichnung 1.3404c 217)	1	1.2001 s 307
P 352a	R 352a	Kurbelgehäuse kompl. zu P u. R 352 mit Stiftschrauben ab Fahrgestell Nr. 711 977 u. ab 712 122 bzw. 720 001	1	1.2001 t 306 (1.2001 a 299)
P 354	R 354	Stiftschraube für Zylinder (M 24 x 70 DIN 939)	1	1.0022 g 345
P 357	R 357	Kronenmutter dazu	1	M 24 DIN 935
P 359	R 359	Splint dazu	1	5x45 DIN 939
P 363	R 363	Stiftschraube für Hauptlagerdeckel	6	AM 16x35 DIN 939
P 365	R 365	Sechskantmutter dazu	6	M 16 DIN 934
P 367	R 367	Sicherungsblech dazu	6	1.0344 f 123
P 369	R 369	Stiftschraube für Bocklager	2	M 12x30 DIN 939
P 371	R 371	Sechskantmutter dazu	2	M 12 DIN 934
P 373	R 373	Federring dazu	2	A 12 DIN 127
P 377	R 377	Stiftschraube für Getriebegehäuse (M 16 x 40)	1	1.0022 f 258
P 378	R 378	Stiftschraube für Getriebegehäuse (M 16 x 90)	1	1.0022 f 259
P 381	R 381	Kronenmutter dazu	2	M 16 DIN 935
P 383	R 383	Splint dazu	2	4x30 DIN 94
P 400	R 400	Druckschmierkopf für Kupplungswelle	1	C 10 DIN 71412
P 401	R 401	Kappe zur Kupplungswelle	1	1.0438 f 174
P 403	R 403	Filzdichtung (45 Ø) zum Durchgangsl Loch für Kraftstoffleitung bis Fahrgestell Nr. 711 613 (ersetzt durch P u. R 406)	1	1.0494 g 72
P 403a	R 403a	Filzdichtung (25 Ø) an Stelle P u. R 403 ab Fahrgestell Nr. 711 614-... (ersetzt durch P u. R 406a)	1	1.0494 g 73



D 031065

Bestell-Nr. für		Kurbelgehäuse		Tafel 4, 5
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 404	R 404	Filz zum Abdichten des Schlitzes für Kraftstoff- und Benzinleitung	1	1.0494 g 75
P 405	R 405	Filz zum Abdichten des Schlitzes für Vorpump- und Drehzahlregulierstange	1	1.0494 g 74
P 406	R 406	Gummischeibe (Ersatz für P u. R 403)	1	1.0484 g 35
P 406a	R 406a	Gummischeibe (Ersatz für P u. R 403a)	1	1.0484 g 33
P 421		Hauptlagerdeckel links kompl. bis Fahrgestell Nr. 711 976, bestehend aus P 427, P 435–P 453 sowie Regler, Kraftstoffpumpe, Schmierpumpe, Rückholpumpe und Vorpumpöler	1	1.2003 s 105
P 421a		Hauptlagerdeckel links kompl. ab Fahrgestell Nr. 711 977 u. ab 712 122 mit P u. R 435, 438, 443–453 sowie Regler, Kraftstoffpumpe, Schmierpumpe, Rückholpumpe und Vorpumpöler	1	1.2003 s 136 (1.2003 a 138)
	R 423	Hauptlagerdeckel links kompl. bis Fahrgestell Nr. 711 976, bestehend aus R 427, R 435–R 453 sowie Regler, Kraftstoffpumpe, Schmierpumpe, Rückholpumpe und Vorpumpöler	1	1.2003 a 99
	R 423a	Hauptlagerdeckel links kompl. ab Fahrgestell Nr. 711 977 u. ab 720 001 mit P u. R 435, 438, 443–453 sowie Regler, Kraftstoffpumpe, Schmierpumpe, Rückholpumpe und Vorpumpöler	1	1.2003 s 137 (1.2003 a 138)
P 427	R 427	Hauptlagerdeckel links (wird einzeln nicht geliefert)	1	1.2003 a 91
P 431	R 431	Dichtung dazu	1	1.0491 f 313
P 432	R 432	Beilage (0,2 mm)	n. Bed.	1.0304 f 520
P 432a	R 432a	Beilage (0,1 mm)	n. Bed.	1.0304 f 537
P 432b	R 432b	Beilage (0,15 mm)	n. Bed.	1.0304 f 538
P 432c	R 432c	Beilage (0,5 mm)	n. Bed.	1.0304 f 539
P 432d	R 432d	Beilage (1,0 mm)	n. Bed.	1.0304 f 540
P 435	R 435	Olabdichtring zum Vorpumphebel (am Hauptlagerdeckel)	1	A 20x30 DIN 6504
P 438	R 438	Olabdichtungsring (Ersatz für 1.0337 g 54) (100x120x12) mit eingebautem Stützring zu P 421a, R 423a	1	1.0337 g 70

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben




Pour éviter des erreurs — toujours indiquer le numéro du chassis

Bestell-Nr. für		Kurbelgehäuse	Tafel 5
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016		
		Bezeichnung	Anzahl je Masch.
		Stück-Nr.	
P 443	R 443	Deckel kompl. mit Oabdichtungsring (zum Hauptlagerdeckel links)	1
P 445	R 445	Oabdichtungsring dazu (95x115x13) (Ersatz für 1.0337 g 32) . . .	1
P 448	R 448	Dichtung für Deckel	1
P 451	R 451	Sechskantschraube für Deckel	6
P 453	R 453	Sicherungsblech dazu	6
P 455	R 455	Olablaß-Schraube bis Fahrgestell-Nr. 711 856	1
P 456	R 456	Dichtring dazu (Ku)	1
P 471	R 471	Oleinfüll-Leitung kompl. (8 x 0,7 x 310) mit Ringstück und Versatzstück	1
P 472	R 472	Olablaßleitung kompl. ab Fahrgestell-Nr. 711 857 u. ab 712 122 bzw. 720 001 (Rohr 6x0,7x243) mit Ringstücken P u. R 475, 481	1
P 473	R 473	Versatzstück zu P u. R 471	1
P 475	R 475	Ringstück zu P u. R 471 u. 472	1
P 479	R 479	Oistand-Kontroll-Leitung kompl. (6 x 0,7 x 370) mit Ringstücken	1
P 481	R 481	Ringstück zu P u. R 472, 479	3
P 485	R 485	Hohlschraube für Einfüll- u. Abblaßleitung	3
P 487	R 487	Dichtring zu P u. R 485	6
P 490	R 490	Hohlschraube für Kontroll- u. Abblaßleitung	3
P 492	R 492	Verschlußschraube zu P u. R 490	1
P 493	R 493	Dichtring zu P u. R 490, 492	7
P 496	R 496	Kugerverschluß-Oberteil	1
P 497	R 497	Kugerverschluß-Unterteil	1
P 501	R 501	Oikontroll-Schraube (am Kurbelgehäuse-End)	1
P 503	R 503	Dichtring dazu (Ku)	1
P 505	R 505	Entlüftungsstutzen (am Hauptlagerdeckel)	1

Bestell-Nr. für		Kurbelgehäuse	Tafel 4
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016		
		Bezeichnung	Anzahl je Masch.
		Stück-Nr.	
P 541	R 541	Deckel rechts (innen) zus. mit P u. R 546, 547 sowie 1024, Ersatz für P u. R 551 u. 1021 bis Fahrgestell-Nr. 711 463 bzw. 725 488	1
P 541c	R 541a	Deckel rechts kompl. (innen) ab Fahrgestell-Nr. 711 464-711 976 mit Oabdichtungsring P u. R 1024	1
P 542	R 542	Deckel rechts (innen) ab Fahrgestell-Nr. 711 977 u. ab 712 122 bzw. 720 001	1
P 546	R 546	Ring ab Fahrgestell-Nr. 711 464-711 976	1
P 547	R 547	Zylinderstift zu P u. R 546	1
P 551	R 551	Deckel rechts (innen) bis Fahrgestell-Nr. 711 463 u. 725 488 (ersetzt d. P u. R 541)	1
P 553	R 553	Dichtung	2
P 554a	R 554a	Beilage (0,1 mm)	n. Bed.
P 554b	R 554b	Beilage (0,2 mm)	n. Bed.
P 554c	R 554c	Beilage (0,56 mm)	n. Bed.
P 554d	R 554d	Beilage (1,0 mm)	n. Bed.
P 554e	R 554e	Beilage (0,15 mm)	n. Bed.
P 557	R 557	Deckel rechts (außen) bis Fahrgestell-Nr. 711 463 bzw. 725 488 u. ab Nr. 711 977, 712 122 sowie 720 001	1
P 557a	R 557a	Deckel rechts (außen) ab Fahrgestell-Nr. 711 464-711 976	1
P 559	R 559	Filzring	1
P 561	R 561	Sechskantschraube für Deckel (innen und außen) an Kurbelgehäuse	4
P 561a	R 561a	Sechskantschraube für Deckel P u. R 541a, 557a	2
P 563	R 563	Sicherungsblech zu P u. R 561 (Ers. für 1.0344 g 361)	4
P 563a	R 563a	Sicherungsblech zu P u. R 561a (Ers. für 1.0344 g 362)	2
P 571	R 571	Deckel hinten mit Olfangblech	1
P 573	R 573	Dichtung dazu	1

Bestell-Nr. für		Kurbelgehäuse		Tafel 6
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 575	R 575	Sechskantschraube dazu (M 10 × 16)	8	1.0042 f 286
P 591	R 591	Zahnrad (Zwischenrad) (Z = 61)	1	1.0765 d 914
P 592	R 592	D 5007, D 6007 Zahnrad (Zwischenrad) Z = 61	1	1.0750 d 136
P 601	R 601	Kegelrollenlager (30 307) (35 × 88 Ø 23br.)	2	W. Nr. 37032
P 603	R 603	Seegersicherung	1	1.0341 f 32
P 605	R 605	Flanschbolzen	1	1.0509 f 275
P 607	R 607	Ring	1	1.0321 f 211
P 611	R 611	Sechskantschraube für Flanschbolzen	2	M 12x25 SK DIN 933-8
P 631	R 631	Bocklager für gefederte Vorderachse mit P 634 — P 645 bzw. R 634 — R 645	1	1.0707 t 83 (1.0707 t 55)
P 634	R 634	Blehhülse dazu	2	1.0330 f 91
P 636	R 636	Stiftschraube zu P 631, R 631	3	M 16x40 DIN 939
P 638	R 638	Sechskantmutter dazu	3	M 16 DIN 934
P 639	R 639	Sicherungsblech dazu	3	1.0344 f 169
P 641	R 641	Lagerschale mit Blehhülse	1	1.0725 f 54
P 643a	R 643a	Beilage (0,3 mm stark)	n. Bed.	1.2042 f 15
P 643b	R 643b	Beilage (0,1 mm stark)	n. Bed.	1.2042 f 19
P 643c	R 643c	Beilage (0,2 mm stark)	n. Bed.	1.2042 f 20
P 645	R 645	Druckschmierkopf in Lagerschale	1	C 10 DIN 71412
P 647	R 647	Ledermanschette	1	1.1805 f 15
P 651	R 651	Bocklager für starre Vorderachse	1	1.0703 a 328
P 654	R 654	Dichtung für Bocklager	1	1.0491 f 204
P 657	R 657	Sechskantschraube für Bocklager	6	M 12x35 DIN 931-8
P 659	R 659	Federring dazu	6	A 12 DIN 127
P 671	R 671	Filtersieb kompl. für Schlepper m. gefeder- ter Vorderachse best. aus P 675, P 679 bzw. R 675, R 679	1	1.1710 g 335



D 32003

Al hacer el pedido es absolutamente necesario indicar el N° del chasis


Kurbelgehäuse

Tafel 6, 7

Bestell-Nr. für		Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 672	R 672	Filtersieb kompl. für Schlepper mit starrer Vorderachse bestehend aus: P 676, P 679 bzw. R 676, R 679	1	1.1710 g 325
P 675	R 675	Versatzstück zu P 671, R 671	1	1.0410 f 369
P 676	R 676	Versatzstück zu P 672, R 672	1	1.0410 f 356
P 679	R 679	Sieb	1	1.1710 f 123
P 681	R 681	Dichtring für P 671, R 671 (Ku)	1	C 32x38 DIN 7603
P 682	R 682	Dichtring für P 672, R 672 (Ku)	1	D 30x38 DIN 7603
P 701		Rad- und Riemenschutz links komplett (2 Hälften)	1	1.2856 s 753 (1.2856 b 751/758)
	R 705	Rad- und Riemenschutz links komplett (2 Hälften)	1	1.2856 s 738 (1.2856 b 750/759)
P 711	R 711	Haubenhalter dazu	3	1.2881 f 25
P 713	R 713	Niet dazu	6	6x12 DIN 660
P 715	R 715	Deckel mit 2 Gelenkbändern	1	1.2865 f 192
P 717	R 717	Haubenhalter dazu	1	1.2881 f 40
P 719	R 719	Filzstreifen (8 x 4,5 x 2200)	1	W. Nr. 90565
P 721	R 721	Halbrundschrabe	5	M 6x15 DIN 85
P 723	R 723	Sechskantmutter dazu	5	M 6 DIN 934
P 728	R 728	Dichtung (Klingerit 1,5 mm) zwischen Radschutz links und Ventilatorbock	1	1.0490 f 16
P 730	R 730	Sechskantschraube für Radschutz links an Ventilatorbock	3	M 8x15 DIN 933
P 732	R 732	Federring dazu	3	A 8 DIN 127
P 737	R 737	D 5007, D 6007 Deckel links mit Abdeckblech P u. R 743	1	1.2865 c 232
P 738	R 738	D 5006, D 5016, D 6006 D 6016 Deckel links mit Abdeckblech P u. R 743 (bei Schlepper m. Druckluftbremsanlage)	1	1.2865 c 227
P 741	R 741	Deckel kompl. links mit Abdeckblech	1	1.2865 s 183 (1.2865 c 170)
P 743	R 743	Abdeckblech (anstelle Lufthexe)	1	1.0430 f 112
P 751	R 751	Sechskantschraube für Abdeckblech	4	M 6x10 DIN 933
P 755	R 755	Sechskantmutter dazu	4	M 6 DIN 934

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben

Tafel 7



Gruppe 3

Crankcase
Carter de vilebrequin
Carter de cigüeñal

Bestell-Nr. für		Kurbelgehäuse		Tafel 7
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 757	R 757	Federring zu P u. R 751 u. 763	6	A 6 DIN 127
P 761	R 761	Schutzblech (bei Schlepper ohne Riemenscheibe)	1	1.2865 f 234
P 763	R 763	Sechskantschraube für Schutz- blech an Kurbelgehäuserand (rechts)	2	M 6x15 DIN 933-8
P 764	R 764	Scheibe zu P u. R 763	2	6,4 DIN 433
P 771	R 771	Staubschutz rechts mit Filzstreifen (nur für Schlepper mit Riemenscheibe P u. R 2905)	1	1.2856 c 755
P 772	R 772	D 5007, D 6007 Staubschutz (Sonderwunsch bei Riemenscheibe)	1	1.2856 c 139
P 775	R 775	Filzstreifen zu P 771, R 771 (8 × 4,5 × 320)	2	W. Nr. 90565
P 778	R 778	Sechskantschraube für Staubschutz	4	M 8x15 DIN 933
P 779	R 779	Sechskantmutter dazu	4	M 8 DIN 934
P 781	R 781	Federring dazu	4	A 8 DIN 127
P 785	R 785	Schwungradschutz rechts ohne Deckel (bei Druckluftbremsanlage)	1	1.2856 c 789
P 786	R 786	D 5007, D 6007 Schwungradschutz rechts ohne Deckel	1	1.2856 c 788
P 787	R 787	Schwungradschutz kompl. rechts ohne Deckel	1	1.2856 c 754
P 795	R 795	Haubenhalter dazu	3	1.2881 f 25
P 797	R 797	Niet dazu	6	6x10 DIN 660
P 799	R 799	Filzstreifen zu P 787, R 787 (8 × 4,5 × 1900)	1	W. Nr. 90565
P 807	R 807	Deckel rechts	1	1.2865 c 136
P 811	R 811	Sechskantschraube für Radschutz links und rechts am Kurbelgehäuse	8	M 12x20 DIN 933
P 813	R 813	Scheibe dazu	8	14 DIN 126


Gruppe 4

Crankshaft and Flywheels
Vilebrequin et volants
Eje de cigüeñal y volantes

Bestell-Nr. für		Kurbelwelle und Schwungräder		Tafel 8
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 1001	R 1001	Kurbelwelle kompl. bis Fahrgestell-Nr. 711 976	1	1.2031 c 197 (1.2031 b 196)
P 1002	R 1002	Kurbelwelle kompl. m. Ausgleichgewichten ab Fahrgestell-Nr. 711 977 (Hubzapfen Ø = 100 mm)	1	1.2031 t 222 (1.2031 b 221)
P 1009	R 1009	Ausgleichgewicht zu P u. R 1001 u. 1002	2	1.2037 c 75
P 1013	R 1013	Sechskantschraube dazu	4	M 14x50 DIN 933-8
P 1015	R 1015	Sicherungsblech dazu	4	15 DIN 93
P 1018	R 1018	Kegelrollenlager (30220 Woder L) zu P u. R 1001, 1002 (100x180 Ø 37,5 br.)	(2) 1	W. Nr. 37156
P 1019	R 1019	Kegelrollenlager (32220 Woder L) zu P u. R 1002 rechts (100x180 Ø 49,5 br.)	1	W. Nr. 37166
P 1020	R 1020	Paßscheibe (3,45 mm)	n. Bed.	1.0304 f 561
P 1020a	R 1020a	Paßscheibe (4,1 mm)	n. Bed.	1.0304 f 560
P 1020b	R 1020b	Paßscheibe (4,7 mm)	n. Bed.	1.0304 f 559
P 1020c	R 1020c	Paßscheibe (5,35 mm)	n. Bed.	1.0304 f 558
P 1020d	R 1020d	Paßscheibe (6 mm)	n. Bed.	1.0304 f 557
P 1020e	R 1020e	Paßscheibe (6,6 mm)	n. Bed.	1.0304 f 556
P 1021	R 1021	Ring rechts kompl. mit Olabdichtungsring bis Fahrgestell-Nr. 711 463 u. 725 488 (Ersatz siehe P u. R 541, 541a)	1	1.0349 t 450 (1.0349 d 449)
P 1022	R 1022	Ring rechts kompl. mit P u. R 1024, 1026 ab Fahrgestell-Nr. 711 977 und 712 122 bzw. 720 001	1	1.0349 t 485 (1.0349 d 486)
P 1024	R 1024	Olabdichtungsring (Ersatz für 1.337 g 54) (100x120x12) mit eingebautem Stützring zu P u. R 1022	1	1.0337 g 70
P 1026	R 1026	O - Ring zu P u. R 1022	1	1.0490/82
P 1029	R 1029	Nocken	1	1.2066 d 31
P 1031	R 1031	Zahnrad (Z = 71) (Ersatz für 1.0750 d 30)	1	1.0750 d 107
P 1034	R 1034	Distanzring (1,0 st.) zwischen Nocken und Zahnrad bis Fahrgestell- Nr. 711 976	n. Bed.	1.0304 f 474

Bestell-Nr. für		Kurbelwelle und Schwungräder		Tafel 8
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 1034a	R 1034a	Distanzring (0,38 st.) zwischen Nocken und Zahnrad bis Fahrgestell-Nr. 711 976	n. Bed.	1.0304 f 477
P 1035	R 1035	Paßscheibe (0,1 mm) ab Fahrgestell-Nr. 711 977 u. 712 122 bzw. 720 001	n. Bed.	1.0304 f 541
P 1035a	R 1035a	Paßscheibe (0,5 mm) ab Fahrgestell-Nr. 711 977 u. 712 122 bzw. 720 001	4	1.0304 f 542
P 1035b	R 1035b	Paßscheibe (1,0 mm) ab Fahrgestell-Nr. 711 977 u. 712 122 bzw. 720 001	n. Bed.	1.0304 f 543
P 1037	R 1037	Paßfeder	1	A 10x6x70 DIN 6885
P 1040	R 1040	Ölspritzring	1	1.0330 g 338
P 1042	R 1042	Rundschnurring (80 x 3 V5/1363)	1	1.0490 g 74
P 1045	R 1045	Distanzbüchse auf Kurbelwelle links bis Fahrgestell-Nr. 711 976	1	1.0350 f 521
P 1045a	R 1045a	Distanzbüchse ab Fahrgestell-Nr. 711 977 und 712 122 bzw. 720 001	1	1.0350 f 568
P 1047	R 1047	Ring auf Kurbelwelle rechts	1	1.0349 f 268
P 1052	R 1052	Schwungrad links (Reglerseite)	1	1.2035 c 192
P 1055	R 1055	Nasenkeil dazu	1	1.0561 f 1
P 1057	R 1057	Zahnkranz für Pendelstarter	1	1.1765 c 224
P 1059	R 1059	Sechskantschraube dazu	10	M 10x95 DIN 931
P 1061	R 1061	Sicherungsblech dazu	10	1.0344 f 96
P 1067	R 1067	Schwungrad rechts (Kupplungsseite)	1	1.2035 c 193
P 1072	R 1072	Nasenkeil dazu	1	1.0561 f 1
P 1075	R 1075	Druckschmierkopf in Kurbelwelle (rechts)	1	C 10 DIN 71412
P 1081	R 1081	Anwerfscheibe links	1	1.0775 d 110
P 1083	R 1083	Anwerfscheibe rechts	1	1.0775 d 90
P 1085	R 1085	Senkschraube dazu	8	M 10x22 DIN 87

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben



D031165

Pour éviter des erreurs — toujours indiquer le numéro du chassis

Connecting Rod and Piston
Bielle et piston
Biela y piston

Gruppe 5

Pleuelstange und Kolben

Tafel 9

Bestell-Nr. für		Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006	D 6006			
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 1201	R 1201	Pleuelstange kompl. mit Lager (bei norma- lem Kurbelzapfen 100 ϕ)	1	1.3100 d 120
P 1211	R 1211	Pleuelschraube (M16 $\times$ 1,5 $\times$ 102)	4	1.0094 f 98
P 1213	R 1213	Kronenmutter dazu	4	1.0211 n 1
P 1215	R 1215	Splint dazu	4	4x35 DIN 94
Pleuellagereinbau erfolgt im Werk! Bei Pleuellager-Reparatur komplette Pleuelstange einsenden! <i>Lager mit Pleuellager-Reparatur 335</i>				
P 1221*	R 1221*	Pleuellager (normal 100 ϕ) 2 Hälften	1	1.0702 t 821 (1.0702 d 813 / 814)
P 1223*	R 1223*	Sicherungsstift dazu	1	1.0504 f 81
P 1225*	R 1225*	Büchse für Kolbenbolzen (Bronze)	1	1.0351 f 656
P 1227*	R 1227*	Gewindesttift dazu	1	M 10x15 DIN 417
P 1251	R 1251	Kolben kompl.** (normal ϕ = 190 mm) mit Kolbenringen, Kolbenbolzen und Ölrohr	1	1.3110 t 556 590 1.2056 b 554 584
P 1254	R 1254	Kolbenring (5 mm br.)	5	1.0335 f 301
P 1257	R 1257	Kolbenringsicherung Zylinderkerbstift (Sch) 4x20 oder Spann- stift (M) 4x18 DIN 1481	5	
P 1261	R 1261	Ölrohr	1	1.0361 f 692
P 1263	R 1263	Sechskantmutter dazu	1	M 14x1,5 DIN 936
P 1271	R 1271	Kolbenbolzen (60 ϕ)	1	1.2057 f 92
P 1273	R 1273	Seegerring dazu	2	60x2 DIN 472

D 5006
D 5007
D 5016

D 6006
D 6007
D 6016


Zyl. ϕ Klasse A = Kolbenklasse A
Zyl. ϕ Klasse B = Kolbenklasse B
Zyl. ϕ Klasse C = Kolbenklasse C
Zyl. ϕ Klasse D = Kolbenklasse D

Zyl. ϕ Klasse D = Kolbenklasse A
Zyl. ϕ Klasse E = Kolbenklasse B
Zyl. ϕ Klasse F = Kolbenklasse C
Zyl. ϕ Klasse G = Kolbenklasse D

Die Klasse ist im Zylinder bzw. Kolben eingeschlagen!


Connecting Rod and Piston
Bielle et piston
biela y piston

Tafel 9




D 27 260

Bestell-Nr. für		Luftfilter		Tafel 10
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 1401	R 1401	Luftklappensitz kompl. mit Luftklappen	1	1.3120 s 105
P 1405	R 1405	Luftklappensitz	1	1.2071 c 86
P 1408	R 1408	Luftklappe	24	1.0661 g 228 ^{229 = 0.25}
P 1413	R 1413	Anschlag	4	1.2072 f 29
P 1415	R 1415	Anschlag	1	1.2072 f 30
P 1419	R 1419	Senkschraube für Luftklappen	24	AM 6x10 DIN 63
P 1425	R 1425	Krümmern	1	1.2230 c 19
P 1428	R 1428	Dichtung für Luftklappensitz und Krümmern	2	1.0472 f 166
P 1431	R 1431	Sechskantschraube für Krümmern und Luftklappensitz	7	M 10x40 DIN 933-8
P 1433	R 1433	Dichtring dazu (Ku)	1	A 10x16 DIN 7603
P 1435	R 1435	Federring dazu	6	A 10 DIN 127
P 1451	R 1451	Ölbaddluftfilter kompl. (LOZ 10—604) best. aus P 1454—P 1471 bzw. R 1454— R 1471	1	1.2140 d 80
P 1454	R 1454	Ölbbehälter	1	1.3640 /16
P 1456	R 1456	Filtereinsatz oben (Ersatz für P u. R 1457)	1	1.3640/59
P 1457	R 1457	Filtereinsatz oben (ersetzt durch P u. R 1456)	1	1.3640 /18
P 1458	R 1458	Filtereinsatz unten (ersetzt durch P u. R 1460)	1	1.3640 /17
P 1460	R 1460	Filtereinsatz unten kompl. (Ersatz für P. u. R 1458) mit P u. R 1460a und b	1	1.3640/63
P 1460a	R 1460a	Deckel	1	1.3640/66
P 1460b	R 1460b	Filtereinsatz zu P u. R 1460	1	1.3640/81
P 1461	R 1461	Siebboden	1	1.3640 /14
P 1463	R 1463	Gummiring innen	1	1.0490 /76
P 1464	R 1464	Gummiring außen	1	1.0490 /77
P 1466	R 1466	Haken	2	1.3640 /6
P 1467	R 1467	Hebel	2	1.3640 /5
P 1468	R 1468	Splint dazu	2	3x25 DIN 94



Bestell-Nr. für		Kupplung und Kupplungsbremse	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 3131	R 3131	Federgehäuse	1	1.2253 f 5
P 3133	R 3133	Feder	1	1.0650 f 315
P 3135	R 3135	Federteller	2	1.0670 f 79
P 3139	R 3139	Bolzen für Bremsbandaufhängung unten	1	1.0506 f 148
P 3141	R 3141	Splint dazu	1	5x45 DIN 94
P 3143	R 3143	Hebellasche mit Bolzen und Kerbstift	1	1.0620 f 230
P 3144	R 3144	Hebellasche	1	1.0620 f 211
P 3146	R 3146	Bolzen dazu	1	16 h 9x45 DIN 1433
P 3148	R 3148	Kerbstift dazu	1	N 529 n 39
P 3151	R 3151	Gabelkopf	1	1.0612 f 98
P 3153	R 3153	Bolzen für Gabelkopf an Bremsband	1	1.0502/308
P 3155	R 3155	Splint dazu	2	4x25 DIN 94
P 3158	R 3158	Einstellschraube unten mit Mutter und Kerbstift	1	1.0199 f 131
P 3159	R 3159	Einstellschraube (M16 und M22x1,5)	1	1.0199 f 126
P 3161	R 3161	Sechskantmutter dazu	2	M 22x1,5 DIN 934
P 3163	R 3163	Kerbstift dazu	2	5x32 DIN 1473
P 3165	R 3165	Feder	1	1.0650 f 331
P 3167	R 3167	Federteller	1	1.0670 f 85
P 3201	R 3201	D 5006, D 6006 Kupplungsfußhebel	1	1.0627 d 29
P 3205	R 3205	Hebelwelle zu Pu. R 3201	1	1.0608 d 431
P 3207	R 3207	Paßfeder dazu	1	A10x8x45 DIN 6885
P 3209	R 3209	Sechskantschraube für P 3201, R 3201	1	M 12x60 DIN 931-8
P 3211	R 3211	Sechskantmutter dazu	1	M 12 DIN 934
P 3213	R 3213	Federring dazu	1	A 12 DIN 127
P 3217	R 3217	Kupplungsfußhebel	1	1.0627 c 66
P 3219	R 3219	Lagerbolzen zu Pu. R 3217	1	1.0506 f 336
P 3221	R 3221	Dichtung dazu	1	1.0491 g 831
P 3223	R 3223	Senkschraube zu Pu. R 3217	2	M 10x25 DIN 63


Tafel 18, 19



D 27269

Bestell-Nr. für		Kupplung und Kupplungsbremse		Stück-Nr.
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 3225	R 3225	Nadelkäfig (K 40/17) für P u. R 3217	2	W. Nr. 38943
P 3227	R 3227	Distanzbüchse dazu	1	1.0364 g 90
P 3229	R 3229	Paßscheibe zu P u. R 3219	1	40x50x2 DIN 988
P 3231	R 3231	Seegerring zu P u. R 3219	1	40x1,75 DIN 471
P 3235	R 3235	D 5006, D 6006 Rückzugfeder	1	1.0655 f 59
P 3237	R 3237	Öse zu P u. R 3235	1	1.0515 f 46
P 3239	R 3239	Rückzugfeder	1	1.0655 d 76
P 3243	R 3243	D 5006, D 6006 Zugstange (ersetzt durch P u. R 3244)	1	1.1605 f 836
P 3244	R 3244	D 5006, D 6006 Zugstange (Ersatz für P u. R 3243 sowie 1 Stück 3247, 3251)	1	1.1606 d 945
P 3245	R 3245	Zugstange (ersetzt durch P u. R 3246)	1	1.1606 f 719
P 3246	R 3246	Zugstange (Ersatz für P u. R 3245 sowie 1 Stück 3247, 3251)	1	1.1606 d 943
P 3247	R 3247	Sechskantmutter für Zugstange	1	M 16 DIN 934
P 3251	R 3251	Gabelkopf für Zugstange	1	G 16x32 DIN 71752
P 3253	R 3253	Bundbolzen zu P u. R 3251	2	16 h 11x40x35 DIN 1434
P 3255	R 3255	Splint	2	4x25 DIN 94
P 3258	R 3258	Druckschmierkopf in Kupplungs- fußhebel	1	C 10 DIN 71412


Raum für Notizen



D 32010

Gruppe 11

Bestell-Nr. für		Regulierung		Tafel 20
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 3501	R 3501	Regulierwelle	1	1.1612 f 283
P 3505	R 3505	Drehzahlfußhebel	1	1.0627 d 26
P 3508	R 3508	Hebel auf Regulierwelle (Mitte)	1	1.0605 f 395
P 3511	R 3511	Hebel kompl. (zur Regulierstange) mit Kugelzapfen, Mutter und Federring	1	1.0605 g 394 (1.0605 g 395)
P 3513	R 3513	Kugelzapfen dazu	1	A 10 DIN 71803
P 3514	R 3514	Sechskantmutter dazu	1	M 6 DIN 934
P 3515	R 3515	Federring dazu	1	A 6 DIN 127
P 3519	R 3519	Scheibenfeder	3	5x7,5 DIN 6888
P 3521	R 3521	Sicherungsring	5	16x1 DIN 471
P 3523	R 3523	Scheibe	1	17 DIN 433
P 3541	R 3541	Armaturenkasten kompl. mit Drehzahl- handhebel, Segment u. Lagerdeckel (Elektrische Teile hierzu siehe Gruppe 31)	1	1.2879 t 385
P 3545	R 3545	Armaturenkasten bis Fahrgestell- Nr. 711 613 u. 725 588 (Ersatz siehe P u. R 3545a)	1	1.2879 c 383
P 3545a	R 3545a	Armaturenkasten ab Fahrgestell- Nr. 711 614, 712 122 u. ab 720 001 bzw. ab 725 589, 725 718 u. ab 715 001 (auch Ersatz für P u. R 3545 bei Mitlieferung von P u. R 3550, 3569, 3570, 3574, 3575)	1	1.2879 c 400
P 3549	R 3549	Drehzahl-Handhebel kompl. bis Fahr- gestell-Nr. 711 613 u. 725 588, bestehend aus P u. R 3551-3565 (Ersatz siehe P u. R 3550)	1	1.0603 d 944 (1.0603 f 943)
P 3550	R 3550	Drehzahl-Handhebel ab Fahrgestell- Nr. 711 614, 712 122 u. ab 720 001 bzw. 725 589, 725 718 u. ab 715 001 (auch Er- satz für P u. R 3549 bei Mitlieferung von P u. R 3569, 3570, 3574-3576, 3580 sowie Zeichnung 1.1950 d 994)	1	1.0603 f 982
P 3551	R 3551	Stange	1	1.1606 g 458
P 3553	R 3553	Feder	1	1.0650 g 619
P 3555	R 3555	Büchse	1	1.0350 g 478
P 3557	R 3557	Zylinderkerbstift	1	1,5x10 DIN 1473
P 3559	R 3559	Federring	1	A 5 DIN 127




D32011


Bestell-Nr. für		Regulierung		Tafel 20
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 3561	R 3561	Kugelknopf	1	C 20 DIN 319
P 3563	R 3563	Scheibe	1	5,3 DIN 125
P 3565	R 3565	Splint	1	1,5x15 DIN 94
P 3568	R 3568	Schraube	1	1.0049 g 27
P 3569	R 3569	Sechskantschraube für Drehzahl- Handhebel P u. R 3550	1	M 10x50 DIN 933-8
P 3570	R 3570	Federteller (28x10,2x1,25) ab Fahr- gestell-Nr. 711 614, 612 122 u. ab 720 001 bzw. 725 589, 725 718 u. ab 715 001	4	W. Nr. 48876
P 3571	R 3571	Segment zu P u. R 3549 bis Fahrgestell- Nr. 711 613 u. 725 588	1	1.0649 f 238
P 3573	R 3573	Abstandsbolzen zu P u. R 3571	2	1.0032 g 20
P 3574	R 3574	Sechskantmutter zu P u. R 3569	1	M 10 DIN 934
P 3575	R 3575	Federring zu P u. R 3574	1	A 10 DIN 127
P 3576	R 3576	Abstandsrohr (bei Ersatzlieferung von P u. R. 3550 bis Fahrgestell-Nr. 711 613 bzw. 725 588)	2	1.0364 g 146
P 3577	R 3577	Lagerdeckel zum Armaturenkasten	1	1.0711 f 110
P 3579	R 3579	Sechskantschraube für Lager- deckel und Rohr	4	M 6x15 DIN 933-8
P 3580	R 3580	Sechskantschraube zu P u. R 3576	2	M 6x35 DIN 931-8
P 3581	R 3581	Sechskantmutter für Abstandsbolzen	2	M 6 DIN 934
P 3583	R 3583	Federring	8	A 6 DIN 127
P 3587	R 3587	Rohr für Drehzahlhandhebel	1	1.0371 d 967
P 3589	R 3589	Ösenstange (M 6) zwischen Drehzahl- hand- und Fußhebel	1	1.0163 g 12
P 3591	R 3591	Feder (Ersatz für 4.0651 f 36)	1	1.0650 f 388
P 3593	R 3593	Gabelkopf zwischen Ösenstange und Drehzahlhandhebel	1	G 6x24 DIN 71752
P 3595	R 3595	Sechskantmutter dazu	1	M 6 DIN 934
P 3597	R 3597	Bolzen für Gabelkopf	1	6 h 9x20x15 DIN 1433
P 3599	R 3599	Splint dazu	2	1,5x15 DIN 94
P 3601	R 3601	Sechskantschraube für Rohr an Armaturenwand	1	M 10x30 DIN 931

[illegible]

Bestell-Nr. für		Kraftstoffpumpe - Düse - Hahn	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	Tafel 21
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016				
		Bezeichnung			
P 3801	R 3801	Kraftstoffpumpe kompl. mit Rolle (ersetzt durch P u. R 3802) (PFR 1 B 100/33) best. aus P u. R 3807, 3809, 3811-3819, P u. R 3821-3876	1	1.3860 / 5 (1.3860 c 1)	
P 3802	R 3802	Kraftstoffpumpe kompl. mit Rolle ab Fahr- gestell-Nr. 712 055, 715 001, 720 001 und ab 725 718 (Ersatz für P u. R 3801) (PFR 1 B 100/118/7), bestehend aus P u. R 3807, 3810-3817, 3820-3876	1	1.3860/10 (1.3860 c 9)	
P 3807	R 3807	Pumpengehäuse (EPGE 74 S 3 X 404)	1	1.3162 / 16	
P 3809	R 3809	Rollenstößel kompl. (EPKB 223 S 3 Z) zu P u. R 3801	1	1.3162 / 17	
P 3810	R 3810	Rollenstößel kompl. (EPKB 223 P 4 Z) zu P u. R 3802	1	1.3162/35	
P 3811	R 3811	Sicherungsbolzen (WBO 71 S 2 X) für Rollenstößel	1	1.3162 / 3	
P 3815	R 3815	Pumpenkolben 10 mm ϕ mit Zylinder (EPPK 296 S 4 Z)	1	1.3162 / 19	
P 3817	R 3817	Regulierbüchse (WMB 2052/1 X 313)	1	1.3162 / 20	
P 3819	R 3819	Kolbenfeder (WSF 2041/2 X) zu P u. R 3801	1	1.3162 / 21	
P 3820	R 3820	Kolbenfeder (WSF 2167/1 X) zu P u. R 3802	1	1.3162/34	
P 3821	R 3821	Federteller oben (WMS 2079/1 X)	1	1.3162 / 22	
P 3822	R 3822	Federteller unten (EPMS 53 S 1 X)	1	1.3162 / 23	
P 3824	R 3824	Sicherungsschraube zum Pumpen- zylinder (WSR 2085/1 X 313)	1	1.3162 / 24	
P 3825	R 3825	Dichtscheibe dazu	1	A 6x10 DIN 7603	
P 3827	R 3827	Druckventil (PVE 30/1 Z)	1	1.3162 / 26	
P 3829	R 3829	Schraubenfeder (WSF 2141/1 X) zum Druckventil	1	1.3162 / 27	
P 3831	R 3831	Dichtring zum Druckventil (WNR 2021 S 5 Z)	1	1.3162 / 28	
P 3833	R 3833	Rohranschluß (Druckventilhalter) PRV 86/1 X 313	1	1.3162 / 29	
P 3835	R 3835	Regelstange (EPZR 3 P 19 Z)	1	1.3162 / 30	
P 3837	R 3837	Anschlagplatte dazu (EPPT 56 S 2 X 823)	1	1.3162 / 31	




Bestell-Nr. für		Kraftstoffpumpe – Düse – Hahn		Tafel 21, 22
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 3838	R 3838	Senkschraube dazu	1	M 6x9 DIN 63
P 3871	R 3871	Rolle zur Kraftstoffpumpe	1	1.0570 g 32
P 3873	R 3873	Scheibe (ersetzt durch P u. R 3874 bei Mitlieferung von P u. R 3876)	1	6,4 DIN 125
P 3874	R 3874	Ring (Ersatz für P u. R 3873 bei Mit- lieferung von P u. R 3876)	1	1.0321 g 573
P 3875	R 3875	Splint zu P u. R 3873	1	2x12 DIN 94
P 3876	R 3876	Splint zu P u. R 3874	1	2x22 DIN 94
P 3879	R 3879	Ausgleichplatte (0,2 mm) . . n. Bed.		1.0491 g 800
P 3881	R 3881	Sechskantschraube zur Befestigung der Kraftstoffpumpe	3	M 10x25 DIN-933-10
P 3883	R 3883	Federring dazu	3	A 10 DIN 127
P 3891	R 3891	Hebel zum Vorpumpen (am Hauptlager- deckel) mit Anschlagsschraube	1	1.0605 f 420
P 3893	R 3893	Anschlagsschraube	1	M 8x55 DIN 933-8
P 3894	R 3894	Sechskantmutter dazu	1	M 8 DIN 934
P 3897	R 3897	Hebel zu P 3891, R 3891	1	1.0627 f 32
P 3899	R 3899	Scheibenfeder dazu	1	6x9 DIN 6888
P 3901	R 3901	Sicherungsring (Ersatz für 1.0346/1)	1	1.0346 f 3
P 3909	R 3909	Vorpump-Handhebel	1	1.0603 d 939
P 3913	R 3913	Hebel dazu	1	1.0627 d 74
P 3915	R 3915	Anschlagsschraube dazu	1	M 8x40 DIN 933
P 3917	R 3917	Sechskantmutter dazu	1	M 8 DIN 934
P 3919	R 3919	Bundbolzen	1	12 h 9x28x22 DIN 1434
P 3921	R 3921	Scheibe dazu	1	12 DIN 1440
P 3922	R 3922	Splint dazu	1	4x20 DIN 94
P 3925	R 3925	Zugfeder	1	1.0655 f 88
P 3929	R 3929	Stange zur Verbindung von P 3891 u. P 3913 bzw. R 3891 u. R 3913	1	1.1606 d 741
P 3931	R 3931	Druckschraube dazu (für Schmieröl)	1	M 8x40 DIN 933-8
P 3933	R 3933	Sechskantmutter dazu	1	M 8 DIN 934
P 3935	R 3935	Scheibe	2	8,4 DIN 433




D 27273

Bestell-Nr. für		Kraftstoffpumpe - Düse - Hahn		Tafel 22, 23	
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
D 5007	D 6007				
D 5016	D 6016				
P 3937	R 3937	Splint	2	2x12 DIN 94	
P 3941	R 3941	Rückzugfeder	1	1.0655 f149	
P 3943	R 3943	Halter dazu	1	1.1740 g 340	
P 3945	R 3945	Sechskantschraube dazu	1	M 8x18 DIN 933	
P 3947	R 3947	Federring dazu	1	A 8 DIN 127	
P 4001	R 4001	Kraftstoffdüse kompl. mit Düsenhalter (120 atü)	1	1.3191 / 16	
P 4003	R 4003	Kraftstoffdüse (DL 60 S 879)	1	1.2121 / 232	
P 4004	R 4004	Dichtring für Kraftstoffdüse (WMR 26 S 5 X)	1	1.0482 f129	
P 4005	R 4005	Düsenhalter kompl. (KD 45 S A 36), besteh. aus P 4003—P 4031 bzw. R 4003—R 4031	1	1.2128 f 3	
P 4007	R 4007	Düsenhalterkörper (PDH 134 S 1 X 314)	1	1.3193 / 15	
P 4009	R 4009	Druckbolzen mit Führungsbüchse (PBO 85 S 19 Z)	1	1.3193 / 16	
P 4011	R 4011	Schraubenfeder dazu (WSF 2044/1 X)	1	1.3193 / 7	
P 4013	R 4013	Schraubverschluß (PVU 5/2 X 313)	1	1.3193 / 17	
P 4015	R 4015	Ausgleichscheibe 0,1 mm (WMS 2157/7 X)	n. Bed.	1.3193 / 18	zum Einstellen des Federdruckes
P 4016	R 4016	Ausgleichscheibe 0,2 mm (WMS 2157/8 X)	n. Bed.	1.3193 / 19	
P 4017	R 4017	Ausgleichscheibe 0,25 mm (WMS 2157/24 X)	n. Bed.	1.3193 / 20	
P 4018	R 4018	Ausgleichscheibe 0,5 mm (WMS 2157/9 X)	n. Bed.	1.3193 / 21	
P 4019	R 4019	Ausgleichscheibe 1 mm (WMS 2157/10 X)	n. Bed.	1.3193 / 22	
P 4020	R 4020	Ausgleichscheibe 2 mm (WMS 2157/11 X)	n. Bed.	1.3193 / 23	
P 4021	R 4021	Ausgleichscheibe 3,5 mm (WMS 2157/12 X)	n. Bed.	1.3193 / 24	
P 4023	R 4023	Schraube für Ausgleichscheiben an Schraubverschluß (WSR 2239/1 X)	n. Bed.	1.3193 / 25	
P 4025	R 4025	Rohranschluß mit Stabfilter (PRV 18 G 7 Z)	1	1.3193 / 9	




Bestell-Nr. für		Kraftstoffpumpe – Düse – Hahn		Tafel 23, 24
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 4027	R 4027	Dichtscheibe dazu (WMS 2055/2 X)	1	1.3193 / 26
P 4029	R 4029	Überwurfmutter zum Festhalten der Düse (WMU 2142/4 X 313)	1	1.3193 / 12
P 4031	R 4031	Überwurfschraube zum Befestigen des Düsenhalters (WSR 2230/2 X 313)	1	1.3193 / 10
P 4071	R 4071	Kraftstoffhahn kompl., bestehend aus P 4073 — P 4089 bzw. R 4073 — R 4089	1	1.0794 d 194
P 4073	R 4073	Gehäuse (nur mit Pu. R 4079 lieferbar!)	1	1.1650 d 148
P 4075	R 4075	Seegerring dazu	1	22x1 DIN 472
P 4077	R 4077	Olabdichtungsring in Gehäuse	2	1.0337 g 15
P 4079	R 4079	Drehschieber (nur mit Pu. R 4073 lieferbar!)	1	1.1659 f 23
P 4081	R 4081	Gummiring auf Drehschieber	1	1.0490 g 68
P 4083	R 4083	Spannstift für Drehschieber	1	4x10 DIN 1481
P 4085	R 4085	Deckel für Kraftstoffhahn	1	1.0432 g 219
P 4087	R 4087	Dichtung dazu	1	1.0491 g 773
P 4089	R 4089	Sechskantschraube dazu	4	M 6x12 DIN 933
P 4091	R 4091	Halter für Kraftstoffhahn	1	1.1727 d 860
P 4093	R 4093	Sechskantschraube für Halter am Kurbelgehäuse	2	M 8x15 DIN 933-8
P 4095	R 4095	Federring dazu	2	A 8 DIN 127
P 4096	R 4096	Sechskantschraube für Hahn am Halter	1	M 6x20 DIN 931-8
P 4097	R 4097	Sechskantschraube für Hahn am Halter	1	M 6x15 DIN 933
P 4099	R 4099	Sechskantmutter	1	M 6 DIN 934
P 4101	R 4101	Federring	2	A 6 DIN 127
P 4105	R 4105	Stange zum Kraftstoffhahn	1	1.1606 d 672
P 4107	R 4107	Büchse zwischen Hahn und Stange	1	1.0356 g 266
P 4109	R 4109	Splint dazu	2	4x35 DIN 94
P 4151	R 4151	Benzinleitung kompl. vom Behälter zum Hahn (6 x 0,7 x 180) mit Ringlötstücken	1	1.1825 f 500
P 4154	R 4154	Kraftstoffleitung kompl. vom Behälter zum Filter (10 x 0,7 x 380) mit Ringlötstücken	1	1.1825 f 501



Bestell-Nr. für		Kraftstoffpumpe - Düse - Hahn	Tafel 24	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 4157	R 4157	Kraftstoffleitung kompl. vom Filter zum Hahn (10 × 0,7 × 245) mit Ringlötstücken	1	1.1825 f 559
P 4159	R 4159	Kraftstoffleitung kompl. (Sonderwunsch) von Filter II zum Hahn (10x0,7x620) mit Ringlötstücken	1	1.1825 f 887
P 4160	R 4160	Kraftstoffleitung kompl. (Sonderwunsch) von Filter I zu Filter II (10x0,7x330) mit Ringlötstücken	1	1.1825 f 888
P 4161	R 4161	Kraftstoffleitung kompl. vom Hahn zur Pumpe (6 × 0,7 × 165) mit Ringlötstücken	1	1.1825 g 560
P 4164	R 4164	Kraftstoffdruckleitung kompl. von Pumpe zur Düse (6 × 2 × 935) mit Überwurfmutter und Scheiben	1	1.1825 f 561
P 4167	R 4167	Leckölleitung kompl. von Düse zum Kraftstoff-Filter (5 × 1 × 960) bis Fahrgestell-Nr. 712 136, 715 010 u. 720 055, 727 737	1	1.1825 g 563
P 4168	R 4168	Leckölleitung kompl. von Düse zur Pumpe ab Fahrgestell-Nr. 712 137, 715 011 und 720 056, 725 738	1	1.1826 g 88
P 4169	R 4169	Entlüftungsleitung kompl. für Kraftstoffhahn (6 × 0,7 × 600) mit Ringlötstück, Druckschraube und Löttring	1	1.1825 g 707
P 4181	R 4181	Ringlötstück zu P 4151, P 4157, P 4161 bzw. R 4151, R 4157, R 4161	4	B 4 DIN 7622
P 4182	R 4182	Ringlötstück zur Leckölleitung	2	B 3 DIN 7622
P 4183	R 4183	Ringlötstück zu P 4154, P 4157, P 4161, P 4169 bzw. R 4154, R 4157, R 4161, R 4169	5	B 8 DIN 7622
P 4187	R 4187	Löttring zur Entlüftungsleitung	1	1.0422 f 12
P 4189	R 4189	Druckschraube zur Entlüftungsleitung	1	1.0409 f 112
P 4193	R 4193	Scheibe zur Druckleitung	2	1.0422 g 119
P 4195	R 4195	Überwurfmutter zur Druckleitung	2	1.0230 g 86
P 4211	R 4211	Hohlschraube zu P 4151, P 4157, P 4161 bzw. R 4151, R 4157, R 4161	4	A 4 DIN 7623
P 4212	R 4212	Hohlschraube für Leckölleitung	2	A 3 DIN 7623
P 4213	R 4213	Hohlschraube zu P 4154 bzw. R 4154	1	A 8 DIN 7623
P 4216	R 4216	Hohlschraube zu P 4161, P 4169 bzw. R 4161, R 4169 bis Fahrgestell-Nr. 712 136, 715 010 u. 720 055, 725 737	1	1.0412 f 62

[illegible]


Bestell-Nr. für		Kraftstoff-Filter	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
		Bezeichnung		Tafel 25
P 4600	R 4600	II. Kraftstoff-Filter-Anbau (Sonderwunsch) best. aus P u. R 4601, 4626, 4632-4634, 4637, 4646, 4649, 4650 sowie P u. R 4159, 4160, 4213, 4237	1	1.3170 s 65
P 4601	R 4601	Kraftstoff-Filter kompl., bestehend aus P u. R 4603-4608, 4610-4613a, 4615-4631	1	1.3870 / 1
P 4602	R 4602	Kraftstoff-Filter kompl. (Sonderwunsch für schwerflüssige Kraftstoffe) mit P u. R 4609, 4614	1	1.3870 d 3
P 4603	R 4603	Filtergehäuse (FJGE 17 S 1 x 404)	1	1.3871 / 1
P 4605	R 4605	Verschlußschraube (AM 14)	1	1.0402 g 141
P 4606	R 4606	Dichtung (Ku) dazu	1	A 14x18 DIN 7603
P 4608	R 4608	Filterrohr (Filz) (FJRR 10 S 5 X) zu P u. R 4601	1	1.3871 / 2
P 4609	R 4609	Filterrohr (Filz) zu P u. R 4602	1	1.0339 g 168
P 4610	R 4610	Siebrohr (FJRR 14 S 1 x 823)	1	1.3871 / 3
P 4612	R 4612	Zellenfiltereinsatz (FJSJ 11 S 15 Z)	1	1.3871 / 4
P 4613	R 4613	Filtereinsatz (EK 201) wahlweise an Stelle von P 4612 bzw. R 4612	1	1.3871 / 12
P 4613a	R 4613a	Filtereinsatz (FJSJ 27 S 1 Z) wahlweise an Stelle P u. R 4612, 4613	1	1.3871 / 13
P 4614	R 4614	Filtereinsatz zu P u. R 4602 bestehend aus P u. R 4614a-f	1	1.1710 g 355
P 4614a	R 4614a	Filtersieb	1	1.1710 g 353
P 4614b	R 4614b	Filzring	2	1.0339 g 169
P 4614c	R 4614c	Deckel	1	1.0438 g 714
P 4614d	R 4614d	Filtersack	1	1.2182 g 54
P 4614e	R 4614e	Filzplatte	3	1.0339 g 157
P 4614f	R 4614f	Filzplatte	4	1.0339 g 158
P 4615	R 4615	Spannbolzen (FJBO 7 S 1 Z 404)	1	1.3871 / 5
P 4617	R 4617	Knebelkerbstift dazu	1	1.3871 / 11
P 4619	R 4619	Unterlegscheibe	1	15 DIN 433
P 4621	R 4621	Filterdeckel (FJDE 17 S 1 Z 404)	1	1.3871 / 6
P 4623	R 4623	Dichtring dazu (WNS 13 S 4 X)	1	1.3871 / 7



Bestell-Nr. für		Kraftstoff-Filter		Tafel 25
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 4626	R 4626	Hutmutter zum Spannbolzen oben (für Kraftstoffleitung zum Hahn)	2	M 14x1,5 DIN 1587
P 4629	R 4629	Schlammbaß-Schraube in Filterdeckel (WSR 28 S 2 X 314)	2	1.3871 / 9
P 4631	R 4631	Dichtring (8x12) dazu (NMR 49/2 X)	2	1.3871 / 10
P 4632	R 4632	Verschlußschraube zu P u. R 4600 (Leckölanschluß) zu P u. R 4601 ab Fahr- gestell-Nr. 712 137, 715 011 und 720 056, 725 738	1	N 402 n 25
P 4633	R 4633	Verschlußschraube zu P u. R 4600 (2. Kraftstoffzufluß)	1	N 402 n 28
P 4634	R 4634	Dichtring zu P u. R 4632	1	A 8x12 DIN 7603
P 4635	R 4635	Absperrhahn zu Kraftstoffleitung vom Behälter (Ersatz für 1.794 g 181)	1	1.0794 f 196
P 4637	R 4637	Dichtring (Ku) zur Hutmutter oben und für Absperrhahn, sowie zu P u. R 4633	4	A 14x18 DIN 7603
P 4641	R 4641	Halter für Kraftstoff-Filter	1	1.1740 f 336
P 4643	R 4643	Sechskantschraube für Halter an Kurbelgehäuse	2	M 10x25 DIN 933
P 4645	R 4645	Sechskantschraube für Filter an Halter	2	M 10x30 DIN 931
P 4646	R 4646	Sechskantschraube für II. Filter an Vorderachswinkel	2	M 10x80 DIN 931-8
P 4647	R 4647	Sechskantmutter zu P 4645, R 4645	2	M 10 DIN 934
P 4649	R 4649	Federring. , ...	4	A 10 DIN 127
P 4650	R 4650	Distanzrohr dazu	2	1.0360 f 88
Raum für Notizen				
.....				
.....				
.....				
.....				

Bestell-Nr. für		Kraftstoff- und Schmierölbehälter	Tafel 26	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016		Bezeichnung	Anzahl je Masch.
P 4701		Kraftstoff- und Schmierölbehälter kompl. bestehend aus P 4705, P 4711—P 4787	1	1.3180 s 176
	R 4703	Kraftstoff- und Schmierölbehälter kompl. bestehend aus R 4707, R 4711—R 4787	1	1.3180 s 173
P 4705		Kraftstoff- und Schmieröl- behälter	1	1.2835 b 655
P 4706		Kraftstoff- u. Schmieröl- behälter (bei Schlepper mit Druck- luftbremsanlage)	1	1.2835 f 682
	R 4707	Kraftstoff- und Schmieröl- behälter	1	1.2835 b 654
	R 4708	Kraftstoff- u. Schmieröl- behälter (bei Schlepper mit Druck- luftbremsanlage)	1	1.2835 f 681
P 4710	R 4710	Winkel (bei Nachlieferung der Druckluftbremsanlage an Behälter anschweißen)	1	1.1748 g 491
P 4711	R 4711	Einfüllsieb für Kraftstoff	1	1.1710 f 169
P 4713	R 4713	Renkverschluß-Oberteil für Kraftstoff (Ersatz für 1.3754 f 59)	1	1.3754 f 73
P 4715	R 4715	Gummidichtung dazu	1	1.0490 g 42
P 4719	R 4719	Benzinfilter kompl., best. aus: Sieb, Filz- ringen, Filtertuch und Schraube	1	1.3170 f 55
P 4721	R 4721	Sieb	1	1.1710 f 301
P 4723	R 4723	Filtertuch	1	1.2182 g 49
P 4725	R 4725	Filzring (außen)	6	1.2182 g 50
P 4726	R 4726	Filzring (innen)	1	1.2182 g 51
P 4728	R 4728	Schraube	1	1.0409 g 207
P 4731	R 4731	Renkverschluß-Oberteil für Benzin (Ersatz für 1.3754 f 60)	1	1.3754 f 74
P 4733	R 4733	Gummidichtung dazu	1	1.0490 g 53
P 4741	R 4741	Einfüllsieb für Schmieröl	1	1.1710 f 317
P 4743	R 4743	Renkverschluß-Oberteil mit Ölmeß-Stab	1	1.3754 f 66 (1.3754 f 61)
P 4745	R 4745	Gummidichtung dazu	1	1.0490 g 53
P 4749	R 4749	Schmierölfilter kompl., bestehend aus P 4751—P 4775 bzw. R 4751—R 4775	1	1.3380 f 25


Bestell-Nr. für		Kraftstoff- und Schmierölbehälter		Tafel 26
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 4751	R 4751	Versatzstück	1	1.0410 d 359
P 4753	R 4753	Kugel	2	5 mm III DIN 5401
P 4755	R 4755	Feder	1	1.0650 f 381
P 4757	R 4757	Scheibe (0,75 mm) unter Feder	1	1.0307 g 159
P 4759	R 4759	Filtergehäuse	1	1.2180 g 62
P 4761	R 4761	Filzplatte	4	1.2182 g 45
P 4762	R 4762	Sieb	1	1.1710 g 356
P 4762a	R 4762a	Filtersack	1	1.2182 g 55
P 4763	R 4763	Scheibe	1	1.0301 g 206
P 4765	R 4765	Asbestschnur (4 ϕ x 130) zwischen Filtergehäuse und Versatzstück	1	W. Nr. 90306
P 4767	R 4767	Filterbolzen	1	1.0509 g 679
P 4769	R 4769	Sechskantmutter dazu	1	M 12x1,5 DIN 934
P 4771	R 4771	Federsplint dazu	1	1.0668 g 98
P 4772	R 4772	Scheibe zu P u. R 4769	1	1.0303 g 236
P 4773	R 4773	Verschluß-Schraube in Versatz- stück	1	AM 8x1 DIN 7604
P 4775	R 4775	Dichtring dazu (Ku)	1	A 8x12 DIN 7603
P 4778	R 4778	Dichtring (Ku-Asb.) für Schmierölfilter	1	C 48x55 DIN 7603
P 4781	R 4781	Benzin-Ablafschrabe (M 10 x 1)	1	N 402 n 11
P 4783	R 4783	Dichtring dazu (Ku)	1	A 10x14 DIN 7603
P 4785	R 4785	Schmieröl-Ablafschrabe (M 14 x 1,5)	1	N 402 n 13
P 4787	R 4787	Dichtring dazu (Ku)	1	A 14x18 DIN 7603
P 4791	R 4791	Sechskantschraube für Behälter- befestigung	2	M 12x25 DIN 933-8
P 4793	R 4793	Sechskantschraube für Behälter- befestigung	2	M 12x30 DIN 933-8
P 4797	R 4797	Sicherungsblech	2	1.0344 f 115
P 4799	R 4799	Federring	2	A 12 DIN 127
P 4801	R 4801	Scheibe	n. Bed.	14 DIN 126
P 4805	R 4805	Filzplatte	1	1.0494 g 70



Bestell-Nr. für		Schmiereinrichtung	Tafel 27, 28	
D 5006	D 6006		Bezeichnung	Anzahl je Masch.
D 5007	D 6007			Stück-Nr.
D 5016	D 6016			
P 4951	R 4951	Schmierpumpe kompl. (SP/G 22/30 A 17) best. aus P 4953-P 5049 bzw. R 4953-R 5049	1	1.2900d 66
P 4953	R 4953	Pumpengehäuse (SPGE 21 S 6 Z 404)	1	1.2901 / 395
P 4957	R 4957	Schneckenwelle (SPAC 16 S 1x)	1	1.2901 / 312
P 4959	R 4959	Ausgleichscheibe 0,4 mm (WMS 20 S 18 X)	n. Bed.	1.2901 / 386
P 4960	R 4960	Ausgleichscheibe 0,5 mm st. (WMS 20 S 19 X)	n. Bed.	1.2901 / 387
P 4963	R 4963	Lagerbuchse zur Schneckenwelle (OMB 2 S 2 X)	1	1.2901 / 314
P 4965	R 4965	Zylinderschraube dazu (WSR 41 S 1 X 843)	1	1.2901 / 388
P 4966	R 4966	Federring dazu	1	B 4 DIN 127
P 4969	R 4969	Arbeitskolben (Steuerkolben) SPKB 8 S 1 X	1	1.2901 / 316
P 4970	R 4970	Arbeitskolben (Steuerkolben) SPKB 8 S 2 X	1	1.2901 / 375
P 4973	R 4973	Hubscheibe dazu (SPNC 5 S 1 X)	2	1.2901 / 317
P 4975	R 4975	Ausgleichscheibe (5x10 Ø 0,2 st.) unter Hubscheibe (WMS 2040 / 16 X)	n. Bed.	1.2901 / 389
P 4976	R 4976	Ausgleichscheibe (6x9 Ø 0,1 mm st.) unter Hubscheibe (WMS 100 / 15 X)	n. Bed.	1.2901 / 390
P 4979	R 4979	Mitnehmer f. Hubscheibe (SPKH 3 S 1 X)	2	1.2901 / 319
P 4981	R 4981	Zylinderstift (WST 10 S 4 X)	2	1.2901 / 320
P 4983	R 4983	Blattfeder für Hubscheibe (WBF 20 S 1 X)	2	1.2901 / 321
P 4985	R 4985	Regelbolzen (SPBO 2 S 3 X)	1	1.2901 / 376
P 4987	R 4987	Verstellschraube für Hubscheibe und Regelbolzen (SPSR 5 S 1 X)	2	1.2901 / 323
P 4989	R 4989	Rastenbolzen (SPBO 4 S 1 X) dazu	2	1.2901 / 324
P 4991	R 4991	Feder zur Verstellschraube (WSF 10 S 33 X)	2	1.2901 / 325
P 4993	R 4993	Sprengring für Verstellschraube (WMR 2019/2 X)	2	1.2901 / 326
P 4995	R 4995	Druckstift für Regelbolzen 6,75 mm lang (WST 12 S 20 X)	n. Bed.	1.2901 / 327
P 4996	R 4996	Druckstift für Regelbolzen 6,8 mm lang (WST 12 S 21 X)	n. Bed.	1.2901 / 328

Bestell-Nr. für		Schmiereinrichtung	Tafel 27	
D 5006	D 6006		Bezeichnung	Anzahl je Masch.
D 5007	D 6007			Stück-Nr.
D 5016	D 6016			
P 4997	R 4997	Druckstift für Regelbolzen 6,85 mm lang (WST 12 S 22 X)	n. Bed.	1.2901 / 329
P 4998	R 4998	Druckstift für Regelbolzen 6,9 mm lang (WST 12 S 23 X)	n. Bed.	1.2901 / 330
P 4999	R 4999	Druckstift für Regelbolzen 6,95 mm lang (WST 12 S 24 X)	n. Bed.	1.2901 / 331
P 5001	R 5001	Druckstift für Verstellsschraube 13,65 mm lang (WST 12 S 15 X)	n. Bed.	1.2901 / 355
P 5002	R 5002	Druckstift für Verstellsschraube 13,7 mm lang (WST 12 S 16 X)	n. Bed.	1.2901 / 356
P 5003	R 5003	Druckstift für Verstellsschraube 13,75 mm lang (WST 12 S 17 X)	n. Bed.	1.2901 / 357
P 5004	R 5004	Druckstift für Verstellsschraube 13,8 mm lang (WST 12 S 18 X)	n. Bed.	1.2901 / 358
P 5005	R 5005	Druckstift für Verstellsschraube 13,85 mm lang (WST 12 S 19 X)	n. Bed.	1.2901 / 359
P 5011	R 5011	Schmierpumpendeckel (oberer) mit Bolzen (SPDE 10 S 1 Z 404)	1	1.2901 / 382
P 5012	R 5012	Schmierpumpendeckel (unterer) mit Bolzen (SPDE 10 S 2 Z 404)	1	1.2901 / 332
P 5013	R 5013	Bolzen dazu (SPBO 1 S 1 X)	2	1.2901 / 333
P 5015	R 5015	Dichtplatte (SPPT 3 S 1 X)	2	1.2901 / 334
P 5017	R 5017	Anschlagbolzen für Schnecken- welle (WBO 17 S 1 X)	2	1.2901 / 335
P 5019	R 5019	Schraubenfeder dazu (WSF 10 S 19 X)	2	1.2901 / 336
P 5021	R 5021	Senkschraube für Pumpendeckel	4	M 4x10 DIN 63
P 5024	R 5024	Anschlaghebel kompl. (SPHE 9 S 2 Z) (ersetzt durch P u. R 5024a)	1	1.2901 / 391
P 5024a	R 5024a	Anschlaghebel kompl. (SPHE 9 S 3 Z) (hierzu können nur die Teile P u. R 5026 bis 5028, sowie P u. R 5037-5040 einzeln geliefert werden!)	1	1.2901 / 401
P 5025	R 5025	Hebel (SPHE 3 S 2 Z 313) zu P u. R 5024	1	1.2901 / 392
P 5026	R 5026	Bolzen mit Rasten (SPBO 11 S 1 X) zu P u. R 5024 u. P u. R 5024a	1	1.2901 / 393
P 5027	R 5027	Sechskantmutter zu P u. R 5024 u. 5024a	1	M 8 DIN 439

Bestell-Nr. für		Schmiereinrichtung		Tafel 27
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 5028	R 5028	Zahnscheibe (NMS 630/1 X) zu P u. R 5024 u. 5024a	1	A 8,4 DIN 6797
P 5029	R 5029	Feder zu P 5025, R 5025 (SPSF1 S1 X)	1	1.2901 / 339
P 5031	R 5031	Anschlaghebel (SPHE10 S1 Z 313)	1	1.2901 / 340
P 5033	R 5033	Mitnehmerstift dazu	1	1,5 h 8x10 DIN 7
P 5035	R 5035	Mitnehmer (SPKH6 S1 X 313)	1	1.2901 / 341
P 5036	R 5036	Scheibe zwischen P 5025 u. P 5035 bzw. R 5025 u. R 5035 (WMS 2016/9 X 313) n. Bed.	1	1.2901 / 342
P 5037	R 5037	Sechskantschraube zu P u. R 5024 u. 5024a	1	M 4x22 DIN 931
P 5038	R 5038	Unterlagscheibe zu P u. R 5037	1	4,3 DIN 433
P 5039	R 5039	Federring zu P u. R 5037	1	A 4 DIN 127
P 5040	R 5040	Sechskantmutter zu P u. R 5037	1	M 4 DIN 934
P 5041	R 5041	Anschlagring (SPMR 4 S1 X) 7 mm ϕ n. Bed.	1	1.2901 / 343
P 5042	R 5042	Anschlagring (SPMR 4 S2 X) 8 mm ϕ n. Bed.	1	1.2901 / 344
P 5043	R 5043	Anschlagring (SPMR 4 S3 X) 9 mm ϕ n. Bed.	1	1.2901 / 345
P 5044	R 5044	Anschlagring (SPMR 4 S4 X) 10 mm ϕ n. Bed.	1	1.2901 / 346
P 5045	R 5045	Anschlagring (SPMR 4 S5 X) 11 mm ϕ n. Bed.	1	1.2901 / 347
P 5046	R 5046	Anschlagring (SPMR 4 S6 X) 12 mm ϕ n. Bed.	1	1.2901 / 348
P 5049	R 5049	Senkschraube für Anschlagring (NSR 5282 / 15 X 313) M 4 X 9 DIN 63	1	1.2901 / 383
P 5053	R 5053	Dichtung (0,2 mm) z. Schmierpumpe	1	1.0491 g 810
P 5055	R 5055	Regulierstange z. Schmierpumpe bis Fahrgestell-Nr. 711 701 bzw. 725 696	1	1.1606 g 713
P 5055a	R 5055a	Regulierstange ab Fahrgestell- Nr. 711 702 bzw. 725 697	1	1.1606 f 910
P 5057	R 5057	Gabelkopf zu P u. R 5055	1	G 6x24 DIN 71752
P 5058	R 5058	Gelenkbolzen ab Fahrgestell- Nr. 711 702 bzw. 725 697	1	1.0616 g 40
P 5059	R 5059	Bolzen zu P u. R 5055	1	6 h 8x20x14 DIN 1433




D 031066

Bestell-Nr. für		Schmiereinrichtung	Tafel 27, 28	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016		Bezeichnung	Anzahl je Masch. Stück-Nr.
P 5060	R 5060	Bolzen (M 6) zu P u. R 5058	1	1.0507 g 224
P 5061	R 5061	Sechskantmutter zu P u. R 5055, P u. R 5055a u. P u. R 5060	2	M 6 DIN 934
P 5062	R 5062	Federring zu P u. R 5060	1	A 6 DIN 127
P 5063	R 5063	Scheibe zu P u. R 5055 u. 5055a	1	6,4 DIN 125
P 5063a	R 5063a	Scheibe auf P u. R 5060	1	8,4 DIN 125
P 5064	R 5064	Druckfeder ab Fahrgestell-Nr. 711 702, 712 122 und ab 720 001 bzw. ab 725 697, 725 718 und ab 715 001 (auch bis Fahr- gestell-Nr. 711 701 bzw. 725 696 bei Mit- lieferung von P u. R 5055a, 5058, 5060 bis 5062, 5063a)	1	1.0650 f 684
P 5065	R 5065	Splint für Stange u. P u. R 5059	3	1,5x10 DIN 94
P 5071	R 5071	Rückholpumpe kompl. (Zahnradpumpe). P 5073—P 5089 bzw. R 5073—R 5089 . . .	1	1.3355 f 22
P 5073*	R 5073*	Gehäuse für Rückholpumpe	1	1.2160 f 36
P 5075*	R 5075*	Zahnrad (Z = 16)	1	1.0750 f 35
P 5076*	R 5076*	Zahnrad (Z = 16)	1	1.1765 f 236
P 5077*	R 5077*	Bolzen dazu	1	1.0502 g 292
P 5079*	R 5079*	Deckel kompl. (innen) mit O-labdichtring und Seegerring	1	1.2162 t 43 (1.2162 f 41)
P 5081*	R 5081*	O-labdichtring (12x22x7)	1	1.0337 g 23
P 5082*	R 5082*	Seegerring	1	22x1 DIN 472
P 5085*	R 5085*	Deckel außen	1	1.2162 f 51
P 5087*	R 5087*	Klaue für Schmierpumpenantrieb	1	1.0783 g 319
P 5089*	R 5089*	Zylinderstift	2	4 M 6x24 DIN 7
P 5093	R 5093	Dichtring für Rückholpumpe	1	1.0491 f 809
P 5095	R 5095	Sechskantschraube zur Befesti- gung von Schmier- und Rückholpumpe . . .	1	M 6x55 SZ DIN 931
P 5097	R 5097	Sechskantschraube für Deckel P 5079 bzw. R 5079	1	M 6x25 DIN 931
P 5099	R 5099	Federring dazu	2	A 6 DIN 127
P 5101	R 5101	Stiftschraube zur Verbindung von Schmier- und Rückholpumpe	2	M 6x40 S DIN 938

* Wird einzeln nicht geliefert.

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben



When ordering spares the chassis number of the tractor must be stated

Oil Pipes
Tuyauterie de graissage
Tubos de aceite lubricante

Tafel 29


Diagram illustrating the oil piping system (Tuyauterie de graissage / Tubos de aceite lubricante) for an engine, showing various components and their part numbers:

- Top Left Components:**
 - P5298, R5298
 - P5239, R5239
 - P5235, R5235
 - P5169, R5169
 - P5235, R5235
 - P5239, R5239
- Top Right Components:**
 - P5151, R5151
 - P5149, R5149
 - P5133, R5133
 - P5125, R5125
 - P5129, R5129
 - P5140, R5140
 - P5131, R5131
 - P5138, R5138
 - P5123, R5123
 - P5159, R5159
 - P5165, R5165
 - P5161, R5161
- Right Side Components:**
 - P5299, R5299
 - P5239, R5239
 - P5235, R5235
 - P5171, R5171
 - P5235, R5235
 - P5239, R5239
 - P5285, R5285
 - P5286, R5286
 - P5287, R5287
 - P5291, R5291
- Bottom Left Components:**
 - P5202, R5202
 - P5265, R5265
 - P5250, R5250
 - P5121, R5121
 - P5123, R5123
 - P5204, R5204
 - P5248, R5248
 - P5263, R5263
- Bottom Center Components:**
 - P5155, R5155
 - P5203, R5203
 - P5249, R5249
 - P5264, R5264
 - P5151, R5151
 - P5152, R5152
 - P5159, R5159
 - P5219, R5219
 - P5227, R5227
- Bottom Right Components:**
 - P5200, R5200
 - P5261, R5261
 - P5245, R5245
 - P5165, R5165
 - P5218, R5218
 - P5226, R5226
 - P5271, R5271
 - P5249, R5249
 - P5149, R5149
 - P5155, R5155
 - P5157, R5157
 - P5211, R5211
 - P5281, R5281
 - P5277, R5277


Bestell-Nr. für		Schmiereinrichtung		Tafel 29, 30
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 5171	R 5171	Fettleitung kpl. zur Lenkwelle (6×0,7×330) mit Löttringen und Druckschrauben . . .	1	1.0361 f 748
P 5200	R 5200	Ringlötstück zu P u. R 5165	1	B 3 DIN 7622
P 5201	R 5201	Ringstück zu P 5125—P 5140, P 5146, bzw. R 5125—R 5140, R 5146	13	B 2,5 DIN 7622
P 5202	R 5202	Ringstück zu P 5121, P 5123, P 5145, P 5161, P 5163 bzw. R 5121, R 5123, R 5145, R 5161, R 5163	5	B 4 DIN 7622
P 5203	R 5203	Ringstück zu P 5149—P 5159 bzw. R 5149—R 5159	4	B 6 DIN 7622
P 5204	R 5204	Ringstück zu P 5121, P 5123 bzw. R 5121, R 5123	2	B 8 DIN 7622
P 5209	R 5209	Gewindestutzen (M 10) zu P 5125, P 5133 bzw. R 5125, R 5133	2	AD 2,5 DIN 7613
P 5210	R 5210	Gewindestutzen (M 12) zu P 5161, P 5163 bzw. R 5161, R 5163	2	AD 4 DIN 7613
P 5211	R 5211	Gewindestutzen (M 14) zu P 5149, P 5155, P 5157 bzw. R 5149, R 5155, R 5157	2	AD 6 DIN 7613
P 5217	R 5217	Überwurfmutter zu P 5127, P 5135 bzw. R 5127, R 5135	2	2,5 M 10x1 DIN 7606
P 5218	R 5218	Überwurfmutter zu P 5165 bzw. R 5165	1	4 M 12x1,5 DIN 7606
P 5219	R 5219	Überwurfmutter zu P 5151, P 5159 bzw. R 5152, R 5159	2	6 M 14x1,5 DIN 7606
P 5225	R 5225	Dichtkegel zu P 5127, P 5135 bzw. R 5127, R 5135	2	B 2,5 DIN 7608
P 5226	R 5226	Dichtkegel zu P 5165 bzw. R 5165	1	B 4 DIN 7608
P 5227	R 5227	Dichtkegel zu P 5151, P 5159 bzw. R 5151, R 5159	2	B 6 DIN 7608
P 5235	R 5235	Druckschraube für Fettleitungen	4	1.0409 f 112
P 5239	R 5239	Löttring für Fettleitungen	4	1.0422 f 12
P 5245	R 5245	Hohlschraube zu P 5125—P 5138, P 5165 bzw. R 5125—R 5138, R 5165	9	A 2/3 DIN 7623
P 5246	R 5246	Hohlschraube zu P 5125, P 5129, P 5138, P 5140 bzw. R 5125, R 5129, R 5138, R 5140	2	1.0412 g 56
P 5247	R 5247	Hohlschraube zu P 5145, P 5146 bzw. R 5145, R 5146	1	A 4 DIN 7623

Bestell-Nr. für		Schmiereinrichtung		Tafel 29, 30
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 5248	R 5248	Hohlschraube zu P 5121, P 5123, P 5145, P 5161 bzw. R 5121, R 5123, R 5145, R 5161	2	1.0414 f 2
P 5249	R 5249	Hohlschraube zu P 5149—P 5159 bzw. R 5149—R 5159	4	N 414 g 1
P 5250	R 5250	Hohlschraube zu P 5121, P 5123 bzw. R 5121, R 5123	2	A 8 DIN 7623
P 5261	R 5261	Dichtring zu P 5245, P 5246 bzw. R 5245, R 5246	24	A 8x12 DIN 7603
P 5262	R 5262	Dichtring	n. Bed.	A 8x14 DIN 7603
P 5263	R 5263	Dichtring zu P 5247, P 5248 bzw. R 5247, R 5248	8	A 10x14 DIN 7603
P 5264	R 5264	Dichtring zu P 5249 bzw. R 5249	8	1.0482 g 128
P 5265	R 5265	Dichtring zu P 5250 bzw. R 5250	4	A 14x18 DIN 7603
P 5271	R 5271	Rohrschelle	1	1.0639 f 481
P 5277	R 5277	Sechskantschraube dazu	1	M 6x8 DIN 933
P 5281	R 5281	Federring dazu	1	A 6 DIN 127
P 5285	R 5285	Verschlußstopfen	1	1.0408 f 40
P 5286	R 5286	Verschlußstopfen	1	1.0408 f 41
P 5287	R 5287	Verschlußstopfen	2	1.0408 f 79
P 5291	R 5291	Splint für Verschlußstopfen	4	3x35 DIN 94
P 5298	R 5298	Druckschmierkopf für Fettleitung zum Zwischenrad	1	A 10 DIN 71412
P 5299	R 5299	Druckschmierkopf für Fettleitung zur Lenkwelle	1	B 10 DIN 71412
P 5300	R 5300	Druckschmierkopf zu P u. R 5170	1	C 10 DIN 71412
P 5301	R 5301	Sechskantmutter zu P u. R 5170 (M 10x1,5)	1	1.0204 f 42
Raum für Notizen				
.....				
.....				
.....				

Bestell-Nr. für		Schmiereinrichtung	Tafel 29, 30	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016		Bezeichnung	Anzahl je Masch. Stück-Nr.
P 5146	R 5146	Schmieröl-Rückholleitung kompl. vom Zylinder zum Bocklager bei Schlepper mit gefederter Vorderachse (6×0,7×720) mit Ringstücken		1 1.1825 g 818
P 5149	R 5149	Schmieröl-Rückholleitung kompl. von Rückholpumpe zum Behälter (8×0,7×310) mit Ringstück und Gewindestutzen		1 1.1825 g 765
P 5151		Schmieröl-Rückholleitung kompl. von Rückholpumpe zum Behälter (8×0,7×840) mit Ringstück, Dichtkegel u. Überwurfmutter		1 1.1825 g 766
	R 5152	Schmieröl-Rückholleitung kompl. von Rückholpumpe zum Behälter (8×0,7×890) mit Ringstück, Dichtkegel u. Überwurfmutter		1 1.1825 g 764
P 5155	R 5155	Schmieröl-Rückholleitung kompl. von Bocklager zur Rückholpumpe (8×0,7×215) (Saugseite) mit Ringstück und Gewindestutzen		1 1.1825 f 573
P 5157	R 5157	Schmieröl-Rückholleitung kompl. von Bocklager zur Rückholpumpe (Saugseite) bei Schlepper mit gefederter Vorderachse (8×0,7×400) mit Ringstück u. Gewindestutzen		1 1.1825 g 817
P 5159	R 5159	Schmieröl-Rückholleitung kpl. (8×0,7×400) von Bocklager zur Rückholpumpe (Saugseite) mit Ringstück, Dichtkegel und Überwurfmutter		1 1.1825 f 572
P 5161	R 5161	Entlüftungsleitung kompl. zwischen Bocklager und Rückholpumpe (6×0,7×135) mit Ringstück und Gewindestutzen		1 1.1825 g 605
P 5163	R 5163	Entlüftungsleitung kompl. zwischen Bocklager und Rückholpumpe (6×0,7×470) mit gefederter Vorderachse (6×0,7×200) mit Ringstück und Gewindestutzen		1 1.1825 g 819
P 5165	R 5165	Entlüftungsleitung kompl. zwischen Bocklager und Rückholpumpe (6×0,7×470) mit Ringstück, Dichtkegel und Überwurfmutter		1 1.1825 g 604
P 5169	R 5169	Fettleitung kompl. zum Zwischenrad (6×0,7×550) mit Lötringen und Druckschrauben		1 1.1825 f 714
P 5170	R 5170	Fettleitung kompl. (6×0,7×335) zum Zwischenrad (bei Schlepper mit Druckluftbremsanlage) mit Lötringen und Druckschrauben		1 1.1825 g 911




Bestell-Nr. für		Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006	D 6006			
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 5501	R 5501	D 5006, D 6006 Getriebegehäuse kompl. mit Stiftschrauben (ersetzt durch P u. R 5503) 1	1.2401 t 237 (1.2401 a 475)	
R 5502	P 5502	D 5006, D 6006 Getriebegehäuse kompl. mit Zahnradpumpe ab Fahrgestell-Nr. 711 864—711 867, 711 877—711 894 u. ab 711 977, sowie ab 712 122 u. 720 001 best. aus P u. R 5503 sowie P u. R 7251—7257, 7261—7297 1	1.2401 t 485	
P 5503	R 5503	Teile für Getriebe-Unterfischierung siehe P u. R 7251—7297 D 5006, D 6006 Getriebegehäuse kompl. zu P u. R 5502 mit Stiftschrauben 1	1.2401 t 487 (1.2401 b 483)	
P 5507	R 5507	Getriebegehäuse für D 5007, D 6007 siehe P u. R 6052, 6053		
P 5508	R 5508	Dichtung 0,25 mm zwischen Getriebe- und Kurbelgehäuse 1	1.0491 d 323	
P 5515	R 5515	Dichtung (0,4 mm) zwischen Getriebe- und Kurbelgehäuse n. Bed.	1.0491 d 324	
P 5516	R 5516	Paßstiftschraube für Kurbelge- häuse (M 16) 185 lg. 1	1.0022 f 346	
P 5517	R 5517	Sechskantschraube für Kurbel- gehäuse (an Stelle Stiftschrauben M 16x50) 2	M 16x70 s DIN 931	
P 5521	R 5521	Sechskantschraube für Kurbel- gehäuse (an Stelle Stiftschrauben M 16x95) 2	M 16x115 s DIN 931-8	
P 5522	R 5522	Sechskantschraube für Kurbel- gehäuse (M 16x165) 1	1.0042 f 331	
P 5523	R 5523	Paßschraube (M 16x18 ϕ x70 lg.) für Kurbelgehäuse 1	1.0093 f 255	
P 5529	R 5529	Sechskantschraube für Kurbel- gehäuse 3	M 16x65 s DIN 931	
P 5531	R 5531	Kronenmutter 11	M 16 DIN 935	
P 5533	R 5533	Splint dazu 11	4x30 DIN 94	
P 5535	R 5535	Sechskantschraube (Verschluß der Löcher in Bremswellenaugen) 4	M 16x15 DIN 933	
P 5536	R 5536	Stiftschraube für Anhängerbügel 4	M 16x35 DIN 939-10	
P 5541	R 5541	Stiftschraube für Lager zur An- hängevorrichtung 12	M 16x50 DIN 835-10	
P 5541	R 5541	Sechskantmutter 16	M 16 DIN 934	




Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 31
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 5542	R 5542	Scheibe auf P 5536 bzw. R 5536	12	18 DIN 126
P 5543	R 5543	Federring zu P 5535, R 5535	4	A 16 DIN 127
P 5547	R 5547	Stiftschraube zur Stopfbüchse für Lenkwelle	2	M 10x28 S DIN 939
P 5549	R 5549	Kronenmutter dazu	2	M 10 DIN 935
P 5551	R 5551	Splint dazu	2	2x22 DIN 94
P 5571	R 5571	Getriebedeckel	1	1.0438 d 249
P 5573	R 5573	Zylinderschraube dazu	4	M 12x20 DIN 84
P 5577	R 5577	Verschußdeckel zur Lenkwelle	1	1.0431 f 26
P 5579	R 5579	Sechskantschraube dazu	2	M 10x10 DIN 933
P 5581	R 5581	Federring dazu	2	A 10 DIN 127
P 5585	R 5585	Deckel für Öleinfüllöffnung (M 60x2)	1	1.0401 f 20
P 5587	R 5587	Dichtung dazu (Ku.-Asb.)	1	C 60x68 DIN 7603
P 5591	R 5591	Verschlußschraube (M 26x1,5) für Ölablaß und Ölkontrolle	3	N 402 f 2
P 5593	R 5593	Dichtung dazu (Ku.-Asb.)	3	C 26x34 DIN 7603
P 5595	R 5595	Druckschmierkopf für Kupplungs- und Bremswelle	6	C 10 DIN 71412
P 5621	R 5621	Schild für Getriebebeschaltung	1	1.0798 f 238
P 5623	R 5623	Schild für Getriebestufenschaltung	1	1.0798 f 237
P 5627	R 5627	Hammerschraube dazu (3,5x8)	4	W. Nr. 49496
P 5651	R 5651	D 5006, D 6006, D 5007, D 6007 Deckel links für 1. und 2. Welle	1	1.0438 d 225
P 5654	R 5654	Dichtung zu P u. R 5651	1	1.0491 f 412
P 5656	R 5656	D 5006, D 6006, D 5007, D 6007 Deckel rechts für 1. und 2. Welle	1	1.0438 f 227
P 5659	R 5659	Dichtung zu P u. R 5656	1	1.0491 f 320
P 5663	R 5663	Druckschmierkopf zu P u. R 5651 u. 5656	2	B 10 DIN 71412
P 5669	R 5669	Deckel links für 3. Welle	1	1.0433 f 44
P 5671	R 5671	Deckel rechts für 3. Welle	1	1.0438 f 224
P 5674	R 5674	Dichtung dazu	2	1.0491 f 317

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 31, 32
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 5679	R 5679	Deckel links kompl. für 4. Welle mit Filzringen (ersetzt durch P u. R 5680)	1	1.0434 s 128 (1.0434 d 97)
P 5680	R 5680	Deckel links kompl. für 4. Welle ab Fahr- gestell-Nr. 711 792, 712 122 u. ab 720 001 mit O-labdichtungsring (auch Ersatz für P u. R 5679 bei Mitlieferung von P u. R 5682)	1	1.0434 d 340 (1.0434 d 339)
P 5681	R 5681	Filzring zu P u. R 5679	2	1.0339 f 59
P 5682	R 5682	O-labdichtungsring zu P u. R 5680	1	A 90x120 DIN 6503
P 5683	R 5683	Deckel rechts für 4. Welle	1	1.0438 d 228
P 5684	R 5684	Deckel rechts für 4. Welle (bei Kilometer- zähler-Anbau)	1	1.0438 d 415
P 5685	R 5685	Dichtung zu P u. R 5679, 5680, 5683, 5684	2	1.0491 f 318
P 5691	R 5691	Sechskantschraube für Deckel P u. R 5651, 5656, 5669, 5679, 5680, 5683, 5684	18	M 12x30 DIN 933-8
P 5692	R 5692	Sechskantschraube für Deckel P 5651 bzw. R 5651	2	M 10x30 DIN 933-8
P 5695	R 5695	Senkschraube für Deckel P u. R 5671, 5679, 5680, 5683, 5684	5	M 12x30 DIN 87
P 5721	R 5721	D 5006, D 6006 1. Getriebewelle kompl. mit Zahnrädern und Kegelrollenlagern bestehend aus P u. R 5723, 5725, 5727, 5729—5745	1	1.1612 s 31
P 5722	R 5722	D 5007, D 6007 1. Getriebewelle kompl. mit Zahnrädern und Kegelrollenlagern best. aus P u. R 5723, 5725a, 5728—5745	1	1.1612 s 443
P 5723	R 5723	D 5006, D 6006, D 5007, D 6007 1. Welle zu P u. R 5721 u. 5722	1	1.1612 d 17
P 5725	R 5725	D 5006, D 6006 Zahnrad (Z = 26) rechts zu P u. R 5721	1	1.0765 f 915
P 5725a	R 5725a	D 5007, D 6007 Zahnrad (Z = 26) zu P u. R 5722	1	1.0750 f 137
P 5727	R 5727	D 5006, D 6006 Schieberad (Z = 21/24) links zu P u. R 5721	1	1.0765 f 994
P 5728	R 5728	D 5007, D 6007 Schieberad (Z = 22/26) zu P u. R 5722	1	1.0765 f 528
P 5728a	R 5728a	Schieberad (Z = 22/26) bei D 5016, D 6016 (auch Ersatz für P u. R 5728)	1	1.0750 f 146

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 32
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 5729	R 5729	Zahnrad (Z = 18) zu P u. R 5721 u. 5722	1	1.0765 f 813
P 5735	R 5735	Kegelrollenlager (30308) links (40×90 φ 25,5 br.) zu P u. R 5721 u. 5722	1	W. Nr. 37035
P 5737	R 5737	Kegelrollenlager (32308) rechts (40×90 φ 35,5 br.) zu P u. R 5721 u. 5722	1	W. Nr. 37034
P 5741	R 5741	Abstandsbüchse zwischen Lager rechts und Nutmutter	1	1.0356 f 117
P 5743	R 5743	Nutmutter rechts (M 26×1,5)	1	1.0221 f 131
P 5745	R 5745	Kegelstift zu P u. R 5743	1	5x50 DIN 1
P 5749	R 5749	Abstandsring zwischen Deckel und Lager links	1	1.0321 f 184
P 5753	R 5753	Ausgleichscheibe (0,1 mm) 78×89 φ	n. Bed.	1.0304 f 240
P 5754	R 5754	Ausgleichscheibe (0,2 mm) 78×89 φ	n. Bed.	1.0304 f 137
P 5755	R 5755	Ausgleichscheibe (0,56 mm) 78×89 φ	n. Bed.	1.0304 f 138
P 5756	R 5756	Ausgleichscheibe (0,1 mm) 78×89 φ	n. Bed.	1.0304 f 169
P 5781	R 5781	D 5006, D 6006 2. Getriebewelle kompl. mit Zahnradern und Rollenlagern, best. aus P u. R 5783, 5785, 5787, 5789—5811	1	1.1602 s 253
P 5782	R 5782	D 5007, D 6007 2. Getriebewelle kompl. mit Zahnradern und Rollenlagern best. aus P u. R 5783, 5786, 5788—5811	1	1.1612 s 442
P 5783	R 5783	D 5006, D 6006, D 5007, D 6007 2. Welle zu P u. R 5781 u. 5782	1	1.1602 d 992
P 5785	R 5785	D 5006, D 6006 Zahnrad (Z = 21) rechts zu P u. R 5781	1	1.0765 f 814
P 5786	R 5786	D 5007, D 6007 Zahnrad (Z = 20) zu P u. R 5782	1	1.0750 f 138
P 5786a	R 5786a	Zahnrad (Z = 20) (Ersatz für P u. R 5786)	1	1.0765 f 526
P 5787	R 5787	D 5006, D 6006 Zahnrad (Z = 18) Mitte zu P u. R 5781	1	1.0765 f 995
P 5788	R 5788	D 5007, D 6007 Zahnrad (Z = 16) zu P u. R 5782	1	1.0750 f 139
P 5788a	R 5788a	Zahnrad (Z = 16) (Ersatz für P u. R 5788)	1	1.0765 f 525



Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 5789	R 5789	D 5006, D 6006, D 5007, D 6007 Zahnrad (Z = 24)	1	1.0765 f 816
P 5791	R 5791	D 5006, D 6006, D 5007, D 6007 Zahnrad (Z = 19)	1	1.0765 f 976
P 5797	R 5797	Rollenlager links u. rechts (WJM 35) mit erhöhter Lagerluft (35×80 Ø 31 br.)	2	W. Nr. 370 31
P 5801	R 5801	Bundbüchse	1	1.0352 f 73
P 5803	R 5803	Abstandsbüchse (54×60 Ø 79 lg.)	1	1.0361 f 126
P 5804	R 5804	Abstandsbüchse (54×60 Ø 46 lg.)	1	1.0361 f 125
P 5805	R 5805	Abstandsbüchse (54×60 Ø 37 lg.)	1	1.0361 f 124
P 5809	R 5809	Nutmutter (M 26×1,5)	1	1.0221 f 112
P 5811	R 5811	Kegelstift dazu	1	5x45 DIN 1
P 5815	R 5815	Ausgleichscheibe (0,1 mm) 68×78 Ø	n. Bed.	1.0304 f 236
P 5816	R 5816	Ausgleichscheibe (0,2 mm) 68×78 Ø	n. Bed.	1.0304 f 237
P 5817	R 5817	Ausgleichscheibe (0,56 mm) 68×78 Ø	n. Bed.	1.0304 f 129
P 5818	R 5818	Ausgleichscheibe (1,0 mm) 68×78 Ø	n. Bed.	1.0304 f 31
P 5841		D 5006 3. Getriebewelle kompl. mit Zahn- rädern und Rollenlager, best. aus P 5849, P 5851, P 5859—P 5871	1	1.1602 S 272
	R 5843	D 6006 3. Getriebewelle kompl. mit Zahn- rädern und Rollenlager, best. aus R 5849, 5853, 5859—5871	1	1.1612 s 294
P 5845		D 5006 3. Getriebewelle kompl. (für Austra- lien) mit Zahnradern und Rollenlagern, best. aus P 5849, P 5855, P 5859—P 5871	1	1.1612 S 91
P 5847	R 5847	D 5007, D 6007 3. Getriebewelle kompl. mit Zahnradern und Rollenlagern best. aus P u. R 5849, 5856—5871	1	1.1602 s 935
P 5849	R 5849	3. Welle zu P u. R 5841—5847	1	1.1602 d 991
P 5851		D 5006 Schieberad (Z = 16/32) zu P 5841	1	1.0765 d 956
	R 5853	D 6006 Schieberad (Z = 16/28) zu R 5843	1	1.0750 d 83
P 5855		D 5006 Schieberad (Z = 17/28) an Stelle von P 5851 für Australien	1	1.1765 d 228




P 5917 Transmission and Gear Brake
Boîte de vitesses et frein sur transmission
Gruppe 16 Engranajes de la caja de cambios y frenos de éstos

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 33
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 5856	R 5856	D 5007, D 6007 Schieberad (Z = 17/33)	1	1.0765 d 524
P 5859	R 5859	Zahnrad (Z = 53) zu P u. R 5841—5847	1	1.0765 d 955
P 5863	R 5863	Rollenlager links (NJM 55 c 4) mit erhöhter Lagerluft (55×120 Ø 29 br.)	1	W. Nr. 370 96
P 5865	R 5865	Rollenlager rechts (WJM 55 c 4) mit erhöhter Lagerluft (55×120 Ø 43 br.)	1	W. Nr. 370 95
P 5869	R 5869	Nutmutter (M 48×1,5)	1	1.0221 f 129
P 5871	R 5871	Sprengring zu P u. R 5869	1	1.0340 n 7
P 5875	R 5875	Ausgleichscheibe (0,56 mm) 99×119 Ø n. Bed.		1.0304 f 125
P 5876	R 5876	Ausgleichscheibe (1,0 mm) 99×119 Ø n. Bed.		1.0304 f 126
P 5901		4. Getriebewelle kompl. mit Zahnradern, Bremscheibe, Schaufelrad und Rollen- lager, bestehend aus P 5908—P 5917, P 5925—P 5940	1	1.1602 s 274
	R 5903	4. Getriebewelle kompl. mit Zahnradern, Bremscheibe, Schaufelrad und Rollen- lager, bestehend aus R 5908, 5913, 5915, 5919—5940	1	1.1612 S 293
P 5905		4. Getriebewelle kompl. (für Australien) mit Zahnradern, Bremscheibe, Schaufel- rad und Rollenlager, bestehend aus P 5908, P 5913, P 5915, P 5919—P 5940	1	1.1612 s 92
P 5906	R 5906	D 5007, D 6007 4. Getriebewelle kompl. mit Zahnradern, Bremscheibe, Schaufel- rad und Rollenlagern, bestehend aus P u. R 5908, 5914, 5915, 5918, 5925—5940	1	1.1602 s 936
P 5908	R 5908	4. Welle zu P 5901, P 5905, P 5906 u. R 5903, R 5906	1	1.1602 d 990
P 5911		Zahnrad (Z = 45) zu P 5901	1	1.0765 d 957
	R 5913	Zahnrad (Z = 45) zu R 5903	1	1.1765 d 33
P 5914	R 5914	D 5006, D 5007, D 6007 Zahnrad (Z = 44) zu P 5901, P 5905, P 5906, R 5906	1	1.0765 d 819
P 5915	R 5915	Zahnrad (Z = 19) zu P 5901, P 5905, P 5906, R 5903, R 5906	1	1.0765 f 979
P 5917		Zahnrad (Z = 29) zu P 5901	1	1.0765 d 820


P 6067 Transmission and Gear Brake
Boîte de vitesses et frein sur transmission
Gruppe 16 Engranajes de la caja de cambios y frenos de éstos

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 33, 34
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 5918	R 5918	D 5007, D 6007 Zahnrad (Z = 28) zu P u. R 5906	1	1.0765 d 527
P 5919	R 5919	Zahnrad (Z = 33) zu R 5903 und P 5905	1	1.1765 d 229
P 5925	R 5925	Schaufelrad	1	1.0773 f 24
P 5928	R 5928	Rollenlager links (NJM 65 c 4) mit erhöhter Lagerluft (65×140 Ø 33 br.)	1	W. Nr. 37114
P 5931	R 5931	Rollenlager rechts (WJM 65 c 4) mit erhöhter Lagerluft (65×140 Ø 48 br.)	1	W. Nr. 37197
P 5933	R 5933	Scheibe (0,5 mm) zwischen Rollenlager links und Bremscheibe (66 × 80 Ø)	1	1.0304 g 510
P 5935	R 5935	Bremscheibe	1	1.2751 d 83
P 5938	R 5938	Nutmutter links und rechts (M 55×2)	2	1.0221 f 130
P 5940	R 5940	Sprengring dazu	2	1.0340 f 28
P 5945	R 5945	Ausgleichscheibe (0,56 mm) 120×138 Ø n. Bed.		1.0304 f 170
P 5946	R 5946	Ausgleichscheibe (1,0 mm) 120×138 Ø n. Bed.		1.0304 f 171
P 6051	R 6051	D 5007, D 6007, D 5016, D 6016 Getriebe- gehäuse kompl. mit Stiftschrauben (ersetzt durch P u. R 6053)	1	1.2401 t 473 (1.2401 a 465)
P 6052	R 6052	D 5007, D 6007, D 5016, D 6016 Getriebe- gehäuse kompl. mit Zahnradpumpe ab Fahrgestell-Nr. 725 703, bzw. 715 001 u. ab 725 718, bestehend aus P u. R 6053 sowie P u. R 7251—7255, 7259—7297	1	1.2401 t 484
P 6053	R 6053	D 5007, D 6007, D 5016, D 6016 Getriebe- gehäuse kompl. zu P u. R 6052 mit Stift- schrauben	1	1.2401 t 486 (1.2401 a 482)
P 6057	R 6057	Dichtung (0,25 mm) zwischen Getriebe- und Kurbelgehäuse	1	1.0491 d 323
P 6058	R 6058	Dichtung (0,4 mm) zwischen Getriebe- und Kurbelgehäuse n. Bed.		1.0491 d 324
P 6065	R 6065	Paßstiftschraube für Kurbel- gehäuse (M 16) 185 lg.	1	1.0022 f 346
P 6066	R 6066	Stiftschraube für Kurbelgehäuse	2	M 16×50 S DIN 939
P 6067	R 6067	Stiftschraube für Kurbelgehäuse	2	M 16×95 S DIN 939

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 34
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 6071	R 6071	Sechskantschraube für Kurbelgehäuse (M16×165)	1	1.0042 f 331
P 6072	R 6072	Paßschraube (M16×18 ϕ 70 lg.) für Kurbelgehäuse	1	1.0093 f 255
P 6073	R 6073	Sechskantschraube für Kurbelgehäuse	3	M 16x65 S DIN 931
P 6079	R 6079	Kronenmutter	11	M 16 DIN 935
P 6081	R 6081	Splint dazu	11	4x30 DIN 94
P 6095	R 6095	Stiftschraube für Anhängerbügel	4	M 16x35 DIN 939-10k
P 6096	R 6096	D 5016, D 6016 Stiftschraube für Lager zur Anhängervorrichtung	12	M 16x50 DIN 835-10
P 6097	R 6097	D 5007, D 6007 Stiftschraube für Anhängervorrichtung und Bügel	2	M 16x110 DIN 940-10
P 6101	R 6101	Sechskantmutter	16	M 16 DIN 934
P 6103	R 6103	Scheibe auf P 6096, R 6096	12	18 DIN 126
P 6105	R 6105	Federring zu P 6095, R 6095	4	A 16 DIN 127
P 6106	R 6106	Sicherungsblech	2	1.0344 f 99
P 6109	R 6109	Stiftschraube zur Stopfbüchse für Lenkwelle	2	M 10x28 S DIN 939
P 6111	R 6111	Kronenmutter dazu	2	M 10 DIN 935
P 6113	R 6113	Splint dazu	2	2x22 DIN 94
P 6131	R 6131	Getriebedeckel	1	1.0438 d 249
P 6133	R 6133	Zylinderschraube dazu	4	M 12x20 DIN 84
P 6137	R 6137	Verschußdeckel für Lenkwelle	1	1.0431 f 26
P 6139	R 6139	Sechskantschraube dazu	2	M 10x10 DIN 933
P 6141	R 6141	Federring dazu	2	A 10 DIN 127
P 6145	R 6145	Deckel für Öleinfüllöffnung (M 60×2)	1	1.0401 f 20
P 6147	R 6147	Dichtung dazu (Ku.-Asb.)	1	C 60x68 DIN 7603
P 6151	R 6151	Verschußschraube (M 26×1,5) für Ölablaß- und Ölkontrolle	3	N 402 f 2
P 6153	R 6153	Dichtung dazu (Ku.-Asb.)	3	C 26x34 DIN 7603
P 6157	R 6157	Verschußstopfen (M 38×1,5)	1	N 402 n 34



Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 34, 35
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 6159	R 6159	Dichtring (Ku.) dazu	1	A 38x46 DIN 7603
P 6167	R 6167	Schild für Getriebebeschaltung	1	1.0798 f 238
P 6168	R 6168	Schild für Getriebestufenschaltung	1	1.0798 f 237
P 6171	R 6171	Hammerschraube dazu (3,5x8)	4	W. Nr. 49496
P 6199	R 6199	D 5006, D 6006 Nachträglicher Anbau der Lamellenkupplung für fahrerabhängige Zapfwelle (auf II. Welle links)	1	1.3140 b 168
P 6201	R 6201	D 5016, D 6016 Gehäuse (inneres) für Lamellenkupplung	1	1.0707 b 16
P 6204	R 6204	Druckschmierkopf zu P u. R 6201 ab Bulldog Nr.	1	B 8 DIN 71412
P 6205	R 6205	Olabdichtungsring zu P u. R 6201 (A 60x80x13 B I v Fg.)	1	1.0337 g 31
P 6207	R 6207	Dichtung zwischen P 6201 bzw. R 6201 und Getriebegehäuse	1	1.0491 f 412
P 6215	R 6215	D 5016, D 6016 Gehäuse (äußeres) für Lamellenkupplung	1	1.0707 b 56
P 6217	R 6217	Druckschmierkopf zu P u. R 6215	1	B 8 DIN 71412
P 6219	R 6219	Dichtung zwischen P 6201 und P 6215 bzw. R 6201 und R 6215	1	1.0491 d 814
P 6221	R 6221	Ring zwischen P 6201 und P 6215 bzw. R 6201 und R 6215	1	1.0321 g 543
P 6225	R 6225	Sechskantschraube zur Verbindung von P 6201 u. P 6215 bzw. R 6201 u. R 6215	1	M 8x22 DIN 933-8
P 6226	R 6226	Sechskantschraube zur Verbindung von P 6201 u. P 6215 bzw. R 6201 u. R 6215	2	M 8x45 DIN 931-8
P 6229	R 6229	Federring dazu	3	A 8 DIN 127
P 6231	R 6231	Sechskantschraube für P 6201 u. P 6215 bzw. R 6201 u. R 6215 an Getriebe- gehäuse	2	M 12x130 DIN 931-8
P 6232	R 6232	Sechskantschraube für P 6201 u. P 6215 bzw. R 6201 u. R 6215 an Getriebe- gehäuse	2	M 12x120 DIN 931-8
P 6235	R 6235	Sechskantschraube für P 6201 u. P 6215 bzw. R 6201 u. R 6215 an Getriebe- gehäuse	2	M 10x130 DIN 931-8
P 6239	R 6239	Deckel zu P 6215 bzw. R 6215 an Stelle Hydr. Pumpe	1	1.0432 f 225



D 27576

Transmission and Gear Brake
Boîte de vitesses et frein sur transmission
Engranajes de la caja de cambios y frenos de éstos

Gruppe 16

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 35
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 6241	R 6241	Dichtung dazu	1	1.0491 f 829
P 6243	R 6243	Sechskantschraube dazu	4	M 6x18 DIN 933-8
P 6245	R 6245	Federring dazu	4	A 6 DIN 127
P 6252	R 6252	D 5016, D 6016 Gehäusedeckel (Ersatz für 1.0438 b 812 zus. mit Hebelwelle 1.1612 d 383)	1	1.0438 b 821
P 6254	R 6254	Olabdichtungsring im Gehäuse- deckel oben	1	A 22x32x7 DIN 6503
P 6255	R 6255	Olabdichtungsring im Gehäuse- deckel unten	1	A 15x24x7 DIN 6503
P 6257	R 6257	Sechskantverschlußschraube (M16x1,5) im Gehäusedeckel	3	N 402 n 14
P 6259	R 6259	Dichtring dazu	3	A 16x20 DIN 7603
P 6263	R 6263	Deckel für Montageöffnung	2	1.0432 f 226
P 6265	R 6265	Dichtung dazu	2	1.0491 f 827
P 6267	R 6267	Sechskantschraube zu P u. R 6263	4	M 6x18 DIN 933-8
P 6268	R 6268	Sechskantschraube zu P u. R 6263	4	M 6x15 DIN 933-8
P 6270	R 6270	Federring dazu	8	A 6 DIN 127
P 6273	R 6273	Dichtung für Gehäusedeckel	1	1.0491 f 842
P 6275	R 6275	Sechskantschraube für Gehäuse- deckel	6	M 8x25 DIN 933
P 6277	R 6277	Federring dazu	6	A 8 DIN 127
P 6299	R 6299	D 5007, D 6007 Deckel (rechts unten)	1	1.0438 d 819
P 6301	R 6301	D 5016, D 6016 Kriechganggehäuse inneres	1	1.0707 a 51
P 6303	R 6303	Verschlußdeckel dazu	1	30 DIN 443
P 6305	R 6305	Verschlußschraube (M18x1,5)	1	N 402 f 15
P 6307	R 6307	Dichtring dazu (Ku.)	1	A 18x22 DIN 7603
P 6310	R 6310	Dichtung oben zu P 6301, R 6301 . . .	1	1.0491 f 320
P 6311	R 6311	Dichtung unten zu P 6301, R 6301 . .	1	1.0491 f 818
P 6315	R 6315	Sechskantschraube für P 6301, R 6301 an Getriebegehäuse	8	M 12x35 SK DIN 931-8
P 6316	R 6316	Sechskantschraube für P u. R 6299 an Getriebegehäuse	1	M 12x25 DIN 933-8

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben


Transmission and Gear Brake
Boîte de vitesses et frein sur transmission
Engranajes de la caja de cambios y frenos de éstos

Gruppe 16

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 34, 35
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 6317	R 6317	Sechskantschraube für P u. R 6299 sowie Lager P u. R 27085 an Getriebe- gehäuse	2	M 12x30 DIN 931-8
P 6321	R 6321	D 5016, D 6016 Kriechganggehäuse (äußeres)	1	1.0707 a 52
P 6324	R 6324	Olabdichtring zu P u. R 6321	1	A 20x30 DIN 6503
P 6326	R 6326	Verschlußdeckel (15 Ø) zu P u. R 6321	1	1.0438 g 804
P 6329	R 6329	Sechskantschraube mit Zapfen	1	AM 10x35 DIN 561
P 6330	R 6330	Sechskantschraube mit Zapfen	1	AM 10x20 DIN 561
P 6333	R 6333	Dichtung dazu (Ku.)	2	AM 10x14 DIN 7603
P 6335	R 6335	D 5016, D 6016 Deckel kompl. mit Olabdichtungsring zu P 6321, R 6321	1	1.0438 f 802 (1.0438 c 801)
P 6337	R 6337	Olabdichtungsring zu P u. R 6335	1	A 20x30 DIN 6503
P 6339	R 6339	Dichtung zu P 6235, R 6235	1	1.0491 f 830
P 6341	R 6341	Dichtung zwischen P 6301 und P 6321 bzw. R 6301 und R 6321	1	1.0491 d 840
P 6343	R 6343	Sechskantschraube für Deckel	2	M 8x25 DIN 931
P 6344	R 6344	Sechskantschraube für Deckel und äußeres Kriechganggehäuse	2	M 8x70 DIN 931
P 6345	R 6345	Sechskantschraube für äußeres Kriechganggehäuse	1	M 8x120 DIN 931
P 6346	R 6346	Sechskantschraube für äußeres Kriechganggehäuse	3	M 8x75 DIN 931
P 6347	R 6347	Sechskantschraube für äußeres Kriechganggehäuse	6	M 8x30 DIN 931-8
P 6353	R 6353	Federring	14	A 8 DIN 127
P 6381	R 6381	Deckel links für 3. Welle	1	1.0433 f 44
P 6387	R 6387	Deckel rechts für 3. Welle	1	1.0438 f 224
P 6390	R 6390	Dichtung dazu	2	1.0491 f 317
P 6393	R 6393	Deckel links kompl. für 4. Welle mit Filzringen (ersetzt durch P u. R 6394)	1	1.0434 s 128 (1.0434 d 97)
P 6394	R 6394	Deckel links kompl. für 4. Welle ab Fahr- gestell-Nr. 725 701 bzw. 715 001 und ab 725 718 mit Olabdichtungsring (auch Er- satz für P u. R 6393 bei Mitlieferung von P u. R 6396)	1	1.0434 d 340 (1.0434 d 339)


Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 34, 36
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 6395	R 6395	Filzring zu Pu. R 6393	2	1.0339 f 59
P 6396	R 6396	Olabdichtungsring zu Pu. R 6394	1	A 90x120 DIN 6503
P 6397	R 6397	Deckel rechts für 4. Welle	1	1.0438 d 228
P 6401	R 6401	Dichtung zu P 6393 und P 6397 bzw. R 6393 und R 6397	1	1.0491 f 318
P 6405	R 6405	Sechskantschraube für Deckel P 6381, P 6393, P 6397 bzw. R 6381, R 6393, R 6397	11	M 12x30 DIN 933-8
P 6407	R 6407	Senkschraube für Deckel P 6387, P 6393, P 6397 bzw. R 6387, R 6393, R 6397	5	M 12x30 DIN 87
1. Getriebewelle und Kriechganggetriebe				
P 6421	R 6421	D 5016, D 6016 1. Getriebewelle kompl., bestehend aus P 6423—P 6475 bzw. R 6423—R 6475	1	1.1612 s 394
P 6423	R 6423	1. Welle	1	1.1612 c 253 532
P 6425	R 6425	Schieberad (Z = 18)	1	1.0765 f 813
P 6428	R 6428	Schieberad (Z = 21/24)	1	1.0750 d 72
P 6431	R 6431	Seegerring auf Welle rechts (innen)	1	48x1,75 DIN 471
P 6433	R 6433	Nutscheibe auf Welle rechts (innen)	1	1.0311 g 171
P 6435	R 6435	Scheibe dazu	1	1.0303 g 536
P 6437	R 6437	Nabe	1	1.0786 c 355
P 6439	R 6439	INA-Nadelkäfig dazu	2	1.0722 g 4
P 6441	R 6441	Distanzrohr dazu	1	1.0364 f 79
P 6443	R 6443	Zahnrad (Z = 26) auf Nabe (innen)	1	1.0750 d 63
P 6445	R 6445	Seegerring dazu	2	70x2,5 DIN 471
P 6447	R 6447	Zahnrad (Z = 23) auf Nabe (außen)	1	1.0750 d 64
P 6449	R 6449	Seegerring dazu	2	80x2,5 DIN 471
P 6451	R 6451	INA-Nadellager auf Nabe	1	1.0722 g 2
P 6453	R 6453	Paßscheibe dazu (1 mm)	1	1.0304 g 455
P 6455	R 6455	Sprengring für Nadellager	1	Sp 90 A DIN 5417
P 6457	R 6457	Nutscheibe auf Welle (außen)	1	1.0311 g 172
P 6459	R 6459	Seegerring dazu	1	38x1,75 DIN 471




D 27575


Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 36, 37
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 6463	R 6463	Ring-Zylinderlager (WUPM 40 NC 4) auf Welle links (40×90 Ø 33 br.)	1	W. Nr. 37045
P 6465	R 6465	Sprengring dazu	1	Sp 90 A DIN 5417
P 6468	R 6468	Büchse	1	1.0364 g 89
P 6470	R 6470	Scheibe	1	33 DIN 1440
P 6473	R 6473	Kronenmutter	1	M 30x1,5 DIN 937
P 6475	R 6475	Splint dazu	1	6x55 DIN 94
P 6481	R 6481	Schieberad (Z = 44)	1	1.0750 c 65
P 6491	R 6491	Flanschbolzen	1	1.0509 f 692
P 6493	R 6493	Sechskantschraube dazu	2	M 12x25 SK DIN 933-8
P 6497	R 6497	Zwischenrad (Z = 62/41)	1	1.0750 c 68
P 6499	R 6499	Kegelrollenlager (30307) für Zwischenrad (35×80 Ø × 23 br.)	2	W. Nr. 37032
P 6601	R 6601	Seegerring dazu	2	80x2,5 DIN 472
2. Getriebewelle und Lamellenkupplung				
P 6621	R 6621	D 5016, D 6016 2. Getriebewelle kompl., bestehend aus P 6623—P 6649 bzw. R 6623—R 6649	1	1.1612 s 395
P 6623	R 6623	2. Welle	1	1.1612 d 317
P 6625	R 6625	Zahnrad (Z = 24)	1	1.0750 f 88
P 6627	R 6627	Seegerring dazu	1	52x2 DIN 471
P 6629	R 6629	Abstandsbüchse (54×60 Ø 46 lg.)	1	1.0361 f 125
P 6631	R 6631	Zahnrad (Z = 18)	1	1.0765 f 995
P 6633	R 6633	Abstandsbüchse (54×60 Ø 79 lg.)	1	1.0361 f 126
P 6635	R 6635	Zahnrad (Z = 21)	1	1.0750 f 86
P 6637	R 6637	Bundbüchse	1	1.0352 f 170
P 6640	R 6640	Ring-Zylinderlager (WUPM 35 NC 4) auf Welle rechts (35×80 Ø 31 br.)	1	W. Nr. 37028
P 6643	R 6643	Sprengring dazu	1	Sp 80 A DIN 5417



Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 37, 38
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 6645	R 6645	Nutmutter auf Welle links und rechts	2	M 28x1,5 DIN 1804
P 6647	R 6647	Sicherungsblech dazu	2	28 DIN 462
P 6649	R 6649	Paßfeder auf Welle links (A 10x8x110 DIN 6885)	1	1.0559 g 34
P 6651	R 6651	Scheibe kompl. auf Welle links mit P 6652—P 6654 bzw. R 6652—R 6654	1	1.0311 f 168
P 6652	R 6652	Scheibe dazu (mit Innenverzahnung)	1	1.0311 f 166
P 6653	R 6653	Scheibe dazu	1	1.0311 f 167
P 6654	R 6654	Senkniet dazu	3	3x15 DIN 661
P 6657	R 6657	Zahnradhohlwelle (Z = 19) mit O-labdichtungsring auf 2. Welle links	1	1.0750 t 62 (1.0750 d 60)
P 6660	R 6660	O-labdichtungsring dazu	1	A 35x45x7 DIN 6503
P 6663	R 6663	INA-Nadelkäfig in Zahnradhohlwelle (innen)	1	1.0722 g 5
P 6664	R 6664	INA-Nadelkäfig in Zahnradhohlwelle (außen)	1	1.0722 g 7
P 6667	R 6667	INA-Nadellager auf Zahnradhohlwelle	1	1.0722 g 3
P 6669	R 6669	Sprengring-dazu	1	SP 80 A DIN 5417
P 6673	R 6673	Kupplungsglocke auf Zahnradhohlwelle	1	1.2247 d 22
P 6675	R 6675	Paßfeder dazu (A 16x7x90 DIN 6885)	1	1.0559 g 28
P 6677	R 6677	Seegerring dazu	1	58x2 DIN 471
P 6679	R 6679	Scheibe	1	1.0311 g 169
P 6681	R 6681	Anlaufscheibe	1	1.0311 g 170
P 6685	R 6685	Lamellenkupplung kompl. mit Gabel und Bügel, best. aus P 6687, P 6715—P 6727 bzw. R 6687, R 6715—R 6727	1	1.3840 d 6
P 6687	R 6687	Lamellenkupplung kompl. (105-47-154), bestehend aus P 6689—P 6709 bzw. R 6689—R 6709	1	1.3840 d 5
P 6689	R 6689	Träger (001-47-155)	1	1.3841 / 20
P 6691	R 6691	Hebel (271-47-151)	3	1.3841 / 21
P 6692	R 6692	Hebelbolzen (274-47)	3	1.3841 / 22
P 6694	R 6694	Stellmutter kompl. mit P 6795—P 6799 bzw. R 6795—R 6799 (1.207-47-152)	1	1.3841 / 23



Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 37, 38, 39
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 6695	R 6695	Stellmutter innen (208-47-153)	1	1.3841 / 40
P 6696	R 6696	Stellmutter außen (209-47-153)	1	1.3841 / 41
P 6699	R 6699	Inbußschraube	3	8x15 DIN 912
P 6701	R 6701	Außenlamelle (304-47) mit Nocken	7	1.3841 / 24
P 6703	R 6703	Innenlamelle (334-47)	7	1.3841 / 25
P 6705	R 6705	Druckscheibe (434-47-154)	1	1.3841 / 26
P 6709	R 6709	Schiebemuffe (645-47-164)	1	1.3841 / 27
P 6715	R 6715	Gabel für Lamellenkupplung	1	1.0610 d 41
P 6717	R 6717	Bügel kompl. mit Paßschrauben	1 Paar	1.1743 d 27
P 6721	R 6721	Paßschraube dazu	2	1.0093 g 402
P 6725	R 6725	Bolzen für Gabel und Bügel	2	1.0509 g 709
P 6727	R 6727	Seegerring dazu	2	10x1 DIN 471
P 6731	R 6731	Hebelwelle kompl. mit Anschlagschrauben (Ers. für 1.1612 d 309 zus. mit Gehäuse- deckel 1.0438 b 821)	1	1.1612 d 383
P 6733	R 6733	Anschlagschraube dazu	2	AM 10x45 DIN 561-8
P 6735	R 6735	Sechskantmutter dazu	2	M 10 DIN 934
P 6737	R 6737	Scheibe	2	R 11,5 DIN 440
P 6739	R 6739	Kronenmutter für Hebelwelle	1	M 10x1 DIN 937
P 6741	R 6741	Splint dazu	1	2x22 DIN 94
P 6745	R 6745	Stange zwischen Hebelwelle und Hand- hebel bis Fahrgestell-Nr. 725 588	1	1.1606 f 774
P 6745a	R 6745a	Stange zwischen Hebelwelle und Hand- hebel ab Fahrgestell-Nr. 725 589 bzw. ab 715 001 und ab 725 718	1	1.1606 f 847
P 6747	R 6747	Gabelkopf zu P u. R 6745 u. 6745a	1	G 12x24 DIN 71752
P 6749	R 6749	Sechskantmutter zu P u. R 6747	1	M 12 DIN 934
P 6751	R 6751	Bolzen für Stange und Gabelkopf	2	12 h 11x40x29 DIN 1433
P 6753	R 6753	Splint dazu	4	4x20 DIN 94
P 6759	R 6759	Handhebel kompl. mit Halter bis Fahr- gestell-Nr. 725 588, bestehend aus. P u. R 6761-6773	1	1.0603 d 917 (1.0603 d 918)




D32021

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 39, 40
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 6759a	R 6759a	Handhebel kompl. mit Halter ab Fahr- gestell-Nr. 725 589 bzw. ab 715 001 und ab 725 718 best. aus P u. R 6761—6773	1	1.0603 t 992 (1.0603 d 983)
P 6761	R 6761	Feder	1	1.0650 g 179
P 6763	R 6763	Stift	1	1.0512 g 53
P 6764	R 6764	Splint dazu	1	2x12 DIN 94
P 6765	R 6765	Kugelknopf	1	B 40 DIN 319
P 6767	R 6767	Kerbstift dazu	1	4x40 DIN 1473
P 6769	R 6769	Halter	1	1.1740 f 441
P 6771	R 6771	Scheibe dazu	1	18 DIN 1440
P 6773	R 6773	Splint dazu	1	5x30 DIN 94
P 6775	R 6775	Sechskantschraube für Halter	2	M 12x35 DIN 931-8
P 6777	R 6777	Sechskantmutter dazu	2	M 12 DIN 934
P 6778	R 6778	Federring dazu	2	A 12 DIN 127
P 6781	R 6781	Segment	1	1.0649 d 246
P 6783	R 6783	Sechskantschraube dazu	2	M 10x45 DIN 933-8
P 6785	R 6785	Distanzrohr dazu	2	1.0364 g 70
P 6787	R 6787	Sechskantmutter dazu	2	M 10 DIN 934
P 6788	R 6788	Federring dazu	2	A 10 DIN 127
P 6791	R 6791	Schild für Lamellenkupplung	1	1.0798 g 564
P 6792	R 6792	Knipping-Hammerschraube dazu	4	W. Nr. 49496
P 6793	R 6793	Bedienungsschild für Lamellen- kupplung bis Fahrgestell-Nr. 725 588	1	1.0798 g 592
P 6793a	R 6793a	Bedienungsschild für Lamellen- kupplung ab Fahrgestell-Nr. 725 589 bzw. ab 715 001 und ab 725 718	1	1.0798 g 668
P 6794	R 6794	Kerbnagel dazu	4	3,5x5 DIN 1476
3. und 4. Getriebewelle				
P 6901		3. Getriebewelle kompl. mit Zahnrädern und Rollenlager, bestehend aus P 6909, P 6911, P 6919—P 6929	1	1.1602 s 272

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 40
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
	R 6903	3. Getriebewelle kompl. mit Zahnrädern u. Rollenlager, best. aus R 6909—R 6929	1	1.1612 s 294
P 6905		3. Getriebewelle kompl. (für Australien) mit Zahnrädern und Rollenlager, best. aus P 6909, P 6915—P 6929	1	1.1612 s 91
P 6909	R 6909	3. Welle	1	1.1602 d 991
P 6911		Schieberad (Z = 16/32)	1	1.0765 d 956
	R 6913	Schieberad (Z = 16/28)	1	1.0750 d 83
P 6915		Schieberad (Z = 17/28) an Stelle von P 6911 (für Australien)	1	1.1765 d 228
P 6919	R 6919	Zahnrad (Z = 53)	1	1.0765 d 955
P 6921	R 6921	Rollenlager links (NJM 55 C 4) mit erhöhter Lagerluft (55x120 ϕ 29 br.)	1	W. Nr. 37096
P 6923	R 6923	Rollenlager rechts (WJM 55 c 4) mit erhöhter Lagerluft (55x120 ϕ 43 br.)	1	W. Nr. 37095
P 6927	R 6927	Nutmutter (M 48x1,5)	1	1.0221 f 129
P 6929	R 6929	Sprengring dazu	1	1.0340 n 7
P 6933	R 6933	Ausgleichscheibe (0,56 mm) 99x119 ϕ	n. Bed.	1.0304 f 125
P 6934	R 6934	Ausgleichscheibe (1,0 mm) 99x119 ϕ	n. Bed.	1.0304 f 126
P 6961		4. Getriebewelle kompl. mit Zahnrädern, Bremscheibe, Schaufelrad und Rollen- lager, bestehend aus P 6968—P 6977, P 6983—P 6995	1	1.1602 s 274
	R 6963	4. Getriebewelle kompl. mit Zahnrädern, Bremscheibe, Schaufelrad und Rollen- lager, bestehend aus R 6968—R 6995	1	1.1612 s 293
P 6965		4. Getriebewelle kompl. (für Australien) mit Zahnrädern, Bremscheibe, Schaufel- rad und Rollenlager, bestehend aus P 6968—P 6975, P 6979—P 6995	1	1.1612 s 92
P 6968	R 6968	4. Welle	1	1.1602 d 990
P 6971		Zahnrad (Z = 45)	1	1.0765 d 957
	R 6973	Zahnrad (Z = 45)	1	1.1765 d 33
P 6974		Zahnrad (Z = 44)	1	1.0765 d 819
P 6975	R 6975	Zahnrad (Z = 19)	1	1.0765 f 979

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 40, 41
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 6977		Zahnrad (Z = 29)	1	1.0765 d 820
P 6979	R 6979	Zahnrad (Z = 33) zu R 6963, P 6965 . .	1	1.1765 d 229
P 6983	R 6983	Schaufelrad	1	1.0773 f 24
P 6985	R 6985	Rollenlager links (NJM 65 c 4) mit erhöhter Lagerluft (65×140 Ø 33 br.) . .	1	W. Nr. 37114
P 6987	R 6987	Rollenlager rechts (WJM 65 c 4) mit erhöhter Lagerluft (65×140 Ø 48 br.) . .	1	W. Nr. 37197
P 6989	R 6989	Scheibe (0,5 mm) zwischen Rollenlager links und Bremsscheibe (66 × 80 Ø) . .	1	1.0304 g 510
P 6991	R 6991	Bremsscheibe	1	1.2751 d 83
P 6993	R 6993	Nutmutter links und rechts (M 55×2) . .	2	1.0221 f 130
P 6995	R 6995	Sprengring dazu	2	1.0340 f 28
P 7001	R 7001	Ausgleichscheibe (0,56 mm) 120×138 Ø	n. Bed.	1.0304 f 170
P 7002	R 7002	Ausgleichscheibe (1,0 mm) 120×138 Ø	n. Bed.	1.0304 f 171
Getriebehandbremse				
P 7051	R 7051	D 5006, D 6006 Bolzen für Getriebe- handbremse	1	1.0509 d 371
P 7053	R 7053	Rohr mit Ölfangblech zu P u. R 7051 . .	1	1.0360 f 108
P 7055	R 7055	Sechskantschraube mit Zapfen zu P u. R 7053	1	M 10x40 DIN 561
P 7057	R 7057	Dichtring dazu (Ku.)	1	A 10x16 DIN 7603
P 7059	R 7059	Scheibe auf Bolzen P u. R 7051 (links) .	1	1.0303 f 301
P 7061	R 7061	Nutmutter auf Bolzen P u. R 7051 (links) M 26 × 1,5	1	1.0221 f 115
P 7063	R 7063	Sprengring dazu	1	1.0340 n 3
P 7065	R 7065	Nutmutter auf Bolzen P u. R 7051 (rechts) M 32 × 1,5	1	1.0221 f 106
P 7067	R 7067	Sprengring dazu	1	1.0340 f 30
P 7081	R 7081	D 5007, D 6007, D 5016, D 6016 Bremswelle oben	1	1.1612 c 258
P 7083	R 7083	Rohr mit Ölfangblech zu P u. R 7081 . .	1	1.0364 f 109
P 7085	R 7085	Sechskantschraube mit Zapfen zu P u. R 7083	1	M 10x40 DIN 561



D 32022

Transmission and Gear Brake
Boîte de vitesses et frein sur transmission
Engranajes de la caja de cambios y frenos de éstos

Gruppe 16

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 41
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 7169	R 7169	Stange kompl. mit Knopf und Zylinderstift bis Fahrgestell-Nr.	1	1.1605 t 891
P 7169a	R 7169a	Stange kompl. (gekürzt) mit Knopf und Zylinderstift ab Fahrgestell-Nr. (auch Ersatz für P u. R 7169 bei Mit- lieferung von 7163a)	1	1.1606 t 953
P 7170	R 7170	Stange zu P u. R 7169	1	1.1605 f 708
P 7170a	R 7170a	Stange (gekürzt) zu P u. R 7169a	1	1.1606 f 932
P 7172	R 7172	Knopf zu P u. R 7169 u. 7169a	1	1.0511 f 37
P 7174	R 7174	Zylinderstift zu P u. R 7172	1	3 h 8x14 DIN 7
P 7177	R 7177	Druckfeder im Handbremshebel	1	1.0650 f 322
P 7179	R 7179	Splint für Stange	1	2x15 DIN 94
P 7181	R 7181	Ose im Handbremshebel	1	1.0515 f 52
P 7201	R 7201	Stütze kompl. mit Segment für Hand- bremshebel, besteh. aus P 7203—P 7215 bzw. R 7203—R 7215	1	1.1721 t 72
P 7203	R 7203	Stütze	1	1.1727 f 690
P 7205	R 7205	Segment	1	1.0649 f 124
P 7207	R 7207	Ring dazu	2	1.0321 f 282
P 7209	R 7209	Senkschraube für Segment	1	M 12x28 DIN 87
P 7210	R 7210	Senkschraube für Segment	1	M 12x40 DIN 87
P 7213	R 7213	Sechskantmutter dazu	1	M 12 DIN 934
P 7215	R 7215	Federring dazu	1	A 12 DIN 127
P 7217	R 7217	Sechskantschraube für Stütze	2	M 16x35 DIN 933-8
P 7219	R 7219	Sicherungsblech dazu	1	1.0344 f 155
P 7221	R 7221	Winkel für Handbremshebel	1	1.1721 f 73
P 7223	R 7223	Sechskantschraube für Winkel	2	M 12x30 DIN 933-8
P 7225	R 7225	Sechskantmutter dazu	2	M 12 DIN 934
P 7227	R 7227	Federring dazu	2	A 12 DIN 127
P 7235	R 7235	Rückzugfeder für Handbremshebel	1	1.0655 f 49
P 7237	R 7237	Ose dazu	1	1.0515 f 52

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben


Transmission and Gear Brake
Boîte de vitesses et frein sur transmission
Engranajes de la caja de cambios y frenos de éstos

Gruppe 16

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 42
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
Teile für Getriebe-Umlaufschmierung (Tafel 42)				
P 7251	R 7251	Verschlußschraube (M 65 × 2) in Getriebegehäuse	1	1.0402 f 140
P 7253	R 7253	Dichtring dazu	1	C 65x74 DIN 7603
P 7255	R 7255	Saugsieb für Getriebeöl ab Fahrgestell- Nr. 711 864–711 867, 711 877–711 894 und ab 711 977 sowie ab 725 703	1	1.1710 f 357
P 7257	R 7257	D 5006, D 6006 Getriebeöl-Saugleitung	1	1.1826 c 5
P 7259	R 7259	D 5007, D 6007, D 5016, D 6016 Getriebeöl- Saugleitung	1	1.1826 c 4
P 7261	R 7261	Getriebeöl-Druckleitung	1	1.1825 f 969
P 7265	R 7265	Sechskantmutter für Saugleitung	1	M 20x1,5 DIN 936
P 7266	R 7266	Sechskantmutter für Druckleitung	1	M 10x1 DIN 936
P 7268	R 7268	Sicherungsblech zu P u. R 7265	1	21 DIN 462
P 7269	R 7269	Sechskantschraube für Saug- leitung	1	M 8x35 DIN 931-8
P 7270	R 7270	Sechskantschraube für Druck- leitung	1	M 8x20 SK DIN 933
P 7272	R 7272	Dichtring zu P u. R 7269, 7270	1	A 8x14 DIN 7603
P 7273	R 7273	Hohlschraube für Saugleitung	1	A 8 DIN 7623
P 7274	R 7274	Dichtring zu P u. R 7273	2	A 14x18 DIN 7603
P 7275	R 7275	Getriebeöl-Zahnradpumpe kompl. ab Fahrgestell-Nr. 711 864–711 867, 711 877–711 894 und ab 711 977 sowie ab 725 703, best. aus P u. R. 7276–7292	1	1.3355 d 24
P 7276	R 7276	Lager	1	1.2162 d 52
P 7277	R 7277	Gehäuse	1	1.2160 f 39
P 7278	R 7278	Deckel	1	1.2162 d 53
P 7279	R 7279	Zahnrad (Z = 16)	1	1.0750 f 124
P 7280	R 7280	Zahnrad (Z = 16)	1	1.0750 f 125
P 7281	R 7281	Bolzen zu P u. R 7279	1	1.0502 g 321
P 7282	R 7282	Welle	1	1.1612 f 430
P 7283	R 7283	Nadellager (NK 12/16 C 4)	1	1.0722 g 19

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben


Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 43
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 7315	R 7315	Nutmutter auf Zapfwelle vorn (M 30×1,5)	1	1.0221 f 136
P 7317	R 7317	Sprengring zu Pu. R 7315	1	1.0340 n 4
P 7319	R 7319	Abstandscheibe (130 C 11×140 Ø 1,0 st.)	1	1.0304 g 449
P 7320	R 7320	Abstandscheibe (130 C 11×140 Ø 0,2 st.)	n. Bed.	1.0304 g 450
P 7321	R 7321	Abstandscheibe (130 C 11×140 Ø 0,56 st.)	n. Bed.	1.0304 g 451
P 7325	R 7325	Sprengring auf Ringrillenlager.	1	SP 130 A DIN 5417
P 7327	R 7327	Abstandscheibe auf Kegelrad	1	60x75x2 DIN 988
P 7329	R 7329	Seegerring dazu	1	60x2 DIN 471
P 7331	R 7331	Deckel für Zapfwelle vorn	1	1.0433 d 169
P 7333	R 7333	Dichtung dazu	1	1.0491 f 839
P 7335	R 7335	Abstandscheibe (115×129 Ø 0,1 st.)	n. Bed.	1.0304 f 439
P 7336	R 7336	Abstandscheibe (115×129 Ø 0,22 st.)	n. Bed.	1.0304 f 440
P 7337	R 7337	Abstandscheibe (115×129 Ø 0,56 st.)	n. Bed.	1.0304 f 441
P 7338	R 7338	Abstandscheibe (115×129 Ø 1,0 st.)	n. Bed.	1.0304 f 442
P 7341	R 7341	Sechskantschraube für Deckel vorn	4	M 12x40 DIN 931-8
P 7343	R 7343	Dichtring (Cu) zu Pu. R 7341 (Ersatz für A 12 DIN 127)	3	A 12x18 DIN 7603
P 7349	R 7349	Ring-Zylinderlager (WJM 45c 4) auf Zapfwelle hinten (45×100 Ø 36 br.)	1	W. N. 37075
P 7351	R 7351	D 5016, D 6016 Deckel mit Oabdichtungs- ring für Zapfwelle hinten	1	1.0434 t 275 (1.0434 d 276)
P 7353	R 7353	D 5007, D 6007 Deckel (hinten)	1	1.0438 f 648
P 7354	R 7354	Oabdichtungsring zu Pu. R 7351	1	A 45x68x12 DIN 6503
P 7357	R 7357	Dichtung für Pu. R 7351 u. 7353	1	1.0491 f 826



Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 43
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 7359	R 7359	Zapfwellenschutz	1	1.2868 d 53
P 7361	R 7361	Sechskantschraube für Deckel, und Zapfwellenschutz	3	M 10x35 DIN 931-8
P 7362	R 7362	Sechskantschraube für P u. R 7353 an Getriebegehäuse	3	M 10x25 DIN 933-8
P 7363	R 7363	Federring zu P u. R 7361 u. 7362 . . .	3	A 10 DIN 127
P 7371a	R 7371a	D 5016, D 6016 Zapfwellenreduzierstück kompl. (Sonderwunsch) (Ersatz für 1.1612 d 338) Profil 29/35 (für Zapfwelle mit Profil 36/42), bestehend aus P u. R 7373a, 7376, 7381-7383 . . .	1	1.1612 d 445
P 7372	R 7372	D 5016, D 6016 Zapfwellenreduzierstück kompl. (Sonderwunsch) Profil B 1 3/4" (für Zapfwelle mit Profil 36/42), bestehend aus P u. R 7374, 7376, 7381-7383 . . .	1	1.1612 d 452
P 7372a	R 7372a	D 5016, D 6016 Zapfwellenreduzierstück kompl. (Sonderwunsch) Profil 36/42 (für Zapfwelle mit Profil B 1 3/4"), bestehend aus P u. R 7374, 7376a-7383	1	1.1612 d 451
P 7372b	R 7372b	D 5016, D 6016 Zapfwellenreduzierstück kompl. (Sonderwunsch) Profil 29/35 (für Zapfwelle mit Profil B 1 3/4"), bestehend aus P u. R 7374a, 7376a-7383	1	1.1612 d 450
P 7373a	R 7373a	Zapfwellenstummel zu P u. R 7371a	1	1.1612 f 444
P 7374	R 7374	Zapfwellenstummel zu P u. R 7372, 7372a	1	1.1612 f 447
P 7374a	R 7374a	Zapfwellenstummel zu P u. R 7372b	1	1.1612 f 449
P 7376	R 7376	Muffe zu P u. R 7371a, 7372	1	1.0356 f 293
P 7376a	R 7376a	Muffe zu P u. R 7372a, 7372b	1	1.0356 f 294
P 7381	R 7381	Sechskantschraube zu P u. R 7371a-7372b	2	M 14x65 DIN 931-8
P 7382	R 7382	Sechskantmutter zu P u. R 7381 . . .	2	M 14 DIN 934
P 7383	R 7383	Federring zu P u. R 7382	2	A 14 DIN 127
P 7405	R 7405	Antriebswelle	1	1.1612 d 251

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriegebremse		Tafel 43, 44
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 7407	R 7407	Ringrillenlager (6410 NC 4) auf Antriebswelle außen (50×130 Ø 31 br.)	1	W. Nr. 30187
P 7409	R 7409	Abstandscheibe (130 C 11×140 Ø 1 st.)	1	1.0304 g 449
P 7410	R 7410	Abstandscheibe (130 C 11×140 Ø 0,2 st.)	1	1.0304 g 450
P 7411	R 7411	Abstandscheibe (130 C 11×140 Ø 0,56 st.)	1	1.0304 g 451
P 7414	R 7414	Sprengring auf Ringrillenlager . . .	1	SP 130 A DIN 5417
P 7417	R 7417	Ringzylinderlager (NUPS 45 C 4) auf Antriebswelle innen (45×120 Ø 29 br.)	1	W. Nr. 37063
P 7419	R 7419	Abstandsbochse zwischen Lager innen und außen	1	1.0350 g 523
P 7421		Kegelrad (Z = 16) zu P 7306 (ist einzeln nicht lieferbar!)	1	1.0766 d 253
	R 7423	Kegelrad (Z = 16) zu R 7308 (ist einzeln nicht lieferbar!)	1	1.0766 d 251
P 7425	R 7425	Nutmutter (M 30×1,5) auf Antriebs- welle innen	1	1.0221 f 136
P 7427	R 7427	Sprengring dazu	1	1.0340 n 4
P 7431	R 7431	Zahnrad (Z = 30) auf Antriebswelle außen	1	1.0750 d 69
P 7433	R 7433	Nadelkäfig dazu	1	1.0722 g 6
P 7435	R 7435	Scheibe dazu	2	1.0311 g 173
P 7437	R 7437	Bundbochse auf Antriebswelle außen	1	1.0352 f 172
P 7439	R 7439	Klaue auf Bundbochse	1	1.0783 d 336
P 7441	R 7441	Klaue auf Antriebswelle außen	1	1.0783 d 334
P 7443	R 7443	Feder dazu	1	1.0650 f 664
P 7445	R 7445	Federhalter	1	1.0670 g 140
P 7447	R 7447	Seegerring auf Antriebswelle außen	2	42x1,75 DIN 471
Zapfwellenschaltung				
P 7461	R 7461	Schaltgabel	1	1.0622 f 302
P 7463	R 7463	Winkelhebel	1	1.0632 d 240
P 7465	R 7465	Halter dazu	1	1.1740 f 478

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 44
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 7467	R 7467	Stiftschraube für Halter	1	M 8x18 DIN 939
P 7469	R 7469	Sechskantmutter dazu	1	M 8 DIN 934
P 7471	R 7471	Sechskantschraube für Halter . . .	1	M 8x20 DIN 933-8
P 7473	R 7473	Federring dazu	2	A 8 DIN 127
P 7475	R 7475	Scheibe } Winkelhebel an Halter . . .	1	12 DIN 1440
P 7477	R 7477	Splint }	1	4x20 DIN 94
P 7479	R 7479	Bolzen für Winkelhebel an Schaltgabel	1	8 h 11x30x23 DIN 1433
P 7481	R 7481	Splint dazu	2	2x12 DIN 94
P 7485	R 7485	Schaltstange	1	1.1606 f 734
P 7487	R 7487	Sechskantmutter	1	M 10 DIN 934
P 7489	R 7489	Gabelkopf für Schaltstange	1	G 10x20 DIN 71752
P 7491	R 7491	Bolzen für Schaltstange an Winkelhebel	1	10 h 8x30x24 DIN 1433
P 7493	R 7493	Bolzen für Schaltstange an Zapfwellenschaltthebel	1	10 h 8x25x20 DIN 1434
P 7495	R 7495	Splint dazu	3	3x15 DIN 94
P 7501	R 7501	Zapfwellenschaltthebel kompl. bis Fahr- gestell-Nr., mit Stange, Feder, Knopf und Zylinderstift	1	1.0603 d 930 (1.0603 d 931)
P 7501a	R 7501a	Zapfwellenschaltthebel kompl. ab Fahr- gestell-Nr., mit Stange, Feder, Knopf und Zylinderstift	1	1.0625 d 2 (1.0625 d 1)
P 7503	R 7503	Stange	1	1.1606 f 736
P 7505	R 7505	Feder	1	1.0650 f 343
P 7507	R 7507	Knopf	1	1.0511 f 37
P 7509	R 7509	Zylinderstift dazu	1	3 h 8x14 DIN 7
P 7513	R 7513	Sechskantschraube für Zapf- wellenschaltthebel (M 10x42)	1	1.0049 g 25
P 7515	R 7515	Kronenmutter dazu	1	M 10 DIN 935
P 7517	R 7517	Scheibe dazu	1	R 11,5 DIN 440
P 7519	R 7519	Splint dazu	1	2x22 DIN 94
P 7525	R 7525	Segment	1	1.0649 f 248




D32025

Bestell-Nr. für		Getriebe und Getriebebremse		Tafel 44
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 7527	R 7527	Senkschraube dazu	2	M 10x20 DIN 63
P 7529	R 7529	Sechskantmutter dazu	2	M 10 DIN 934
P 7531	R 7531	Federring dazu	2	A 10 DIN 127
P 7535	R 7535	Bedienungsschild für Zapfwelle .	1	1.0798 g 537
P 7537	R 7537	Kerbnagel für Bedienungsschild . .	4	3,5x5 DIN 1476

Raum für Notizen



Raum für Notizen

Bestell-Nr. für		Schaltung	Tafel 45, 46	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016		Bezeichnung	Anzahl je Masch. Stück-Nr.
Gang- und Stufenschaltung				
P 9001	R 9001	Gangschalthebel kompl., best. aus P 9011, P 9019, P 9025—P 9045 bzw. R 9011, R 9019, R 9025—R 9045	1	1.0603 d 765
P 9005	R 9005	Stufenschalthebel kompl., best. aus P 9015, P 9021—P 9045 bzw. R 9015, R 9021 bis R 9045	1	1.0603 f 267
P 9011	R 9011	Gangschalthebel	1	1.0603 f 264
P 9015	R 9015	Stufenschalthebel	1	1.0603 f 266
P 9019	R 9019	Schaltdeckel für Gangschalthebel	1	1.2402 f 80
P 9021	R 9021	Schaltdeckel für Stufenschalthebel	1	1.2402 d 81
P 9025	R 9025	Stift dazu	2	1.0502 f 123
P 9027	R 9027	Kappe	2	1.0330 f 117
P 9031	R 9031	Feder	2	1.0650 f 178
P 9033	R 9033	Hülse	2	1.0356 f 84
P 9035	R 9035	Zylinderstift dazu	2	3 h 8x36 DIN 7
P 9039	R 9039	Kugelknopf	2	1.0721 f 9
P 9041	R 9041	Annietscheibe dazu	2	1.0306 f 5
P 9045	R 9045	Schutzkappe (Gummi) zum Schaltd- deckel	2	1.0484 g 27
P 9051	R 9051	Dichtung für Gangschalthebel	1	1.0491 f 363
P 9053	R 9053	Dichtung für Stufenschalthebel	1	1.0491 f 343
P 9057	R 9057	Sechskantschraube für Schaltdeckel	3	M 12x30 DIN 933-8
P 9058	R 9058	Sechskantschraube für Schaltdeckel P 9021 bzw. R 9021	1	M 12x25 DIN 933-8
P 9063	R 9063	Federring dazu	4	A 12 DIN 127
P 9071	R 9071	Schaltsange vorn (I. u. R.-Gang)	1	1.2404 d 35
P 9075	R 9075	Schaltsange vorn (II. u. III. Gang)	1	1.2404 d 34
P 9081	R 9081	Schaltsange hinten (Stufenschaltung)	1	1.2402 d 38
P 9085	R 9085	Kegelstift dazu	3	6x50 DIN 1
P 9095	R 9095	Schaltsabel kompl. (I. u. R.-Gang) mit Klinke, Feder und Zylinderstift	1	1.0622 d 74




Bestell-Nr. für		Schaltung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 9099	R 9099	Schaltgabel kompl. (II. u. III. Gang) mit Klinke, Feder und Zylinderstift . . .	1	1.0622 d 76
P 9105	R 9105	Schaltgabel kompl. (Stufenschaltung) mit Klinke, Feder u. Zylinderstiften (2 Stück) . . .	1	1.0622 d 82
P 9111	R 9111	Schaltgabel (I. u. R.-Gang)	1	1.0622 d 115
P 9113	R 9113	Schaltgabel (II. u. III. Gang)	1	1.0622 d 117
P 9115	R 9115	Schaltgabel (Stufenschaltung)	1	1.0622 d 126
P 9121	R 9121	Klinke (I. u. R.-Gang)	1	1.0623 f 45
P 9123	R 9123	Klinke (II. u. III. Gang)	1	1.0623 f 54
P 9125	R 9125	Klinke (Stufenschaltung)	1	1.0623 f 52
P 9131	R 9131	Feder	3	1.0650 f 265
P 9133	R 9133	Zylinderstift	4	1.0501 f 248
P 9141	R 9141	Führungsblech für Gangschalthebel . . .	1	1.1712 d 562
P 9143	R 9143	Ausgleichscheibe (0,5 mm) . . . n. Bed.		1.0304 f 176
P 9144	R 9144	Ausgleichscheibe (1,0 mm) . . . n. Bed.		1.0304 f 177

Raum für Notizen



Bestell-Nr. für		Schaltung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006	D 6006			
D 5007	D 6007	Bezeichnung		
D 5016	D 6016			
D 5016, D 6016 Kriechgang-Schaltung				
P 9201	R 9201	Handhebel kompl. mit Kugelknopf und Kerbstift (ersetzt durch P u. R 9202, bei Mitlieferung von P u. R 9209a)	1	1.0603 c 945
P 9202	R 9202	Handhebel kompl. ab Fahrgestell-Nr. 715 001 und 725 703 (Ersatz für P u. R 9201 bei Mitlieferung von P u. R 9209a), best. aus P u. R 9203, 9205	1	1.0625 c 18
P 9203	R 9203	Kugelknopf zu P u. R 9201, 9202	1	B.40 DIN 319
P 9205	R 9205	Kerbstift zu P u. R 9203	1	4x40 DIN 1473
P 9209	R 9209	Sechskantschraube für P u. R 9201	1	1.0049 g 28
P 9209a	R 9209a	Sechskantschraube für P u. R 9202	1	1.0049 g 34
P 9211	R 9211	Federscheibe zu P u. R 9209, 9209a	1	B 16 DIN 137
P 9213	R 9213	Scheibe zu P u. R 9209, 9209a	1	R 11,5 DIN 440
P 9215	R 9215	Kronenmutter zu P u. R 9209, 9209a	1	M 10 DIN 935
P 9217	R 9217	Splint dazu	1	2x22 DIN 94
P 9221	R 9221	Verbindungsstange zum Handhebel	1	1.1606 f 720
P 9223	R 9223	Sechskantmutter zu P u. R 9221	1	M 10 DIN 934
P 9225	R 9225	Gabelkopf	1	G 10x20 DIN 71752
P 9227	R 9227	Bolzen für Gabelkopf u. Verbindungsstange	1	10 h 8x30x24 DIN 1433
P 9229	R 9229	Splint	3	3x15 DIN 94
P 9231	R 9231	Scheibe	1	10 DIN 1440
P 9235	R 9235	Welle	1	1.1612 f 267
P 9237	R 9237	Hebel dazu	1	1.0627 f 63
P 9239	R 9239	Paßfeder dazu	1	A 5x5x25 DIN 6885
P 9241	R 9241	Kerbstift dazu	1	4x32 DIN 1473
P 9245	R 9245	Gleitstein	1	1.2415 g 35
P 9247	R 9247	Seegerring dazu	1	10x1 DIN 471
P 9261	R 9261	Stange für Kriechgangssperre	1	1.1606 f 747
P 9263	R 9263	Feder ab Fahrgestell-Nr. 725 489 bei D 5016 und ab 725 556 bei D 6016	1	1.0650 g 682
P 9265	R 9265	Gabel	1	1.0613 g 25




Bestell-Nr. für		Schaltung		Tafel 47
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 9267	R 9267	Spannstift dazu	1	4x32 DIN 1481
P 9269	R 9269	Zylinderschraube zur Stange . . .	1	AM 8x25 DIN 84
P 9271	R 9271	Scheibe dazu	n. Bed.	8,4 DIN 433
P 9275	R 9275	Lager links	1	1.0703 g 338
P 9277	R 9277	Sechskantschraube dazu	2	M 8x25 DIN 933
P 9279	R 9279	Sechskantmutter dazu	2	M 8 DIN 934
P 9281	R 9281	Federring dazu	2	A 8 DIN 127
P 9285	R 9285	Lager rechts	1	1.0707 d 50
P 9287	R 9287	Feder in Lager rechts	1	1.0650 f 81
P 9289	R 9289	Kugel in Lager rechts	1	11 mm III DIN 5401
P 9291	R 9291	Sechskantschraube für Lager rechts	2	M 8x20 DIN 933
P 9293	R 9293	Federring	2	A 8 DIN 127
P 9295	R 9295	Bedienungsschild „Normal- und Kriechgänge“	1	1.0798 g 593
P 9296	R 9296	Kerbnagel für Bedienungsschild . . .	4	3,5x5 DIN 1476


Raum für Notizen

Bestell-Nr. für		Lenkung		Tafel 48
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 9601	R 9601	Lenkbock kompl. mit Steuersäule, best. aus P 9605—P 9631 bzw. R 9605—R 9631 . . .	1	1.2402 s 135
P 9605	R 9605	Flanschlager	1	1.0704 d 98
P 9609	R 9609	Druckschmierkopf dazu	1	B 10 DIN 71412
P 9615	R 9615	Steuersäule	1	1.1612 f 214
P 9619	R 9619	Abstandscheibe	1	1.0303 f 212
P 9620	R 9620	Paßscheibe (0,1 mm) } 30,2x37,5 ϕ n. Bed.		1.0304 g 565
P 9620a	R 9620a	Paßscheibe (0,2 mm) } n. Bed.		1.0304 g 566
P 9621	R 9621	Steuerschnecke	1	1.0768 f 11
P 9625	R 9625	Keil dazu	1	A 8x7x55 DIN 6885
P 9627	R 9627	Kronenmutter zur Steuersäule . . .	1	M 20 DIN 937
P 9629	R 9629	Scheibe dazu	1	23 DIN 125
P 9630	R 9630	Paßscheibe (0,2 mm) 20,2x35 ϕ n. Bed.		1.0304 g 567
P 9631	R 9631	Splint dazu	1	4x35 DIN 94
P 9637	R 9637	Dichtung für Flanschlager	1	1.0491 f 310
P 9641	R 9641	Kegelstift für Flanschlager	1	6x28 DIN 1
P 9643	R 9643	Sechskantschraube für Flanschlager an Getriebegehäuse . .	4	M 12x35 DIN 933-8
P 9645	R 9645	Federring dazu	4	A 12 DIN 127
P 9647	R 9647	Sechskantschraube für Flanschlager an Armaturenwand . . .	4	M 10x25 DIN 933-8
P 9649	R 9649	Federring dazu	4	A 10 DIN 127
P 9661	R 9661	Lenkrad kompl. mit Steuerwelle, best. aus P 9665—P 9675 bzw. R 9665—R 9675 . . .	1	1.0775 t 95
P 9665	R 9665	Lenkrad mit Gummiüberzug	1	1.0775 d 36
P 9666	R 9666	Lenkrad bei Frontladeranbau	1	1.0775 d 116
P 9671	R 9671	Steuerwelle	1	1.1612 d 2
P 9673	R 9673	Paßfeder	1	A 10x6x45 DIN 6885
P 9675	R 9675	Seegerring	1	28x1,5 DIN 471
P 9679	R 9679	Sechskantschraube für Lenkrad kompl. an Flanschlager	3	M 12x25 DIN 933-10

Bestell-Nr. für		Lenkung		Tafel 48
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 9681	R 9681	Federring dazu	3	A 12 DIN 127
P 9691	R 9691	Lenkwelle kompl. mit Schneckenradsegment	1	1.1602 f 278
P 9693	R 9693	Lenkwelle (Ersatz für 1.1602 d 225)	1	1.1612 d 356
P 9697	R 9697	Schneckenrad-Segment kompl. mit Flanschnabe	1	1.0767 d 57
P 9699	R 9699	Schneckenrad-Segment	1	1.0767 d 29
P 9703	R 9703	Flanschnabe	1	1.0448 d 71
P 9705	R 9705	Paßschraube dazu (M12×43)	2	1.0093 f 296
P 9707	R 9707	Kronenmutter dazu	2	M 12 DIN 935
P 9709	R 9709	Sechskantschraube zum Klemmen der Flanschnabe (M16×60)	1	1.0042 f 374
P 9711	R 9711	Nutmutter auf Lenkwelle für Flansch- lager	2	M 40x1,5 DIN 1804
P 9713	R 9713	Sicherungsblech dazu	2	1.0344 f 140
P 9717	R 9717	Stopfbüchsenbrille	1	1.0450 f 13
P 9719	R 9719	Stopfbüchsenpackung (Asbestschnur 6 Ø × 600)	1	W. Nr. 93103
P 9725	R 9725	Lenkhebel mit Kugelbolzen	1	1.0606 d 246
P 9727	R 9727	Kugelbolzen dazu	1	1.0724 f 65
P 9729	R 9729	Sechskantschraube zum Klemmen des Lenkhebels	1	M 20x85 S DIN 931
P 9731	R 9731	Kronenmutter dazu	1	M 20 DIN 935
P 9733	R 9733	Kronenmutter auf Lenkwelle unten	1	M 20x1,5 DIN 935
P 9735	R 9735	Scheibe dazu	1	23 DIN 125
P 9737	R 9737	Splint	2	4x35 DIN 94
Raum für Notizen				
.....				
.....				
.....				




Bestell-Nr. für		Differential		Tafel 49
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 9901	R 9901	Differential kompl. mit Zahnkranz und Kugellager	1	1.3230 s 90
P 9903	R 9903	*Differential kompl. (bei Schlepper mit Differentialsperre), best. aus: P u. R 9913, 9921, 9925, 9927-9966	1	1.3230 s 142
P 9905	R 9905	Differential kompl. ohne Zahnkranz und ohne Kugellager	1	1.3230 s 91 (S. L. 2099 a)
P 9911	R 9911	Gehäuse (2 Hälften) mit P u. R 9915	1	1.2431 t 263 (1.2431 d 261 / 262)
P 9913	R 9913	*Gehäuse (2 Hälften) mit Büchsen P u. R 9915, 9916 (bei Differentialsperre)	1	1.2431 t 323 (1.2431 c 324 u. d 262)
P 9915	R 9915	Büchse zu P u. R 9911 u. 9913	2	1.0330 f 107
P 9916	R 9916	*Büchse zu P u. R 9913	1	1.0330 f 350
P 9921	R 9921	Differentialkreuz	1	1.2432 d 18
P 9925	R 9925	Kegelrad (Z = 26)	2	1.0766 d 182
P 9927	R 9927	*Kegelrad (Z = 26) bei Differentialsperre	1	1.0766 d 275
P 9929	R 9929	Paßscheibe zu P u. R 9925 (110×187 Ø 4 mm stark)	2	1.0304 f 150
P 9930	R 9930	*Paßscheibe bei Differentialsperre	1	1.0304 f 544
P 9931	R 9931	Bolzen zu P u. R 9929	2	1.0502 f 112
P 9932	R 9932	*Bolzen zu P u. R 9930	1	1.0506 g 343
P 9935	R 9935	Kegelrad (Z = 14)	4	1.0766 f 181
P 9939	R 9939	Paßscheibe dazu (41×90 Ø 8 mm st.)	4	1.0311 f 67
P 9941	R 9941	Bolzen dazu	4	1.0502 f 111
P 9951	R 9951	Zahnkranz (Z = 99)	1	1.0765 d 937
P 9955	R 9955	Paßschraube 18 Ø (M 18×1,5×89)	8	1.0093 f 273
P 9957	R 9957	Kronenmutter dazu	8	M 18×1,5 DIN 935
P 9965	R 9965	Radiallager (6222) mit erhöhter Lagerluft (110×200 Ø 38 breit)	2	W. Nr. 30319
P 9966	R 9966	*Ring-Rillenlager (6226 C 5) bei Differentialsperre (130×230 Ø 40 br.)	1	W. Nr. 30344
		*Sonderwunsch		




D 27289

Bestell-Nr. für		Differential		Tafel 50
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 9971	R 9971	Teile zum nachträglichen Anbau der Differentialsperre (Sonderwunsch) bestehend aus P u. R 9973-10008 sowie 11404, 11405, 11453 und 11778	1	1.3240 b 18
P 9973	R 9973	Schaltklauve <i>aus Verzugsstahl 358</i>	1	1.0783 d 350 <i>358</i>
P 9975	R 9975	Hebelwelle	1	1.1612 d 485
P 9976	R 9976	Schaltnocken auf Hebelwelle	1	1.0622 f 316
P 9978	R 9978	Paßfeder dazu	1	B 6x6x56 DIN 6885
P 9979	R 9979	Scheibe	1	22 DIN 1440
P 9980	R 9980	Splint	1	5x35 DIN 94
P 9983	R 9983	Pedal kompl. best. aus P u. R 9984, 9985, 9987 (Ersatz für 1.1607 d 3 unter Entfernung von P u. R 10001)	1	1.1606 d 966
P 9984	R 9984	Stange zu P u. R 9983 (Ersatz für 1.1607 d 2)	1	1.1606 d 965
P 9985	R 9985	Pedalknopf	1	1.0511 f 70
P 9987	R 9987	Spannstift	1	5x36 DIN 1481
P 9989	R 9989	Bolzen für Pedal an Hebelwelle	1	12h11x40x29 DIN 1433
P 9990	R 9990	Splint dazu	1	4x20 DIN 94
P 9993	R 9993	Einstellschraube	1	M 10x40 DIN 933
P 9995	R 9995	Sechskantmutter dazu	2	M 10 DIN 934
P 9997	R 9997	Rückzugfeder	1	1.0655 d 176
P 9998	R 9998	Halter für Rückzugfeder	1	1.1740 g 805
P 10001	R 10001	Anschlag für Differentialsperre bis Fahrgestell-Nr.	1	1.0492 g 11
P 10003	R 10003	Sechskantmutter zu P u. R 10001	1	M 8 DIN 934
P 10004	R 10004	Federring dazu	1	A 8 DIN 127
P 10008	R 10008	Niet dazu	4	3x6 DIN 660



D 031170


Bestell-Nr. für		Motorverkleidung - Plattform - Kotflügel		Tafel 51
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 10051	R 10051	Verkleidung vorn kompl. mit Vorreiber	1	1.2878 b 830
P 10055	R 10055	Vorreiber dazu	1	1.0624 f 18
P 10057	R 10057	Niet dazu	1	7x18 DIN 660
P 10061	R 10061	Sechskantschraube für Verkleidung vorn	11	M 8x15 DIN 933
P 10063	R 10063	Sechskantschraube für Verkleidung vorn (seitlich)	1	M 8x30 DIN 931
P 10067	R 10067	Distanzbüchse dazu	1	1.0350 g 515
P 10069	R 10069	Scheibe für Schrauben seitlich	6	8,4 DIN 125
P 10071	R 10071	Federring für Schrauben unten	6	A 8 DIN 127
P 10081	R 10081	Haube vorn kompl., besteh. aus P 10085 bis P 10115 bzw. R 10085-R 10111, R 10116	1	1.2877s 183 (1.2877 c 161)
P 10085	R 10085	Blattfeder	1	1.0661 g 222
P 10087	R 10087	Halbrundniet dazu	2	4x6 DIN 660
P 10091	R 10091	Riegel	1	1.0501 g 378
P 10093	R 10093	Gelenk dazu	2	1.0637 g 134
P 10095	R 10095	Halbrundschraube dazu	4	M 5x10 DIN 86
P 10097	R 10097	Sechskantmutter dazu	4	M 5 DIN 934
P 10099	R 10099	Federring dazu	4	A 5 DIN 127
P 10105	R 10105	Schild (Ährenschild) (rot/gelb)	1	1.0798 f 520
P 10106	R 10106	Schild (Ährenschild) (gelb/silber)	1	6.0798 f 23
P 10107	R 10107	Senkschraube zu Pu. R 10105 (M 3x8 DIN 63)	4	1.0112/33
P 10108	R 10108	Zylinderblechschraube zu Pu. R 10106	2	6.0082 / 1
P 10109	R 10109	Sechskantmutter zu Pu. R 10107	4	M 3 DIN 934
P 10111	R 10111	Federring zu Pu. R 10107	4	A 3 DIN 127
P 10112	R 10112	Federring zu Pu. R 10108	2	A 3,5 DIN 127
P 10115		Ziffer „50“ für Leistungsbezeichnung	1	1.0798 g 618
	R 10116	Ziffer „60“ für Leistungsbezeichnung	1	1.0798 g 619
P 10117		Ziffer „5“ für Leistungsbezeichnung	1	6.0798 g 31
	R 10118	Ziffer „6“ für Leistungsbezeichnung	1	6.0798 g 32



Al hacer el pedido es absolutamente necesario indicar el N° del chasis

Bestell-Nr. für		Motorverkleidung - Plattform - Kotflügel Tafel 51, 52		
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 10119	R 10119	Ziffer „0“ für Leistungsbezeichnung . . .	1	6.0798 g 26
P 10121	R 10121	Linsensenkschraube für Verkleidung und Haube vorn . . .	11	M 4x10 DIN 88
P 10123	R 10123	Sechskantmutter dazu	11	M 4 DIN 934
P 10125	R 10125	Federring dazu	11	A 4 DIN 127
P 10151		Haube oben kompl., bestehend aus: P 10157—P 10195	1	1.2877 f 187 (1.2877 c 152)
	R 10153	Haube oben kompl., bestehend aus: R 10157—R 10195	1	1.2877 f 188 (1.2877 c 154)
P 10157	R 10157	Bügel	1	1.1726 f 11
P 10159	R 10159	Feder dazu	1	1.0650 g 668
P 10161	R 10161	Splint für Bügel	1	6x70 DIN 94
P 10165	R 10165	Griff	2	1.0531 f 15
P 10167	R 10167	Senkschraube dazu	8	M 4x8 DIN 88
P 10169	R 10169	Sechskantmutter dazu	8	M 4 DIN 934
P 10171	R 10171	Federring dazu	8	A 4 DIN 127
P 10175	R 10175	Blechdeckel (anstelle Vorfilter in Gruppe 6)	1	1.0430 f 122
P 10177	R 10177	Gummiring dazu	1	1.0490 g 79
P 10179	R 10179	Halbrundschraube für Blechdeckel . .	6	M 8x12 DIN 86
P 10181	R 10181	Sechskantmutter dazu	6	M 8 DIN 934
P 10183	R 10183	Federring dazu	6	A 8 DIN 127
P 10191	R 10191	Schild „LANZ“ (blau)	1	1.0798 d 566
P 10192	R 10192	Schild „LANZ“ (grün)	1	6.0798 d 25
P 10195	R 10195	Hohniet zu Pu. R 10191	4	B 4x6 DIN 7338
P 10196	R 10196	Zylinderblechschrabe zu Pu. R 10192	2	6.0082 / 1
P 10211		Haubengelenk links	1	1.0636 g 29
	R 10212	Haubengelenk links	1	1.0636 g 27
P 10215		Haubengelenk rechts	1	1.0636 g 30
	R 10216	Haubengelenk rechts	1	1.0636 g 28
P 10221	R 10221	Sechskantschraube dazu	4	M 8x20 DIN 933-8

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben



D32029

When ordering spares the chassis number of the tractor must be stated

Bestell-Nr. für		Motorverkleidung - Plattform - Kotflügel		Tafel 52
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 10223	R 10223	Federring dazu	4	A 8 DIN 127
P 10241	R 10241	Bügel zur Haubenhalterung (am Wasserkasten)	1	1.0648 f 389
P 10245	R 10245	Scheibe dazu	2	10,5 DIN 433
P 10247	R 10247	Splint dazu	2	3x15 DIN 94
P 10251		Stange	1	1.1606 g 767
	R 10252	Stange	1	1.1606 g 764
P 10255	R 10255	Sechskantmutter dazu	1	M 8 DIN 934
P 10257	R 10257	Gabelkopf	1	G 8x16 DIN 71752
P 10259	R 10259	Bolzen für Stange an Bügel	1	8 h 11x30x23 DIN 1433
P 10261	R 10261	Bolzen für Gabelkopf an Haube	1	8 h 11x25x19 DIN 1433
P 10265	R 10265	Splint dazu	4	2x12 DIN 94
P 10281	R 10281	Klinke für Haube oben (an Armaturenwand)	1	1.0623 g 134
P 10283	R 10283	Würfelschraube	1	1.0070 g 2
P 10285	R 10285	Sechskantmutter dazu	1	BM 10 DIN 439
P 10289	R 10289	Splint für Klinke an Würfelschraube	1	6x45 DIN 94
P 10291	R 10291	Bolzen zur Klinke bis Fahrgestell- Nr. 711 463 bzw. 725 488, ersetzt durch 10291a mit Kugelknopf 10299a	1	1.0503 g 169
P 10291a	R 10291a	Bolzen zur Klinke ab Fahrgestell- Nr. 711 464 bzw. 725 489, (Ersatzlieferung bis Fahrgestell-Nr. 711 463 bzw. 725 488 nur gemeinsam mit Kugelknopf 10299a sowie Mutter und Federring)	1	1.0503 g 170
P 10293	R 10293	Splint dazu	1	3x40 DIN 94
P 10295	R 10295	Scheibe	1	8,4 DIN 125
P 10297	R 10297	Feder	1	1.0650 g 669
P 10299	R 10299	Kugelknopf (M 5) bis Fahrgestell- Nr. 711 463 bzw. 725 488, ersetzt durch 10299a mit Bolzen 10291a	1	C 20 DIN 319

Bestell-Nr. für		Motorverkleidung - Plattform - Kotflügel		Tafel 52, 53
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 10299a	R 10299a	Kugelknopf (M 8) ab Fahrgestell- Nr. 711 464 bzw. 725 489, (Ersatzlieferung bis Fahrgestell-Nr. 711 463 bzw. 725 488 nur gemeinsam mit Bolzen 10291a sowie Mutter und Federring)	1	C 32 DIN 319
P 10301	R 10301	Federring bis Fahrgestell-Nr. 711 463 bzw. 725 488	1	A 5 DIN 127
P 10301a	R 10301a	Federring ab Fahrgestell-Nr. 711 464 bzw. 725 489	1	A 8 DIN 127
P 10303	R 10303	Sechskantmutter ab Fahrgestell-Nr. 711 464 bzw. 725 489	1	BM 8 DIN 439
P 10311		Seitenblech links mit Zugfeder	1	1.2878 d 838
	R 10312	Seitenblech links mit Zugfeder	1	1.2878 d 840
P 10315	R 10315	Zugfeder dazu mit Zugbügel	1	1.0655 f 36 (1.0655 f 35)
P 10317	R 10317	Zugbügel dazu	1	1.0583 f 2
P 10321	R 10321	Schraube (M 12x28 lg.) für Zugfeder	1	1.0049 g 29
P 10331		Seitenblech rechts	1	1.2878 d 842
	R 10333	Seitenblech rechts	1	1.2878 d 844
P 10337	R 10337	Sechskantschraube für Seitenblech links und rechts (an Armaturenwand)	2	M 6x45 DIN 931-8
P 10339	R 10339	Sechskantmutter dazu	2	M 6 DIN 934
P 10341	R 10341	Sechskantschraube für Seitenblech rechts	2	M 12x20 DIN 931
P 10343	R 10343	Scheibe dazu	1	2.0301 n 35
P 10344	R 10344	Scheibe dazu	1	1.0301 f 101
P 10375	R 10375	Armaturenwand	1	1.2879 b 386
P 10381	R 10381	Sechskantschraube dazu	2	M 12x55 DIN 931-8
P 10383	R 10383	Federring dazu	2	A 12 DIN 127
P 10387	R 10387	Ausgleichscheibe (0,5 mm st.) n. Bed.		1.0304 f 18
P 10388	R 10388	Ausgleichscheibe (1,5 mm st.) n. Bed.		1.0304 f 22
P 10393	R 10393	Druckschmierkopf für Regulierwelle	2	A 10 DIN 71412
P 10397	R 10397	Ösenschraube für Kupplungshalter	1	1.0515 f 46
P 10399	R 10399	Sechskantmutter dazu	1	M 16 DIN 934

Bestell-Nr. für		Motorverkleidung - Plattform - Kotflügel		Tafel 53
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 10420	R 10420	D 5007, D 6007 Plattform bis Fahrgestell-Nr.	1	1.1770 b 134
P 10420a	R 10420a	D 5007, D 6007 Plattform ab Fahrgestell-Nr. (für Schwingsitz P u. R 15061)	1	1.1770 b 151
P 10421	R 10421	D 5006, D 6006 Plattform bis Fahrgestell-Nr. 711 791	1	1.1770 b 128
P 10422	R 10422	D 5006, D 6006 Plattform ab Fahrgestell-Nr. 711 792–712 086	1	1.1770 b 140
P 10423	R 10423	D 5006, D 6006 Plattform ab Fahrgestell-Nr. 712 087 u. 712 122 und ab 720 001 (für Schwingsitz P u. R 15061)	1	1.1770 b 153
P 10425	R 10425	D 5016, D 6016 Plattform bis Fahrgestell-Nr.	1	1.1770 b 127
P 10426	R 10426	D 5016, D 6016 Plattform ab Fahrgestell-Nr. bis 725 702	1	1.1770 b 139
P 10427	R 10427	D 5016, D 6016 Plattform ab Fahrgestell-Nr. 725 703 u. ab 715 001 (für Schwingsitz P u. R 15061)	1	1.1770 b 155
P 10428	R 10428	Eckblech links zu P u. R 10421–10427	1	1.1772 f 27
P 10430	R 10430	D 5016, D 6016 Eckblech rechts zu P u. R 10425–10427	1	1.1772 f 28
P 10432	R 10432	Eckblech rechts zu P u. R 10421–10423	1	1.1772 f 29
P 10433	R 10433	Eckblech links (bei Druckluftbremse)	1	1.1772 f 30
P 10434	R 10434	Eckblech rechts (bei Druckluftbremse)	1	1.1772 f 31
P 10435	R 10435	Sechskantschraube für Eckblech an Plattform	4	M 10x20 DIN 933
P 10437	R 10437	Sechskantmutter dazu	4	M 10 DIN 934
P 10439	R 10439	Federring dazu	4	A 10 DIN 127
P 10445	R 10445	Sechskantschraube für Plattform u. Getriebedeckel auf Getriebegehäuse	9	M 16x30 DIN 931
P 10449	R 10449	Sicherungsblech dazu (Lochabstand 65 mm)	1	1.0344 f 91
P 10451	R 10451	Sicherungsblech dazu (Lochabstand 79 mm)	3	1.0344 f 82
P 10453	R 10453	Federring dazu	1	A 16 DIN 127


Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben

Bestell-Nr. für		Motorverkleidung – Plattform – Kotflügel		Tafel 53
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 10455	R 10455	Scheibe dazu	6	17 DIN 433
P 10458	R 10458	Sechskantschraube für Plattform auf Getriebegehäuse u. Anhängerbügel	12	M 12x30 DIN 931
P 10481	R 10481	Seitenblech links bis Fahrgestell-Nr. 711 289 bzw. 725 260 (ers. durch P 10482 bzw. R 10482 zus. mit P 10652 bzw. R 10652) .	1	1.2870 d 178
P 10482	R 10482	Seitenblech links ab Fahrgestell-Nr. 711 290, 712 122 u. 720 001 sowie ab 725 261, 715 001 u. 725 718 .	1	1.2870 d 225
P 10487	R 10487	D 5006, D 6006 Seitenblech rechts bis Fahr- gestell-Nr. 711 289 (ers. durch P 10488 bzw. R 10488 zus. mit P 10521 u. P 10656 bzw. R 10521 u. R 10656) .	1	1.2870 d 184
P 10488	R 10488	D 5006, D 6006 Seitenblech rechts ab Fahr- gestell-Nr. 711 290, 712 120 u. 720 001 .	1	1.2870 d 220
P 10491	R 10491	D 5016, D 6016 Seitenblech rechts bis Fahr- gestell-Nr. 725 260 (ers. durch P 10492 bzw. R 10492 zus. mit P 10521 und P 10656 bzw. R 10521 und R 10656) .	1	1.2870 d 179
P 10492	R 10492	D 5016, D 6016 Seitenblech rechts (ers. durch P u. R 10493 bei Mitlieferung von P u. R 10522 u. 10528) .	1	1.2870 d 219
P 10493	R 10493	D 5016, D 6016 Seitenblech rechts ab Fahr- gestell-Nr. 711 792 (Ersatz für P u. R 10492 bei Mitlieferung von P u. R 10522a und 10528) .	1	1.2870 d 233
P 10511	R 10511	Sechskantschraube für Seitenblech an Plattform (4 St.) und an Armaturen- wand (2 St.) .	6	M 12x20 DIN 933-8
P 10517	R 10517	Sechskantmutter dazu .	4	M 12 DIN 934
P 10519	R 10519	Federring dazu .	6	A 12 DIN 127
P 10521	R 10521	Stütze rechts (innen) bis Fahrgestell-Nr. 711 289 u. 725 260 .	1	1.1647 d 42
P 10522	R 10522	Stütze rechts (innen) ab Fahrgestell-Nr. 711 290 bis Nr. sowie ab 725 261 bis .	1	1.1647 d 76
P 10522a	R 10522a	Stütze rechts innen ab Fahrgestell-Nr. 711 792 bis 712 086 u. bis 725 702 .	1	1.1647 d 116
P 10523	R 10523	Stütze rechts innen ab Fahrgestell-Nr. 712 087, 712 122 bzw. 720 001 und ab 725 703 und ab 715 001 .	1	1.1647 d 131

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben

Bestell-Nr. für		Motorverkleidung – Plattform – Kotflügel		Tafel 53
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 10527	R 10527	Sechskantschraube zu P u. R 10521 u. 10522	2	M 12x30 DIN 933-8
P 10528	R 10528	Senkschraube zu P u. R 10522a, 10523	1	M 12x25 DIN 87
P 10529	R 10529	Sechskantmutter zu P u. R 10527	1	M 12 DIN 934
P 10535	R 10535	Stütze links (vorn)	1	1.1647 d 53
P 10537	R 10537	Stütze rechts (vorn)	1	1.1647 d 54
P 10541	R 10541	Stütze links (Mitte)	1	1.1647 d 55
P 10543	R 10543	Stütze rechts (Mitte)	1	1.1647 d 56
P 10547	R 10547	Stütze links (hinten)	1	1.1647 d 57
P 10551	R 10551	Stütze rechts (hinten)	1	1.1647 d 58
P 10571	R 10571	Sechskantschraube für Seitenblech an Stützen vorn und Mitte	4	M 16x45 DIN 933-8
P 10575	R 10575	Sechskantmutter dazu	4	M 16 DIN 934
P 10577	R 10577	Federring dazu	4	A 16 DIN 127
P 10581	R 10581	Sechskantschraube für Stützen hinten an Plattform	4	M 12x35 DIN 933-8
P 10583	R 10583	Sechskantschraube für Seitenblech an Stützen vorn und Mitte (4 St.) sowie hinten (2 St.)	6	M 12x30 DIN 933-8
P 10587	R 10587	Sechskantmutter dazu	10	M 12 DIN 934
P 10589	R 10589	Federring dazu	10	A 12 DIN 127
P 10651	R 10651	Hinterrad-Kotflügel links bis Fahrgestell-Nr. 711 289 u. 725 260 (ers. durch P 10652 bzw. R 10652 zus. mit P 10482 bzw. R 10482)	1	1.2871 c 195
P 10652	R 10652	Hinterrad-Kotflügel links ab Fahrgestell-Nr. 711 290, 712 122, 720 001 sowie ab 725 261, 715 001 u. 725 718	1	1.2871 c 231
P 10653	R 10653	Hinterrad-Kotflügel links bei Schlepper mit hydraulischem Kraftheber	1	1.2871 d 225
P 10655	R 10655	Hinterrad-Kotflügel rechts bis Fahrgestell-Nr. 711 289 u. 725 260 (ers. durch P 10656 bzw. R 10656 zus. mit P 10488, P 10492 u. P 10521 bzw. R 10488, R 10492 u. R 10521)	1	1.2871 c 196
P 10656	R 10656	Hinterrad-Kotflügel rechts ab Fahrgestell-Nr. 711 290, 712 122, 720 001, sowie ab 725 261, 715 001 725 718	1	1.2871 c 232

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben




D32030

Pour éviter des erreurs — toujours indiquer le numéro du chassis

Bestell-Nr. für		Motorverkleidung – Plattform – Kotflügel		Tafel 53, 54	
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
D 5007	D 6007				
D 5016	D 6016				
P 10657	R 10657	Hinterrad-Kotflügel rechts bei Schlepper mit hydraulischem Kraftheber	1	1.2871 d 268	
P 10658	R 10658	Hinterrad-Kotflügel rechts bei Schlepper mit Druckluftbremsanlage	1	1.2871 c 223	
P 10671	R 10671	Sechskantschraube für Kotflügel an Seitenblech (5 St.) und an Armaturen- wand (2. St.)	7	M 12x20 DIN 933-8	
P 10672	R 10672	Sechskantschraube für Kotflügel an Seitenblech	2	M 12x25 DIN 933-8	
P 10673	R 10673	Sechskantschraube für Kotflügel an Seitenblech und Stützen sowie an Armaturen wand	8	M 12x30 DIN 931-8	
P 10681	R 10681	Sechskantmutter dazu	15	M 12 DIN 934	
P 10683	R 10683	Federring dazu	17	A 12 DIN 127	
P 10685	R 10685	Scheibe für P 10671, R 10671 an Armaturen wand	2	14 DIN 126	
P 10689	R 10689	Sechskantschraube für Kotflügel an Seitenblech (vorn)	4	M 10x15 DIN 933	
P 10691	R 10691	Sechskantmutter dazu	4	M 10 DIN 934	
P 10693	R 10693	Federring dazu	4	A 10 DIN 127	
P 10697	R 10697	Senkschraube für Kotflügel an Stützen (oben)	12	M 12x28 DIN 87	
P 10701	R 10701	Sechskantmutter dazu	12	M 12 DIN 934	
P 10703	R 10703	Federring dazu	12	A 12 DIN 127	
P 10721	R 10721	Vorderrad-Kotflügel-Anbau (Sonder- wunsch) bis Fahrgestell-Nr. 711 289 bzw. 725 260 best. aus P u. R 10727, 10731, 10741—10751, 10754—10761	1	1.2871 s 257	
P 10722	R 10722	Vorderrad-Kotflügel-Anbau (Sonder- wunsch) ab Fahrgestell-Nr. 711 290 bzw. 725 261 best. aus P u. R 10728, 10732, 10741—10747, 10753—10761	1	1.2871 s 252	
P 10723	R 10723	Vorderrad-Kotflügel-Anbau bei Schlepper mit gefederter Vorderachse best. aus P u. R 10729, 10733—10752, 10754—10761	1	1.2871 s 243	
P 10727	R 10727	Vorderrad-Kotflügel links zu P u. R 10721	1	1.2871 c 253	
P 10728	R 10728	Vorderrad-Kotflügel links zu P u. R 10722	1	1.2871 c 248	

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben





Al hacer el pedido es absolutamente necesario indicar el Nº del chasis

Bestell-Nr. für		Motorverkleidung – Plattform – Kotflügel		Tafel 54
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 10729	R 10729	Vorderrad-Kotflügel links zu P u. R 10723	1	1.2871 c 241
P 10731	R 10731	Vorderrad-Kotflügel rechts zu P u. R 10721	1	1.2871 c 254
P 10732	R 10732	Vorderrad-Kotflügel rechts zu P u. R 10722	1	1.2871 c 249
P 10733	R 10733	Vorderrad-Kotflügel rechts zu P u. R 10723	1	1.2871 c 242
P 10741	R 10741	Spritz Tuch für Vorderrad-Kotflügel	2	1.1803 f 5
P 10743	R 10743	Halbrundschrabe für Spritz Tuch	6	M 6x15 DIN 86
P 10745	R 10745	Sechskantmutter zu P u. R 10743	6	M 6 DIN 934
P 10747	R 10747	Federring dazu	6	A 6 DIN 127
P 10751	R 10751	Bügel zu P u. R 10721, 10723	2	1.0647 f 120
P 10752	R 10752	Bügel zu P u. R 10723	2	1.0647 f 121
P 10753	R 10753	Bügel zu P u. R 10722	2	1.0647 f 122
P 10754	R 10754	Bügel zu P u. R 10721, 10722	2	1.0647 f 123
P 10759	R 10759	Sechskantmutter für Bügel	8	M 12 DIN 934
P 10761	R 10761	Federring zu P u. R 10759	8	A 12 DIN 127

Raum für Notizen


Bestell-Nr. für		Hinterachse und Hinterradbremse		Tafel 55
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 11401	R 11401	Achstrichter links und rechts ersetzt durch P u. R 11402 u. 11403	2	1.2431 d 211
P 11402	R 11402	Achstrichter links (Ers. für P u. R 11401)	1	1.2431 d 334
P 11403	R 11403	Achstrichter rechts (Ers. für P u. R 11401)	1	1.2431 d 335
P 11404	R 11404	Achstrichter rechts bei Schlepper mit Diffe- rentialsperre (Ers. für 1.2431 c 329 bzw. 331)	1	1.2431 c 336
P 11405	R 11405	Abdeckblech zu P u. R 11404	1	1.2868 f 85
P 11407	R 11407	Dichtung zwischen Achstrichter und Getriebegehäuse	2	1.0491 f 332
P 11411	R 11411	Sechskantschraube für Achstrichter an Getriebegehäuse	12	M 16x50 DIN 931-8
P 11415	R 11415	Sicherungsblech dazu	10	1.0344 f 79
P 11417	R 11417	Scheibe dazu	7	18 DIN 126
P 11419	R 11419	Federring dazu	4	A 16 DIN 127
P 11423	R 11423	Dichtung zwischen Achstrichter und Lagergehäuse	n. Bed.	1.0491 f 345
P 11427	R 11427	Druckschmierkopf für Bremswellenlager	2	C 10 DIN 71412
P 11451	R 11451	Hinterachse links und rechts (Ers. für 1.2371 d 57)	2	1.2371 d 163
P 11453	R 11453	Hinterachse rechts bei Schlepper mit Diffe- rentialsperre	1	1.2371 d 194
P 11461	R 11461	Lagergehäuse links	1	1.0718 c 53
P 11463	R 11463	Lagergehäuse rechts	1	1.0718 c 54
P 11469	R 11469	Olabdichtring dazu (120x98x13) (Ersatz für N 337 n 469)	2	1.0337 g 69
P 11473	R 11473	Kugel für Lagergehäuse	4	6,35 mm III DIN 5401
P 11475	R 11475	Olablaufleitung (6x1x150)	2	1.0361 f 736
P 11477	R 11477	Fettleitung kompl. (6x0,7x130)	2	1.0361 f 895
P 11483	R 11483	Druckschmierkopf dazu	2	B 10 DIN 71412
P 11487	R 11487	Kegelrollenlager (30217) auf Hinterachse (85x150φ 31 br.)	4	W. Nr. 37143

Bestell-Nr. für		Hinterachse und Hinterradbremse		Tafel 55
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 11491	R 11491	Ausgleichscheibe (1 mm)	n. Bed.	1.0304 g 416
P 11492	R 11492	Ausgleichscheibe (0,56 mm)	n. Bed.	1.0304 g 415
P 11493	R 11493	Ausgleichscheibe (0,375 mm)	n. Bed.	1.0304 f 148
P 11494	R 11494	Ausgleichscheibe (0,1 mm)	n. Bed.	1.0304 f 245
P 11501	R 11501	Bundbüchse auf Hinterachse (außen)	2	1.0352 f 94
P 11505	R 11505	Ring dazu	2	1.0321 f 280
P 11509	R 11509	Büchse auf Hinterachse (innen)	2	1.0356 f 108
P 11511	R 11511	Nutmutter auf Hinterachse (M 85×2)	2	1.0221 f 73
P 11515	R 11515	Keil dazu	2	1.0565 f 14
P 11531	R 11531	Abdeckscheibe links bis Fahrgestell-Nr. 711 981	1	1.0312 d 245
P 11532	R 11532	Abdeckscheibe links ab Fahrgestell- Nr. 711 982, 712 122 und 720 001 zu P u. R 11572.	1	1.0312 c 307
P 11533	R 11533	Abdeckscheibe rechts bis Fahrgestell-Nr. 711 981	1	1.0312 d 244
P 11534	R 11534	Abdeckscheibe rechts ab Fahrgestell- Nr. 711 982, 712 122 und 720 001 zu P u. R 11572.	1	1.0312 c 306
P 11537	R 11537	Sechskantschraube für Lagerge- häuse u. Abdeckscheibe an Achstrichter	2	M 20×55 DIN 931-8
P 11538	R 11538	Sechskantschraube für Lagerge- häuse u. Abdeckscheibe an Achstrichter	6	M 20×60 DIN 931-8
P 11538a	R 11538a	Sechskantschraube an Stelle P u. R 11538 bei Dreipunkt-Aufhängung	6	M 20×65 DIN 931-8
P 11539	R 11539	Sechskantschraube für Lagerge- häuse u. Abdeckscheibe an Achstrichter	4	M 20×70 DIN 931-8
P 11549	R 11549	Sicherungsblech dazu	6	1.0344 f 165
P 11571	R 11571	Bremstrommel bis Fahrgestell-Nr. 711 981	2	1.2751 d 86
P 11572	R 11572	Bremstrommel ab Fahrgestell-Nr. 711 982, 712 122 u. 720 001 (bei Ersatzlieferung bis Fahrgestell-Nr. 711 981 Abdeckscheiben P u. R 11532 u. 11534 mitliefern)	2	1.2751 c 151



D32031


Bestell-Nr. für		Hinterachse und Hinterradbremse	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 11577	R 11577	Paßschraube für Bremstrommel an Hinterachse (M 24/25 ϕ x 88 lg.)	10	1.0093 f 272
P 11579	R 11579	Kronenmutter dazu	10	M 24 DIN 935
P 11581	R 11581	Splint dazu	10	5x45 DIN 94
P 11585	R 11585	Schutz für Bremstrommel P u. R 11571	2	1.2868 d 83
P 11589	R 11589	Büchse in der Abdeckscheibe	2	1.0351 f 284
P 11593	R 11593	Abdeckblech zur Nachstellöffnung	2	1.1713 f 930
P 11595	R 11595	Schaftschraube dazu in der Abdeckscheibe (M 10 x 17)	2	1.0004 f 43
P 11601	R 11601	Bolzen für Bremsbacken (M 32 x 1,5)	2	1.0509 f 415
P 11603	R 11603	Sechskantmutter dazu	2	N 200 n 52
P 11605	R 11605	Scheibe dazu	2	1.0303 f 177
P 11607	R 11607	Splint dazu	2	6x40 DIN 94
P 11611	R 11611	Exzenterbolzen (Anschlag für Bremsband) M 20	4	1.0509 f 414
P 11613	R 11613	Sechskantmutter dazu	4	M 20 DIN 934
P 11615	R 11615	Scheibe dazu	4	22 DIN 126
P 11617	R 11617	Splint dazu	4	4x28 DIN 94
P 11621	R 11621	Nachstellkegel innen	2	1.0249 f 127
P 11623	R 11623	Nachstellkegel außen	2	1.0249 f 128
P 11625	R 11625	Nachstellschraube (M 20 x 150)	2	1.0199 f 121
P 11627	R 11627	Feder dazu	2	1.0650 f 210
P 11629	R 11629	Federteller	2	1.0670 f 81
P 11631	R 11631	Splint für Nachstellschraube	2	3x28 DIN 94
P 11633	R 11633	Sicherungsdeckel für Nachstellschraube	2	1.0438 f 368
P 11641	R 11641	Bremsbacken kompl. mit Belag	4	1.2756 f 163
P 11644	R 11644	Δ Belaghälfte	8	1.2761 f 155
P 11647	R 11647	Zylinderniet dazu	80	B 6x15 DIN 7338
P 11655	R 11655	Zugfeder für Bremsbacken	4	1.0655 d 45
P 11657	R 11657	Ring zur Bremswelle	2	1.0321 f 164



D 27294

Bestell-Nr. für		Hinterachse und Hinterradbremse		Tafel 57, 58, 59
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 11661	R 11661	D 5006, D 6006 Bremswelle links kompl. mit Hebel und Kegelstift	1	1.0608 d 795 (1.0608 d 794)
P 11663	R 11663	D 5006, D 6006 Bremswelle rechts kompl. mit Hebel und Kegelstift	1	1.0608 d 796 (1.0608 d 797)
P 11667	R 11667	D 5007, D 6007, D 5016, D 6016 Bremswelle links kompl. mit Hebel und Kegelstift	1	1.1612 d 259 (1.1612 c 260)
P 11669	R 11669	D 5016, D 6016 Bremswelle rechts kompl. mit Hebel und Kegelstift	1	1.1612 d 261 (1.1612 c 262)
P 11670	R 11670	D 5007, D 6007 Bremswelle rechts kompl. (auch bei D 5016, D 6016 mit Druckluft- bremsanlage)	1	1.1612 d 385 (1.1612 d 374)
P 11681	R 11681	Hebel	2	1.0608 d 776
P 11684	R 11684	Kegelstift	2	8x50 DIN 1
P 11691	R 11691	Laschenpaar	2	1.0620 s 280
P 11693	R 11693	Büchse	2	1.0350 f 157
P 11695	R 11695	Rolle	4	1.0570 f 16
P 11697	R 11697	Bolzen	4	1.0501 f 119
P 11699	R 11699	Splint dazu	8	4x25 DIN 94
P 11701	R 11701	Splint zu P 11681, R 11681	2	6x40 DIN 94
P 11731	R 11731	D 5006, D 6006 Fußhebel links mit Sperriegel	1	1.1618 d 25
P 11733	R 11733	D 5006, D 6006 Fußhebel rechts	1	1.1618 d 31
P 11735	R 11735	D 5006, D 6006 Fußhebel (bei Druckluft- bremsanlage)	1	1.0608 d 559
P 11736	R 11736	D 5016, D 6016 Fußhebel (bei Druckluft- bremsanlage)	1	1.0627 d 118
P 11737	R 11737	D 5007, D 6007 Fußhebel	1	1.0627 d 137
P 11739	R 11739	D 5016, D 6016 Hebel (links) bei Druckluft- bremsanlage	1	1.0627 d 119
P 11740	R 11740	D 5007, D 6007 Hebel (links)	1	1.0627 d 138
P 11741	R 11741	D 5016, D 6016 Fußhebel links mit Sperriegel	1	1.0627 d 65
P 11743	R 11743	D 5016, D 6016 Fußhebel rechts	1	1.0627 d 64
P 11747	R 11747	Sperriegel an P u. R 11731 u. 11741	1	1.1739 g 806

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben




Al hacer el pedido es absolutamente necesario indicar el N° del chasis


Bestell-Nr. für		Hinterachse und Hinterradbremse	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 11749	R 11749	Scheibe dazu	1	8,4 DIN 433
P 11751	R 11751	Sechskantschraube zu P u. R 11731, 11739, 11740, 11743 . . .	1	M 12x60 DIN 931-8
P 11753	R 11753	Sechskantmutter dazu	1	M 12 DIN 934
P 11755	R 11755	Federring dazu	1	A 12 DIN 127
P 11759	R 11759	Druckschmierkopf in Fußhebel P u. R 11733 u. 11735	1	A 10 DIN 71412
P 11761	R 11761	Druckschmierkopf in Fußhebel P u. R 11741 u. 11736	1	C 10 DIN 71412
P 11765	R 11765	D 5006, D 6006 Hebelwelle	1	1.0608 d 957
P 11769	R 11769	Scheibe auf P u. R 11765	1	29 DIN 1441
P 11770	R 11770	Scheibe auf P u. R 11765 n. Bed.		1.0303 f 164
P 11773	R 11773	Splint zu P u. R 11765	1	6x40 DIN 94
P 11777	R 11777	D 5016, D 6016 Distanzbüchse auf P u. R 11667	1	1.0364 g 96
P 11778	R 11778	D 5016, D 6016 Büchse auf Bremswelle rechts (siehe Tafel 55) nur bei Differentialsperrre	1	1.0364 g 183
P 11781	R 11781	D 5007, D 6007, D 5016, D 6016 Hebel auf P u. R 11669 u. 11670	1	1.0606 d 245
P 11783	R 11783	D 5007, D 6007, D 5016, D 6016 Hebel auf P u. R 11667	1	1.0606 d 250
P 11785	R 11785	Paßfeder zu P u. R 11737 u. 11743 . . .	3	A 10x8x45 DIN 6885
P 11787	R 11787	D 5007, D 6007, D 5016, D 6016 Hebel auf Bremswelle rechts	1	1.0606 f 244
P 11791	R 11791	Paßfeder zu P u. R 11787	1	A 10x8x40 DIN 6885
P 11793	R 11793	Sechskantschraube für P u. R 11781, 11783, 11787	3	M 12x65 DIN 931-8
P 11795	R 11795	Sechskantmutter zu P u. R 11793 . . .	3	M 12 DIN 934
P 11797	R 11797	Federring zu P u. R 11793	3	A 12 DIN 127
P 11801	R 11801	D 5016, D 6016 Lasche zwischen Hebel rechts P u. R 11787 und Fußhebel links P u. R 11741	1	1.0620 f 420
P 11802	R 11802	D 5007, D 6007 Lasche (auch bei D 5016, D 6016 mit Druckluftbremse)	1	1.0620 f 453

Tafel 57, 58, 59

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben




Bestell-Nr. für		Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 11803	R 11803	Scheibe zu P u. R 11801 u. 11802 . . .	2	17 DIN 433
P 11805	R 11805	Splint zu P u. R 11801 u. 11802 . . .	4	4x25 DIN 94
P 11811	R 11811	D 5006, D 6006 Gabelbolzen zur Bremswelle P u. R 11661	2	1.0611 f 40
P 11815	R 11815	D 5007, D 6007, D 5016, D 6016 Gabelbolzen zu Hebel links zu P u. R 11783	1	1.0611 d 75
P 11817	R 11817	Sechskantmutter zu P u. R 11811 u. 11815	2	M 16 DIN 934
P 11821	R 11821	Gabelkopf zu P u. R 11811 u. 11815 . . .	2	G 16x32 DIN 71752
P 11825	R 11825	Bolzen (16e8x50x38 DIN 1433) zu P u. R 11821	4	1.0502/308
P 11828	R 11828	Splint zu P u. R 11825	8	4x25 DIN 94
P 11834	R 11834	D 5007, D 6007 Rückzugfeder für Brems- fußhebel (auch für D 5016, D 6016 mit Druckluftbremse)	1	1.0655 d 76
P 11835	R 11835	Zugfeder für Fußhebel	2	1.0655 n 5
P 11836	R 11836	Rückzugfeder für Hebel P u. R 11739 bzw. 11740	1	1.0655 f 143
P 11837	R 11837	D 5006, D 6006 S-Haken zu P u. R 11835 . . .	2	1.0582 g 155
P 11839	R 11839	D 5016, D 6016 Haken zu P u. R 11835 . . .	2	1.0582 f 16
P 11841	R 11841	D 5006, D 6006 Halter für Zugfeder	1	1.1727 g 19
P 11843	R 11843	Sechskantschraube zu P u. R 11841	1	M 16x15 DIN 933
P 11845	R 11845	Federring zu P u. R 11843	1	A 16 DIN 127



D 031100

Gruppe 22


Bestell-Nr. für		Vorderachse und Steuergestänge		Tafel 60
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 12200	R 12200	Vorderachse kompl. bis Fahrgestell-Nr. 711 289 u. 725 260 mit Vorderachswinkel, Druckvorrichtung, Stütze, Achslager, Lenkschenkel und Spurstange	1	1.3320 b 185
P 12200a	R 12200a	Vorderachse kompl. ab Fahrgestell-Nr. 711 290, 712 122, 720 001, sowie ab 725 261, 715 001, 725 718 mit Vorderachswinkel, Druckvorrichtung, Stütze, Achslager, Lenkschenkel und Spurstange	1	1.3320 s 201
P 12201	R 12201	Vorderachse mit Büchsen bis Fahrgestell-Nr. 711 289 u. 725 260	1	1.2351 f 272 (1.2351 c 270)
P 12202	R 12202	Vorderachse mit Büchsen ab Fahrgestell-Nr. 711 290, 712 122, 720 001, sowie ab 725 261, 715 001, 725 718	1	1.2351 f 279 (1.2351 c 278)
P 12207	R 12207	Büchse (Bronze) oben	2	1.0351 g 488
P 12209	R 12209	Büchse (Bronze) unten	2	1.0351 f 235
P 12211	R 12211	Büchse (Bronze) Mitte	1	1.0351 f 575
P 12215	R 12215	Druckschmierkopf in Vorderachse	1	A 10 DIN 71412
P 12216	R 12216	Druckschmierkopf in Vorderachse	2	B 10 DIN 71412
P 12231	R 12231	Vorderachswinkel	1	1.1646 c 974
P 12233	R 12233	Vorderachswinkel bei Schlepper mit II. Kraftstoff-Filter	1	1.1646 d 48
P 12237	R 12237	Druckvorrichtung (Vorderachsbolzen) mit Mutter	1	1.3340 f 442
P 12239	R 12239	Mutter dazu (M 42x1,5)	1	1.0203 f 51
P 12241	R 12241	Sechskantschraube mit Zapfen dazu	1	AM 8x15 DIN 561
P 12243	R 12243	Keil für Druckvorrichtung	1	A 10x8x25 DIN 6885
P 12245	R 12245	Scheibe (3,5 mm st.) zwischen Vorderachse und Vorderachswinkel	1	1.0303 f 336
P 12271	R 12271	Vorderachsstütze mit Büchse bis Fahrgestell-Nr. 725 260	1	1.2356 t 163 (1.2356 d 164)
P 12272	R 12272	Vorderachsstütze mit Büchse ab Fahrgestell-Nr. 725 261	1	1.2356 t 170-203 (1.2356 d 171)
P 12275	R 12275	Büchse dazu (Bronze)	1	1.0351 f 480
P 12279	R 12279	Druckschmierkopf in Vorderachsstütze	1	C 10 DIN 71412



D 32032

Bestell-Nr. für		Vorderachse und Steuergestänge		Tafel 60, 61
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 12283	R 12283	Paßschraube (M 20/22 ϕ , 91 lg.) für Stütze P u. R 12271	2	1.0093 f 271
P 12284	R 12284	Paßschraube für Stütze P u. R 12272	2	1.0093 f 407
P 12285	R 12285	Kronenmutter dazu	2	M 20 DIN 935
P 12287	R 12287	Splint dazu	2	4x35 DIN 94
P 12289	R 12289	Sechskantschraube für Stütze	2	M 20x70 DIN 931-10
P 12291	R 12291	Sicherungsblech dazu	2	21 DIN 432
P 12295	R 12295	Bolzen für Stütze an Bocklager	1	35 h 8x210x185 DIN 1433
P 12297	R 12297	Splint dazu	2	8x50 DIN 94
P 12601	R 12601	Achslager links kompl. mit Kegelrollen- lager, Achsschenkel u. Radkappe (ohne Lenk- und Steuerschenkel)	1	1.0708 t 598
P 12603	R 12603	Achslager rechts kompl. mit Kegelrollen- lager, Achsschenkel u. Radkappe (ohne Lenk- und Steuerschenkel)	1	1.0708 t 599
P 12607	R 12607	Achslager links	1	1.0708 c 488
P 12611	R 12611	Achslager rechts	1	1.0708 c 489
P 12615	R 12615	Druckschmierkopf dazu	2	B 10 DIN 71412
P 12619	R 12619	Achsschenkel (M 30x1,5)	2	1.2352 d 110
P 12623	R 12623	Labyrinthring	2	1.0349 f 289
P 12625	R 12625	Labyrinthring	2	1.0349 f 290
P 12629	R 12629	Zylinderschraube dazu (M 8x14)	6	1.0080 f 5
P 12631	R 12631	Federring dazu	6	A 8 DIN 127
P 12635	R 12635	Kegelrollenlager (30307) 35x80 ϕ 23 br.	2	W. Nr. 37032
P 12637	R 12637	Kegelrollenlager (32211) 55x100 ϕ 27 br.	2	W. Nr. 37089
P 12641	R 12641	Sechskantmutter (M 30x1,5) auf Achsschenkel	4	1.0204 f 41
P 12643	R 12643	Scheibe dazu	2	31 DIN 125
P 12645	R 12645	Sicherungsblech dazu	2	1.0344 f 57
P 12651	R 12651	Radkappe	2	1.0788 f 59

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben




032033

When ordering spares the chassis number of the tractor must be stated

Bestell-Nr. für		Vorderachse und Steuergestänge		Tafel 61, 62
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 12653	R 12653	Filzring dazu	2	1.0339 f 82
P 12655	R 12655	Halbrundschraube dazu	6	M 6x10 DIN 86
P 12657	R 12657	Federring dazu	6	A 6 DIN 127
P 12701	R 12701	Achsbolzen (35 ϕ , 219 lg.) (Ersatz für 1.0502 f 135)	2	1.0509 f 235
P 12703	R 12703	Scheibe (Bronze) zwischen Achslager und Achsgabel	2	1.0303 f 506
P 12704	R 12704	Scheibe (Stahlblech) zwischen Achs- lager und Achsgabel	2	1.0303 f 269
P 12707	R 12707	Scheibe (Bronze) 4,70 mm n. Bed.		1.0303 f 277
P 12708	R 12708	Scheibe (Bronze) 4,85 mm n. Bed.		1.0303 f 221
P 12709	R 12709	Scheibe (Bronze) 5,00 mm n. Bed.		1.0303 f 222
P 12710	R 12710	Scheibe (Bronze) 5,15 mm n. Bed.		1.0303 f 223
P 12715	R 12715	Kappe oben (M 10)	2	N 438 f 1
P 12716	R 12716	Distanzbüchse unter Kappe (oben)	2	1.0350 g 560
P 12717	R 12717	Druckschmierkopf dazu	2	C 10 DIN 71412
P 12719	R 12719	Kappe unten	2	1.0438 f 231
P 12731	R 12731	Lenkschenkel rechts mit Büchse bis Fahrgestell-Nr. 711 289 u. 725 260	1	1.0608 t 589 (1.0627 d 107)
P 12735	R 12735	Lenkschenkel rechts ab Fahrgestell-Nr. 711 290, 712 122, 720 001, sowie ab 725 261, 715 001, 725 718	1	1.0627 d 123
P 12739	R 12739	Lenk- und Steuerschenkel links , mit Kugel- bolzen und Büchse bis Fahrgestell-Nr. 711 289 u. 725 260	1	1.0627 d 62
P 12743	R 12743	Lenk- und Steuerschenkel links , mit Kugelbolzen ab Fahrgestell-Nr. 711 290, 712 122, 720 001, sowie ab 725 261, 715 001, 725 718	1	1.0627 d 126
P 12745	R 12745	Büchse (Bronze) zu P 12731, P 12739 bzw. R 12731, R 12739	2	1.0351 f 281
P 12747	R 12747	Kugelbolzen	1	1.0724 f 65
P 12751	R 12751	Sechskantschraube mit Zapfen (M 20x48) für Lenkschenkel rechts	2	1.0044 f 68
P 12752	R 12752	Sechskantschraube mit Zapfen (M 20x65) für Lenk- und Steuerschenkel links	2	1.0044 f 69

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben



Pour éviter des erreurs — toujours indiquer le numéro du chassis

Front Axle and Steering Linkage
Train avant et timonerie de direction
Eje delantero y varillas de guía

Gruppe 22


Bestell-Nr. für		Vorderachse und Steuergestänge		Tafel 62
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 12755	R 12755	Sechskantschraube (M 20×45) für Lenkschenkel links und rechts	2	1.0042 f 326
P 12771	R 12771	Spurstange bis Fahrgestell-Nr. 711 289 u. 725 260	1	1.1606 c 701
P 12772	R 12772	Spurstange mit Büchsen, ab Fahrgestell-Nr. 711 290, 712 122, 720 001, sowie ab 725 261, 715 001, 725 718	1	1.1606 t 814 (1.1606 c 812)
P 12777	R 12777	Büchse dazu (Bronze)	2	1.0351 f 183
P 12781	R 12781	Exzenterbolzen für Spurstange bis Fahrgestell-Nr. 711 289 u. 725 260	2	1.0507 f 115
P 12782	R 12782	Kronenmutter dazu	2	M 18x1,5 DIN 935
P 12783	R 12783	Splint dazu	2	4x35 DIN 94
P 12785	R 12785	Exzenterbolzen für Spurstange ab Fahrgestell-Nr. 711 290, 712 122, 720 001, sowie ab 725 261, 715 001, 725 718	2	1.0507 f 223
P 12789	R 12789	Kronenmutter dazu	2	M 20x1,5 DIN 935
P 12791	R 12791	Scheibe dazu	2	20 DIN 1440
P 12793	R 12793	Splint dazu	2	4x40 DIN 94
P 12797	R 12797	Druckschmierkopf im Exzenterbolzen	2	C 10 DIN 71412
P 12851	R 12851	Steuerstange kompl. mit Deckel bis Fahrgestell-Nr. 711 289 u. 725 260	1	1.1606 t 660 (1.1606 d 661)
P 12852	R 12852	Steuerstange kompl. mit Deckel ab Fahrgestell-Nr. 711 290, 712 122, 720 001, sowie ab 725 261, 715 001, 725 718	1	1.1606 t 822 (1.1606 d 823)
P 12857	R 12857	Steuerstangendeckel	2	1.0725 f 12
P 12859	R 12859	Zwischenlage (0,1 mm)	n. Bed.	1.2042 f 1
P 12860	R 12860	Zwischenlage (0,2 mm)	n. Bed.	1.2042 f 2
P 12861	R 12861	Zwischenlage (0,5 mm)	n. Bed.	1.2042 f 8
P 12865	R 12865	Sechskantschraube (M 12x56) für Steuerstangendeckel	4	1.0507 f 131
P 12867	R 12867	Kronenmutter dazu	4	M 12 DIN 935
P 12869	R 12869	Splint dazu	4	3x25 DIN 94
P 12875	R 12875	Druckschmierkopf in Steuerstange (vorn)	1	A 10 DIN 71412
P 12876	R 12876	Druckschmierkopf in Steuerstange (hinten)	1	C 10 DIN 71412

Front Axle and Steering Linkage
Train avant et timonerie de direction
Eje delantero y varillas de guía

Gruppe 22

Bestell-Nr. für		Vorderachse und Steuergestänge		Tafel 63
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 12901	R 12901	D 5007, D 6007 Gefederte Vorderachse kompl., bestehend aus P u. R 12231, 12237-12245, 12601-12731, 12745-12755, 12781-12783, 12797 sowie 12903-13021	1	1.3320 s 200
P 12903	R 12903	Vorderachse zu P u. R 12901 mit Büchsen P u. R 12207, 12209 und 12905	1	1.2351 f 215 (1.2351 c 214)
P 12905	R 12905	Büchse (Bronze) für Federbolzen	1	1.0351 f 88
P 12909	R 12909	Druckschmierkopf in Vorderachse und Bocklager	3	C 10 DIN 71412
P 12921	R 12921	Bocklager mit Büchse	1	1.0703 t 155 (1.0703 d 154)
P 12923	R 12923	Büchse dazu (Bronze)	1	1.0351 f 159
P 12925	R 12925	Unterlage	1	1.1880 f 38
P 12929	R 12929	Tragfeder kompl. bestehend aus P u. R 12931-12959	1	1.0663 c 409 (1.0663 c 408)
P 12931	R 12931	1. Federblatt mit Büchsen	1	1.0663 t 397
P 12932	R 12932	Büchse zu 1. Federblatt	2	1.0351 f 88
P 12935	R 12935	2. Federblatt	1	1.0663 / 398
P 12936	R 12936	3. Federblatt	1	1.0663 / 399
P 12937	R 12937	4. Federblatt	1	1.0663 / 400
P 12938	R 12938	5. Federblatt mit Bügel	1	1.0663 t 402
P 12939	R 12939	Bügel zum 5. Federblatt	2	1.0648 f 308
P 12940	R 12940	Senkniet für Bügel	2	8x32 DIN 661
P 12943	R 12943	6. Federblatt	1	1.0663 / 403
P 12944	R 12944	7. Federblatt	1	1.0663 / 404
P 12945	R 12945	8. Federblatt	1	1.0663 / 405
P 12946	R 12946	9. Federblatt	1	1.0663 / 406
P 12947	R 12947	10. Federblatt	1	1.0663 / 407
P 12951	R 12951	Klemmlasche	1	1.1760 f 6
P 12953	R 12953	Bundbolzen (M 12)	1	1.0507 f 209
P 12955	R 12955	Sechskantschraube für Tragfeder	2	M 12x110 DIN 931-8
P 12957	R 12957	Sechskantmutter zu P u. R 12953, 12955	3	M 12 DIN 934
P 12959	R 12959	Palmmutter zu P u. R 12957	3	N 234 n 32


Bestell-Nr. für		Vorderachse und Steuergestänge		Tafel 63
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 12965	R 12965	Federbügel	2	1.0647 f 106
P 12967	R 12967	Lasche	2	1.0620 f 58
P 12969	R 12969	Kronenmutter zum Federbügel	4	M 16 DIN 935
P 12971	R 12971	Splint dazu	4	4x30 DIN 94
P 12973	R 12973	Lasche rechts	2	1.0620 f 326
P 12975	R 12975	Lasche links	2	1.0620 f 327
P 12977	R 12977	Bolzen für Lasche links und rechts	3	1.0509 f 435
P 12979	R 12979	Paßschraube für Tragfeder	2	M 20 K 6x103 S DIN 609-10
P 12981	R 12981	Sechskantmutter zu P u. R 12977	6	M 20 DIN 934
P 12982	R 12982	Palmmutter dazu	6	M 20 DIN 7967
P 12983	R 12983	Kronenmutter zu P u. R 12979	2	M 20 DIN 935
P 12985	R 12985	Splint dazu	2	4x35 DIN 94
P 12987	R 12987	Druckschmierkopf zu P u. R 12977	3	A 10 DIN 71412
P 12991	R 12991	Vorderachsstütze bis Fahrgestell-Nr.....	1	1.2356 d 138 207
P 12992	R 12992	Vorderachsstütze mit Mittelstrebe ab Fahrgestell-Nr.....	1	1.2356 d 184
P 12995	R 12995	Paßschraube für Vorderachsstütze	2	M 20 K 6x100 S DIN 609-10
P 12996	R 12996	Sechskantschraube für Vorderachsstütze	2	M 20x85 DIN 931-10
P 12997	R 12997	Sechskantschraube für Stütze P u. R 12992	2	M 16x55 DIN 933-10
P 13001	R 13001	Kronenmutter zu P u. R 12995	2	M 20 DIN 935
P 13003	R 13003	Splint dazu	2	4x35 DIN 94
P 13005	R 13005	Sicherungsblech zu P u. R 12996	2	1.0344 f 199
P 13006	R 13006	Federring zu P u. R 12997	2	A 16 DIN 127
P 13009	R 13009	Beilage zu P u. R 12992 (0,56 mm) n. Bed.		1.1760 f 37
P 13015	R 13015	Lenk- und Steuerschenkel links mit Büchse P u. R 12745 und Kugelbolzen P u. R 12747	1	1.0608 d 939
P 13021	R 13021	Spurstange	1	1.1605 d 711
		Steuerstange zur gefederten Vorderachse wie Bestell-Nr. 12851		



D 031076


Gruppe 23

Bestell-Nr. für		Räder		Tafel 64
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 13501		Vorderradfelge für Bereifung 6,50—20 . . . 2	1.2340 d 21	
	R 13503	Vorderradfelge für Bereifung 7,50—20 . . . 2	1.0785 d 975	
P 13504	R 13504	D 5007, D 6007 Vorderradfelge für Bereifung 7,00—20 2	1.2340 d 21	
P 13505	R 13505	Vorderradfelge (Sonderwunsch) für Bereifung 7,5—18e 2	1.0795 d 63	
P 13531		Decke (6,50—20) 2	1.2342/75	
	R 13533	Decke (7,50—20) 2	1.2342/104	
P 13534	R 13534	Decke (7,00—20) 2	1.2342/14	
P 13535	R 13535	Decke (7,5—18e) (Sonderwunsch) . . . 2	1.2342/112	
P 13541		Schlauch mit Ventil (6,50—20) 2	1.2341/6	
	R 13543	Schlauch mit Ventil (7,50—20) 2	1.2341/131	
P 13544	R 13544	Schlauch mit Ventil (7,00—20) 2	1.2341/7	
P 13545	R 13545	Schlauch (7,5—18e) (Sonderwunsch) . 2	1.2341/138	
P 13551	R 13551	Ventil kompl. mit Ventileinsatz, Ventilkegel und Kappe 4	1.2343/2	
P 13552	R 13552	Ventileinsatz mit Ventil 4	1.2343/1	
P 13553	R 13553	Ventileinsatz 4	1.2899/131	
P 13554	R 13554	Ventilkappe 4	1.2899/129	
P 13561		Vorderradnabe (10 kg) (auch bei D 6006, D 6016, bei Bereifung 7,5—18e!) . . . 2	1.0786 f 210	
	R 13563	Vorderradnabe (70 kg) 2	1.0786 d 375	
P 13571		Sechskantschraube für Felge an Nabe (M 20×32) 12	1.0042 f 385	
	R 13573	Sechskantschraube für Felge an Nabe (M 20×45) 12	1.0042 f 390	
P 13577	R 13577	Sechskantschraube für Nabe an Achsschenkel 10	M 16×45 DIN 931—10	
P 13581	R 13581	Sicherungsblech dazu 10	17 DIN 432	
P 13585	R 13585	Schutzkappe für Vorderradfelge . . 2	1.0788 f 72	
P 13587	R 13587	Sechskantschraube dazu 2	M 12×20 DIN 933	
P 13589	R 13589	Federring dazu 2	A 12 DIN 127	



Bestell-Nr. für		Räder		Tafel 65
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 13701		Hinterradfelge für Bereifung 13—30 u. 14—30	2	1.0785 c 815
	R 13703	Hinterradfelge für Bereifung 15—30	2	1.0785 c 904
P 13705	R 13705	D 5007, D 6007 Hinterradfelge für Bereifung 14,00—24 EM	2	1.0795 c 16
P 13706	R 13706	D 5007, D 6007 Hinterradfelge für Bereifung 13—30 Grader	2	1.0785 c 815
P 13731		Decke (13—30)	2	1.2342/88
	R 13733	Decke (15—30)	2	1.2342/89
P 13735	R 13735	Decke (14,00—24 EM)	2	1.2342/105
P 13736	R 13736	Decke (13—30 Grader)	2	1.2342/106
P 13737	R 13737	Decke (14—30 AS Farmer) für Ausland	2	1.2342/113
P 13741		Schlauch mit Ventil (13—30)	2	1.2341/120
	R 13743	Schlauch mit Ventil (15—30)	2	1.2341/121
P 13745	R 13745	Schlauch mit Ventil (14,00—24 EM)	2	1.2341/132
P 13746	R 13746	Schlauch (14—30 AS Farmer) für Ausland	2	1.2341/139
P 13761		Radnabenring (20 kg)	2	1.1759 d 20
P 13761a		Radnabenring ca. 27 kg (Ersatz für P 13761)	2	1.1759 d 85
	R 13763	Radnabe (120 kg)	2	1.1759 d 14
	R 13763a	Radnabe ca. 130 kg (Ersatz für R 13763) auch für D 5006, D 5016 bei Frontlader-Anbau	2	1.1759 d 84
P 13764	R 13764	D 5007, D 6007 Radnabe zu P u. R 13705	2	1.0786 c 218
P 13771	R 13771	Sechskantschraube für Nabe und Felge an Bremsstrommel	16	M 16x115 DIN 931—8
P 13773	R 13773	Sechskantschraube für Nabe an Bremsstrommel	4	M 16x75 DIN 931
P 13775	R 13775	Paßschraube bei P u. R. 13764	20	1.0093 f 408
P 13777	R 13777	Sechskantmutter zu P u. R 13771, 13772	20	M 16 DIN 934
P 13778	R 13778	Mutter zu P u. R 13775	20	1.0249 f 65
P 13779	R 13779	Federring zu P u. R 13777	20	A 16 DIN 127

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben



D 32035


Bestell-Nr. für		Räder		Tafel 65
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 13780	R 13780	Federring zu P u. R 13778	20	C 20,5 DIN 74361
P 13785		Abdeckscheibe für Radnabenring	2	1.2855 f 897
P 13786	R 13786	D 5007, D 6007 Radkappe bei P u. R 13705	2	1.2856 d 804
P 13787		Sechskantschraube zu P u. R 13785	10	M 12x25 DIN 933
P 13788	R 13788	Sechskantschraube zu P u. R 13786	6	M 12x20 DIN 933
P 13789	R 13789	Federring zu P u. R 13787, 13788	10	A 12 DIN 127
P 13795	R 13795	Zusatzgewicht (Sonderwunsch) zur Radnabe R 13763, 13763a (bei Frontlader-Anbau 8 St.)	4	1.1759 c 13
P 13797	R 13797	Sechskantschraube dazu	12	M 20x55 DIN 931
P 13799	R 13799	Federring dazu	12	A 20 DIN 127
P 13801		Gitterrad (Sonderwunsch) für Bereifung 13-30 (Ersatz für 1.0785 b 919)	2	1.0795 c 51
P 13805	R 13805	Sechskantschraube für Gitterräder	16	M 16x130 DIN 931-8
P 13807	R 13807	Senkschraube für Felge (bei Gitterradanbau)	4	M 16x50 DIN 87

Raum für Notizen

Raum für Notizen

Bestell-Nr. für		Anhängervorrichtung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	Tafel 66
D 5006	D 6006				
D 5007	D 6007	Bezeichnung			
D 5016	D 6016				
P 14209	R 14209	Lager links bis Fahrgestell-Nr. 712 086, 725 702 . . .	1	1.0707 d 79	
P 14210	R 14210	Lager links ab Fahrgestell-Nr. 712 087, 712 122, 720 001, sowie ab 725 703, 715 001, 725 718	1	1.070 d 128	
P 14211	R 14211	Lager rechts bis Fahrgestell-Nr. 712 086, 725 702 . . .	1	1.0707 d 80	
P 14212	R 14212	Lager rechts ab Fahrgestell-Nr. 712 087, 712 122, 720 001, sowie ab 725 703, 715 001, 725 718	1	1.0707 d 129	
P 14213	R 14213	Stütze zur Versteifung von P u. R 14209	1	1.1740 d 859	
P 14213a	R 14213a	Stütze zur Versteifung von P u. R 14209 bei Schlepper mit hydr. Kraftheber . . .	1	1.1740 d 861	
P 14214	R 14214	Stütze zur Versteifung von P u. 14211 . . .	1	1.1740 d 860	
P 14215	R 14215	Schwinge	1	1.2807 f 114	
P 14219	R 14219	Lasche	2	1.0620 f 433	
P 14223	R 14223	Anhängewinkel	1	1.3340 d 452	
P 14227	R 14227	Steckbolzen für Schwinge an Lager (unten) (ersetzt durch P u. R 14230) . . .	2	N 520 f 13	
P 14228	R 14228	Steckbolzen für Lasche an Schwinge (ersetzt durch P u. R 14230)	2	N 520 f 19	
P 14229	R 14229	Steckbolzen für Lasche an Lager (oben) und für Anhängewinkel (ersetzt durch P u. R 14230)	4	N 520 f 14	
P 14230	R 14230	Steckbolzen (Ersatz für P u. R 14227-14229)	8	N 520 f 39	
P 14231	R 14231	Federsplint dazu	8	N 522 g 6	
P 14235	R 14235	Sechskantschraube für P u. R 14210, 14212	4	M 16x40 DIN 931-8	
P 14236	R 14236	Sechskantschraube für P u. R 14213-14214	2	M 16x50 DIN 931-10	
P 14237	R 14237	Stiftschraube für P u. R 14213, 14214 (an Stelle P u. R 5535 bzw. 6095) . . .	2	M 16x55 DIN 835-10	
P 14241	R 14241	Scheibe zu P u. R 14235 (0,52 st.) . . .	8	4.0301 g 209	
P 14242	R 14242	Scheibe zu P u. R 14235 (1,5 st.) . . .	8	4.0301 f 103	
P 14243	R 14243	Federring zu P u. R 14235, 14236 . . .	4	A 16 DIN 127	
P 14245	R 14245	Sechskantmutter zu P u. R 14236 . . .	2	M 16 DIN 934	

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben




D031166

Al hacer el pedido es absolutamente necesario indicar el N° del chasis

Bestell-Nr. für		Anhängervorrichtung		Tafel 66, 67
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 14261	R 14261	Δ Anhängerbügel	1	1.2803 f 203
P 14263	R 14263	Typenschild zu P u. R 14261	1	1.0798 g 709
P 14264	R 14264	Kerbnagel dazu	4	3x8 DIN 1476
P 14265	R 14265	Δ Elastische Anhängervorrichtung kompl. (ersetzt durch P u. R 14266) best. aus P u. R 14270, 14272, 14275, 14277, 14279-14285	1	1.3340 d 448
P 14266	R 14266	Δ Elastische Anhängervorrichtung kompl. (Ersatz für P u. R 14265), best. aus P u. R 14271, 14273-14282, 14286	1	1.3340 d 493
P 14267	R 14267	Δ Elastische Anhängervorrichtung kompl. bei Schlepper mit Dreipunktaufhängung (Sonderwunsch), bestehend aus P u. R 14271, 14275-14282, 14286	1	1.3340 d 495 (1.3340 d 493)
P 14270	R 14270	Anhängegabel mit Fangmaul (C. E. 8.382) zu P u. R 14265	1	1.3740/43
P 14271	R 14271	Anhängegabel mit Fangmaul (C. E. 8.659) zu P u. R 14266, 14267	1	1.3740/47
P 14272	R 14272	Bügel (D. E. 8.539.1) zu P u. R 14265	1	1.3740/46
P 14273	R 14273	Bügel (C. E. 8.616) zu P u. R 14266	1	1.3740/48
P 14275	R 14275	Gummipuffer (E. E. 8.158.1) zu P u. R 14265-14267	2	1.3740/2
P 14277	R 14277	Teller vorn (E. E. 8.349.1) zu P u. R 14265-14267	1	1.3740/45
P 14278	R 14278	Teller innen (E. E. 8.645.1) zu P u. R 14266, 14267	2	1.3740/49
P 14279	R 14279	Teller hinten (E. E. 348.1) zu P u. R 14265-14267	1	1.3740/44
P 14281	R 14281	Kronenmutter (M 36x3) zu P u. R 14265-14267	1	1.3740/8
P 14282	R 14282	Splint dazu	1	6x70 DIN 94
P 14285	R 14285	Anhängebolzen mit Kette und Splint zu P u. R. 14265	1	1.3740/10
P 14286	R 14286	Anhängebolzen mit Kette und Splint zu P u. R 14266, 14267	1	1.3740/50
P 14288	R 14288	Kette mit Splint zu P u. R 14285, 14286	1	1.3740/11
P 14301	R 14301	Steckbolzen für P u. R 14265, 14266 an Anhängerbügel	2	N 520 f 38

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben


Δ Da typgeprüft, nur von LANZ beziehen!



D031167


When ordering spares the chassis number of the tractor must be stated

Bestell-Nr. für		Anhängervorrichtung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 14302	R 14302	Steckbolzen für P u. R 14267	2	N 520 f 40
P 14304	R 14304	Federsplint dazu	2	N 522 g 6
P 14320	R 14320	Schwenkbare Anhängervorrichtung kompl. (auch b. Dreipunktaufh. verwendbar) (Sonderwunsch), best. aus P u. R 14322, 14324, 14326, 14330, 14348-14358	1	1.3340 b 500
P 14321	R 14321	Schwenkbare Anhängervorrichtung kompl. (Sonderwunsch), best. aus P u. R 14323- 14325, 14327, 14329, 14331-14347	1	1.3340 b 481
P 14322	R 14322	Anhängervorrichtung zu P u. R 14320	1	1.3340 c 499
P 14323	R 14323	Anhängewinkel zu P u. R 14321	1	1.2801 b 51
P 14324	R 14324	Zugstange zu P u. R 14320	1	1.2802 d 142
P 14325	R 14325	Zugstange zu P u. R 14321	1	1.2802 d 134
P 14326	R 14326	Bundbolzen zu P u. R 14320	1	40 h 11x105x 93 DIN 1435
P 14327	R 14327	Bundbolzen zu P u. R 14325	1	1.0506 f 326
P 14329	R 14329	Scheibe zu P u. R 14327	1	40 DIN 1440
P 14330	R 14330	Splint zu P u. R 14326	1	8x60 DIN 94
P 14331	R 14331	Splint zu P u. R 14327	1	8x55 DIN 94
P 14335	R 14335	Laufrolle zu P u. R. 14321	1	1.0570 f 33
P 14337	R 14337	Flanschbolzen zu P u. R 14335	1	1.0509 f 655
P 14339	R 14339	Büchse zu P u. R 14335	1	1.0350 g 483
P 14341	R 14341	Sechskantschraube für Flanschbolzen	2	M 12x25 DIN 933-8
P 14343	R 14343	Sicherungsblech dazu	2	13 DIN 93
P 14345	R 14345	Druckschmierkopf	1	A 10 DIN 71412
P 14347	R 14347	Steckbolzen zu 14321	1	N 520 d 20
P 14348	R 14348	Steckbolzen zu P u. R 14320	2	4.0520 f 23
P 14348a	R 14348a	Federsplint zu P u. R 14348	1	N 522 g 6
P 14348b	R 14348b	Splint zu P u. R 14348	1	10x90 DIN 94
P 14349	R 14349	Lager links zu P u. R 14320 bis Fahrgestell- Nr. 712 086 u. 725 702	1	1.0707 d 135
P 14350	R 14350	Lager links zu P u. R 14320 ab Fahrgestell- Nr. 712 087 u. 712 122, 720 001, sowie ab 725 703 u. ab 715 001, 725 718	1	1.0707 d 133



D31169

Bestell-Nr. für		Anhängervorrichtung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006	D 6006			
D 5007	D 6007	Bezeichnung		
D 5016	D 6016			
P 14351	R 14351	Lager rechts zu P u. R 14320 bis Fahrgestell-Nr. 712 086 u. 725 702	1	1.0707 d 136
P 14352	R 14352	Lager rechts zu P u. R 14320 ab Fahrgestell-Nr. 712 087 u. ab 712 122, 720 001, sowie ab 725 703 u. ab 715 001, 725 718	1	1.0707 d 134
P 14354	R 14354	Steckbolzen zu P u. R 14349-14352	2	1.0520 f 70
P 14356	R 14356	Stütze zu P u. R 14320	2	1.1740 d 891
P 14357	R 14357	Sechskantschraube zu P u. R 14356	2	M 20x40 DIN 933-8 G
P 14358	R 14358	Federring zu P u. R 14357	2	A 20 DIN 127
P 14361	R 14361	Gefederte Zugvorrichtung kompl. mit Zugstange (Sonderwunsch) best. aus P u. R 14364, 14367-14381	1	1.3340 c 480
P 14362	R 14362	Gefederte Zugvorrichtung kompl. mit Anhängegabel (Sonderwunsch) best. aus P u. R 14365-14381	1	1.3340 d 482
P 14364	R 14364	Zugstange zu P u. R 14361	1	1.2802 d 137
P 14365	R 14365	Zugstange mit Gabel zu P u. R 14362	1	1.2802 d 138
P 14367	R 14367	Lager	1	1.0708 d 86
P 14369	R 14369	Feder	1	1.0650 d 162
P 14371	R 14371	Mutter	1	1.0226 f 3
P 14373	R 14373	Splint	1	8x60 DIN 94
P 14375	R 14375	Druckschmierkopf	1	B 10 DIN 71412
P 14376	R 14376	Scheibe (Kupferblech) zu P u. R 14375 (bei Bedarf)	1	1.0482 f 49
P 14379	R 14379	Sechskantmutter für Lager	1	1 1/8" DIN 555
P 14381	R 14381	Federring zu P u. R 14379	1	A 30 DIN 127
P 14382	R 14382	Splint zu P u. R 14361, 14362	1	A 10x90 DIN 94
P 14401	R 14401	Dreipunkt-Aufhängung kompl. (Sonderwunsch) best. aus P u. R 11538a, 14405-14463	1	1.3341 s 74
P 14405	R 14405	Blech am Achstrichter links	1	1.1727 d 985
P 14407	R 14407	Blech am Achstrichter rechts	1	1.1727 d 986
P 14411	R 14411	Unterer Lenker links kompl. (Ersatz für 1.2807 d 92) mit P u. R 14415 (ersetzt durch P u. R 14411a zus. mit P u. R 14413a und 14448a)	1	1.2807 d 127



D 031067

Bestell-Nr. für		Anhängervorrichtung		Tafel 69
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 14411a	R 14411a	Unterer Lenker links kompl. mit P u. R 14415 ab Fahrgestell-Nr.	1	1.2807 d 135
P 14413	R 14413	Unterer Lenker rechts kompl. (Ersatz für 1.2807 d 93) mit P u. R 14415 (ersetzt durch P u. R 14413a zus. mit P u. R 14411a und 14448a)	1	1.2807 d 128
P 14413a	R 14413a	Unterer Lenker rechts kompl. mit P u. R 14415 ab Fahrgestell- Nr.	1	1.2807 d 136
P 14415	R 14415	Bolzen komplett mit Kette (Ersatz für 1.0509 f 681)	2	1.0509 f 723
P 14417	R 14417	Kette kompl. zur Schwinge links und rechts bestehend aus P u. R 14419-14427	2	1.0584 d 53
P 14419	R 14419	Ösensschraube mit Schäkel	2	1.0163 f 9
P 14421	R 14421	Ösensschraube kompl. mit Gegenmutter	2	1.0163 f 8
P 14422	R 14422	Gegenmutter dazu	2	1.0249 g 134
P 14424	R 14424	Spannschloßmutter	2	BM 16x170 DIN 1480
P 14426	R 14426	Sechskantmutter zu P u. R 14421	2	M 20 DIN 934
P 14427	R 14427	Federring dazu	2	A 20 DIN 127
P 14431	R 14431	Anhängeleiste	1	1.1740 f 378
P 14435	R 14435	Oberer Lenker kompl. mit P u. R 14467, 14469 (Ersatz für 1.0242 t 38), bestehend aus P u. R 14437-14443	1	1.0242 t 40
P 14437	R 14437	Spannschraube (M 30 Linksgewinde) mit Kugelgelenk (Ersatz für 1.0614 f 73)	1	1.0614 d 98
P 14438	R 14438	Spannschraube (M 30) mit Kugelgelenk (Ersatz für 1.0614 f 76)	1	1.0614 d 101
P 14441	R 14441	Spannschloßmutter zum oberen Lenker	1	1.0242 d 27
P 14443	R 14443	Gegenmutter dazu	1	1.0249 g 132
P 14447	R 14447	Spannschraube (M 30) für Spindel links und rechts	2	1.0614 f 87
P 14448	R 14448	Spannschraube (M 30 Linksgewinde) für Spindel links und rechts (ersetzt durch P u. R 14448a zus. mit P u. R 14411a u. 14413a) bis Fahrgestell-Nr.	2	1.0614 f 88
P 14448a	R 14448a	Spannschraube (M 30 Linksgewinde) mit Gabel ab Fahrgestell-Nr.	2	1.0614 f 111

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben



Bestell-Nr. für		Anhängervorrichtung		Tafel 69, 70
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 14451	R 14451	Spannschloßmutter dazu	2	1.0242 f 25
P 14453	R 14453	Gegenmutter dazu	2	1.0249 f 132
P 14455	R 14455	Gelenkgabel für Spannschraube an Hebelwelle	2	1.0618 f 145
P 14457	R 14457	Bundbolzen dazu	4	1.0506 g 341
P 14459	R 14459	Scheibe dazu	4	21 DIN 125
P 14461	R 14461	Splint dazu	4	5x30 DIN 94
P 14463	R 14463	Druckschmierkopf in Bundbolzen	4	A 6 DIN 71412
P 14467	R 14467	Anhängebolzen (Ersatz für N 520 f 13/14/19/29 und 63)	5	N 520 f 39
P 14469	R 14469	Federsplint dazu	5	N 522 g 6
P 14499	R 14499	Δ D 5007, D 6007 Anhängerbügel	1	1.2803 f 212
P 14501	R 14501	Δ D 5007, D 6007 Automatische Anhänger- kupplung kompl. best. aus P u. R 14503, 14521-14532	1	1.3340 d 485
P 14503	R 14503	Δ Automatischer Kupplungskopf kompl. zu P u. R 14501 mit P u. R 14505-14517 sowie 14535, 14536	1	1.3340 b 486
P 14505	R 14505	Sicherung kompl.	1	1.3731/63
P 14507	R 14507	Kuppelbolzen mit Sperrhebelstift	1	1.3731/64
P 14509	R 14509	Sperrhebel mit Bolzen	1	1.3731/65
P 14511	R 14511	Schließfeder	1	1.3731/66
P 14513	R 14513	Betätigungshandhebel mit Scheibe und Splint	1	1.3731/67
P 14515	R 14515	Verriegelungsbolzen	1	1.3731/68
P 14517	R 14517	Verriegelungsfeder	1	1.3731/69
P 14521	R 14521	Federgehäuse	1	1.2806 c 37
P 14523	R 14523	Druckschmierkopf in Federgehäuse	2	C 10 DIN 71412
P 14525	R 14525	Verschlußschraube in Federgehäuse	1	N 402 n 31
P 14527	R 14527	Dichtring zu P u. R. 14525	1	A 22x27 DIN 7603
P 14529	R 14529	Feder	1	1.0650 f 259
P 14531	R 14531	Federteller (vorn)	1	1.0670 g 146
P 14532	R 14532	Federteller (hinten)	1	1.0670 g 145

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben

Δ Da typgeprüft, nur von LANZ beziehen!


Bestell-Nr. für		Anhängervorrichtung		Tafel 70
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 14535	R 14535	Abschlußmutter zu P u. R 14503	1	1.0249/138
P 14536	R 14536	Splint zu P u. R 14535	1	8x55 DIN 94
P 14539	R 14539	Schild zu P u. R 14501	1	1.0798 g 692
P 14541	R 14541	Sechskantschraube für P u. R 14499, 14501 an Getriebegehäuse	2	M 16x110 DIN 931-10
P 14543	R 14543	Sechskantmutter zu P u. R 14541	2	M 16 DIN 934
P 14545	R 14545	Sicherungsblech zu P u. R 14543	2	1.0344 f 99
P 14549	R 14549	D 5007, D 6007 Auftritt	1	1.1668 d 22
P 14551	R 14551	D 5007, D 6007 Halter	1	1.1740 f 722
P 14553	R 14553	Sechskantschraube für Auftritt an Halter	2	M 12x35 DIN 931-8
P 14555	R 14555	Federring zu P u. R 14553	2	A 12 DIN 127

Raum für Notizen



D 031462


Bestell-Nr. für		Sitz	Tafel 71
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016		
		Bezeichnung	Anzahl je Masch.
		Stück-Nr.	
P 15001	R 15001	Schwingsitz kompl. bis Fahrgestell-Nr. 712 086 u. 725 702 (ersetzt durch P u. R 15061, bei Mitlieferung von P u. R 10423 bzw. 10427 sowie 10523) best. aus P u. R 15003-15035	1
P 15003	R 15003	Sitzgestell kompl. bestehend aus P 15005-P 15031 bzw. R 15005-R 15031	1
P 15005	R 15005	Sitzhalter oben	1
P 15007	R 15007	Gabelhebel	1
P 15009	R 15009	Hebel	1
P 15011	R 15011	Lager	1
P 15013	R 15013	Schwinge	1
P 15015	R 15015	Stoßdämpfer (Teleskop)	1
P 15017	R 15017	Feder	2
P 15019	R 15019	Bolzen (18 ϕ $\times$ 200)	1
P 15021	R 15021	Scheibe dazu	2
P 15023	R 15023	Sperrbolzen (14 ϕ)	2
P 15025	R 15025	Bolzen (18 ϕ $\times$ 165)	3
P 15027	R 15027	Splint für Bolzen P 15019, P 15025 bzw. R 15019, R 15025	8
P 15029	R 15029	Bolzen (12 h 9 $\times$ 50)	2
P 15031	R 15031	Kerbstift dazu	2
P 15035	R 15035	Sitzwanne	1
P 15038	R 15038	Sitz und Rückenpolster (Sonderwunsch)	1
P 15041	R 15041	Sechskantschraube für Sitzwanne an Sitzhalter oben (M 12)	4
P 15045	R 15045	Sitzhalter unten	1
P 15047	R 15047	Sechskantschraube dazu	3
P 15049	R 15049	Federring dazu	3
P 15051	R 15051	Platte mit Stiftschrauben	1
P 15053	R 15053	Sechskantmutter dazu	4
P 15055	R 15055	Federring dazu	4
P 15059	R 15059	Druckschmierkopf	4



D 27570


Bestell-Nr. für		Sitz		Tafel 71, 72, 73
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 15060	R 15060	Druckschmierkopf	4	B 8 DIN 71412
P 15061	R 15061	Schwingsitz kompl. ab Fahrgestell-Nr. 712 087, 712 122, 720 001 bzw. 725 703 u. 715 001 best. aus P u. R 15063, 15077, 15079, 15081, 15087	1	1.2780 s 135
P 15063	R 15063	Sitzgestell kompl. zu P u. R 15061 best. aus P u. R 15064—15075	1	1.2788/25
P 15064	R 15064	Sitzhalter unten	1	1.2785 c 21
P 15065	R 15065	Sitzschwinge (Ersatz für 6.1728 d 6)	2	6.1728 d 33
P 15067	R 15067	Bolzen für Sitzschwinge	4	6.0509 g 37
P 15069	R 15069	Schwingmetall	1	6.0486 f 11
P 15070	R 15070	Sechskantschraube zur Sitzschwinge	2	M 8x30 DIN 933-8
P 15071	R 15071	Sechskantmutter dazu	2	M 8 DIN 934
P 15073	R 15073	Spannstift zu P u. R 15067	4	5x28 DIN 1481
P 15075	R 15075	Sitzhalter oben	1	6.1712 d 132
P 15077	R 15077	Spannscheibe zu P u. R 15001	1	6.0300 f 5
P 15079	R 15079	Sitz (Wannensitz)	1	N 900 d 3
P 15080	R 15080	Sitz und Rückenpolster (Sonderwunsch)	1	1.2782 f 23
P 15081	R 15081	Flachrundscheibe zur Befestigung von P u. R 15079	2	M 12x35 DIN 603
P 15083	R 15083	Scheibe zu P u. R 15081	4	18 DIN 126
P 15084	R 15084	Sechskantmutter zu P u. R 15081	2	M 12 DIN 934
P 15085	R 15085	Federring dazu	2	A 12 DIN 127
P 15087	R 15087	Druckschmierkopf	4	B 8 DIN 71412
P 15088	R 15088	Sechskantschraube für Schwingsitz an Plattform	4	M 12x30 DIN 933-8
P 15089	R 15089	Federring dazu	4	A 12 DIN 127
P 15101	R 15101	Sitzgestell kompl. (auf Kofflülge links), bestehend aus P 15103—P 15127 bzw. R 15103—R 15127	1	1.2788 c 28
P 15103	R 15103	Sitzgestell	1	1.2788 c 27
P 15105	R 15105	Holzleiste (20x60x866)	1	W. Nr. 50158
P 15106	R 15106	Holzleiste (20x60x837)	1	W. Nr. 50158

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben



D 031068

Bestell-Nr. für		Sitz		Tafel 73	
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
D 5007	D 6007				
D 5016	D 6016				
P 15107	R 15107	Holzleiste (20×60×787)	1	W. Nr. 50158	
P 15108	R 15108	Holzleiste (20×60×737)	1	W. Nr. 50158	
P 15109	R 15109	Holzleiste (20×60×687)	1	W. Nr. 50158	
P 15115	R 15115	Mittelstütze	1	1.1647 d 52	
P 15118	R 15118	Halbrundschrabe für Leisten auf Mittelstütze	10	5x20 DIN 96	
P 15121	R 15121	Flachrundschrabe für Leisten auf Sitzgestell	10	M 8x35 DIN 603	
P 15123	R 15123	Sechskantschrabe für Mittel- stütze an Sitzgestell	1	M 8x25 DIN 933	
P 15125	R 15125	Sechskantmutter dazu	11	M 8 DIN 934	
P 15127	R 15127	Federring dazu	11	A 8 DIN 127	
P 15131	R 15131	Sechskantmutter für Sitzgestell an Kotflügel	4	M 18x1,5 DIN 936	
P 15133	R 15133	Sechskantschrabe für Sitzgestell an Kotflügel	3	M 8x18 DIN 933	
P 15135	R 15135	Sechskantmutter dazu	3	M 8 DIN 934	
P 15137	R 15137	Federring dazu	3	A 8 DIN 127	
P 15150	R 15150	Klappsitz kompl. (Sonderwunsch) (nur bei Schleppern ohne hydraulische Anlage!) zu P u. R 15063 best. aus: P u. R 15153-15156, 15159- 15163 sowie P u. R 15084, 15085 (je 2 St.)	1	1.2780 c 140	
P 15151	R 15151	Klappsitz kompl. (Sonderwunsch) zu P u. R 15003 best. aus: P u. R 15153, 15155, 15157, 15158, 15160-15163	1	1.2780 d 134	
P 15153	R 15153	Sitzwanne zu P u. R 15150, 15151	1	N 900 d 3	
P 15155	R 15155	Gelenkband (verschweißt) mit Sitzwanne)	2	1.0637 f 178	
P 15156	R 15156	Bügel zu P u. R 15150	1	1.0647 f 124	
P 15157	R 15157	Bügel zu P u. R 15151	1	1.0647 f 119	
P 15158	R 15158	Senkschrabe für P u. R 15157 an P u. R 15005	4	M 12x25 DIN 87	
P 15159	R 15159	Senkschrabe für P u. R 15156 an P u. R 15075	2	M 12x30 DIN 87-5 D	



D32036

When ordering spare: the chassis number of the tractor must be stated

Bestell-Nr. für		Sitz		Tafel 73
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 15160	R 15160	Bolzen	1	1.0502 g 312
P 15161	R 15161	Scheibe dazu	2	17 DIN 125
P 15163	R 15163	Splint dazu	2	4x20 DIN 94


Raum für Notizen

Raum für Notizen

200


Pour éviter des erreurs — toujours indiquer le numéro du châssis

Bestell-Nr. für		Werkzeug und Zubehör	Tafel 75	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016		Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 15501	R 15501	Werkzeugausrüstung kompl.	1	1.2950 f 522
P 15505	R 15505	Einmaulschlüssel (Schlüsselweite 30 mm) (W 1251 n 58) . . .	1	19.30-90.014
P 15506	R 15506	Einmaulschlüssel (Schlüsselweite 36 mm)	1	5818
P 15507	R 15507	Einmaulschlüssel (Schlüsselweite 10 mm)	1	5232
P 15508	R 15508	Einmaulschlüssel (Schlüsselweite 12 mm)	1	5817
P 15511	R 15511	Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 19/22 mm) (W 1252 n 210) . . .	1	19.30-90.512
P 15512	R 15512	Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 24/27 mm) (W 1252 n 212) . . .	1	19.30-90.517
P 15514	R 15514	Zweimaulschlüssel (Schlüssel- weite 14/17 mm) (W 1252 n 208)	1	19.30-90.510
P 15522	R 15522	Steckschlüssel (Schlüsselweite 22/27 mm) (W 1254 n 28) . . .	1	19.30-90.018
P 15523	R 15523	Steckschlüssel (Schlüsselweite 30/36 mm) (W 1254 f 96)	1	19.30-90.029
P 15524	R 15524	Steckschlüssel (Schlüsselweite 26 mm)	1	5815
P 15525	R 15525	Steckschlüssel (Schlüsselweite 32 mm)	1	5816
P 15527	R 15527	Doppel-Ringschlüssel (Schlüsselweite 14/17 mm) (W 1259 n 356) . . .	1	19.30-90.556
P 15535	R 15535	Inbusschlüssel zur Lamellenkupplung (5 DIN 911)	1	19.30-08.003
P 15541	R 15541	Knebel (W 1264 f 2)	1	19.30-80.005
P 15543	R 15543	Steckdorn für Scheibenkupplung (W 934 f 1)	2	19.30-90.013
P 15544	R 15544	Drehstift (A 6 DIN 900)	1	5819
P 15545	R 15545	Halter für Kupplung (Sonderwunsch) . . .	1	1.1718 f 511
P 15551	R 15551	Schraubenzieher (W 1270 n 5)	1	19.30-90.050
P 15552	R 15552	Schraubenzieher (W 1275 n 23)	1	19.30-90.051
P 15553	R 15553	Reifenmontierheber (Sonderwunsch)	2	1.2899 f 28



Bestell-Nr. für		Werkzeug und Zubehör	Tafel 75, 76	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016		Bezeichnung	Anzahl je Masch. Stück-Nr.
P 15555	R 15555	Düsenreinigungsgerät kompl. mit Nadelhalter u. -griff (Sonderwunsch)	1	1.3785 / 3
P 15556	R 15556	Nadelhalter mit Nadel	1	1.0367 g 30
P 15556a	R 15556a	Nadelhaltergriff	1	1.3785 f 9
P 15559	R 15559	Ölspritzkanne	1	N 799 f 3
P 15561	R 15561	Fettpresse für Druckschmierköpfe nach DIN 3402	1	N 799 f 160
P 15561a	R 15561a	Fettpresse für Druckschmierköpfe nach DIN 71412	1	275 WN 354-5612
P 15562	R 15562	Mundstück zu P u. R 15561	1	N 799/139
P 15562a	R 15562a	Mundstück zu P u. R 15561a (auch Ersatz für P u. R 15562)	1	16 WN 354-5613
P 15563	R 15563	Lederring zu P u. R 15562 u. 15562a	1	N 799/140
P 15564	R 15564	Ledermanschette zur Fettpresse	2	N 799/135
P 15565	R 15565	Halter für Nummernschild (hinten)	1	1.1740 g 579
P 15567	R 15567	Sechskantschraube dazu	2	M 6x10 DIN 933-8
P 15568	R 15568	Sechskantschraube für Nummernschild vorn	2	M 6x45 DIN 931-8
P 15571	R 15571	Ausgleichrohr dazu	2	1.0308 g 32
P 15572	R 15572	Ausgleichscheibe dazu	2	1.0308 g 33
P 15575	R 15575	Sechskantmutter dazu	2	M 6 DIN 934
P 15577	R 15577	Federring dazu	2	A 6 DIN 127
P 15585	R 15585	Δ Rückstrahler	2	N 797 f 7
P 15586	R 15586	Rückstrahler für Italien	2	1.2887/48
P 15587	R 15587	Halter links ersetzt durch P u. R 15589	1	1.1740 f 557
P 15588	R 15588	Halter rechts ersetzt durch P u. R 15589	1	1.1740 f 558
P 15589	R 15589	Pendelhalter kompl. (Ersatz für P u. R 15587, 15588) best aus P u. R 15589 a-d	2	1.0637 f 182
P 15589a	R 15589a	Gelenkbandhälfte oben	2	1.0637 f 181
P 15589b	R 15589b	Gelenkbandhälfte unten	2	1.0637 f 180
P 15589c	R 15589c	Halbrundniet dazu	2	8x10 DIN 660
P 15589d	R 15589d	Scheibe dazu	2	8,4 DIN 125

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben
 Δ Da typgeprüft, nur von LANZ beziehen!



When ordering spares the chassis number of the tractor must be stated


Bestell-Nr. für		Werkzeug und Zubehör		Tafel 75, 76
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 15590	R 15590	Scheibe zu P u. R 15586	2	R 11,5 DIN 440
P 15591	R 15591	Sechskantschraube zu P u. R 15587 u. 15588	4	M 6x15 DIN 933
P 15593	R 15593	Sechskantmutter zu P u. R 15591	4	M 6 DIN 934
P 15595	R 15595	Federring zu P u. R 15591	4	A 6 DIN 127
P 15601	R 15601	Luftdruckprüfer mit Tasche (0,3—3,5 atü)	1	1.3732 f 103
P 15602	R 15602	Stabprüfer mit Lederetui (0,5—2 atü) auch bei Wasserfüllung	1	1.3732/113
P 15607	R 15607	Unterlegkeil-Anbau	1	1.2754 f 10
P 15608	R 15608	Unterlegkeil	1	1.1880 f 406
P 15611	R 15611	Spannbügel kompl. dazu bestehend aus: Flacheisen, Bügel und Federn	1	1.1726 f 10
P 15612	R 15612	Flacheisen	1	1.1740 g 86
P 15613	R 15613	Bügel	1	1.0648 f 345
P 15615	R 15615	Feder	2	1.0655 f 120
P 15617	R 15617	Sechskantschraube	2	M 12x35 DIN 931
P 15625	R 15625	Zusatzgewicht kompl. (Sonderwunsch) 70 kg (zum Festklemmen an die Drücke- vorrichtung der Vorderachse) best. aus P u. R 15628, 15631—15637	1	1.1759 d 95
P 15626	R 15626	Zusatzgewicht kompl. (Sonderwunsch) 120 kg best. aus P u. R 15629—15637	1	1.1759 d 65
P 15627	R 15627	Zusatzgewicht kompl. bei Frontlader- Anbau (auf der Anhängeschiene) best. aus P u. R 15630—15637	1	1.1759 c 106
P 15628	R 15628	Zusatzgewicht (70 kg) zu P u. R 15625	1	1.1759 d 94
P 15629	R 15629	Zusatzgewicht (120 kg) zu P u. R 15626	1	1.1759 d 64
P 15630	R 15630	Zusatzgewicht zu P u. R 15627	1	1.1759 c 105
P 15631	R 15631	Lasche zu P u. R 15625, 15626, 15627	1	1.1740 f 245
P 15633	R 15633	Sechskantschraube zu P u. R 15625, 15626, 15627	2	M 16x55 DIN 933-8
P 15635	R 15635	Federring dazu	2	A 16 DIN 127
P 15637	R 15637	Anhängebolzen mit Kette und Splint zu P u. R 15625, 15626, 15627 (Ersatz für N 520 d 4)	1	1.0520 f 66

Bestell-Nr. für		Werkzeug und Zubehör		Tafel 7a
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 15638	R 15638	Sechskantschraube zur Befestigung von P u. R 15627	2	M 20x55 DIN 931-8 G
P 15638a	R 15638a	Federring dazu	2	A 20 DIN 127
P 15639	R 15639	Unterlegscheibe zu P u. R 15638	2	R 23 DIN 440
P 15641		Schutz gegen Dreschstaub (Sonderwunsch)	1	1.1710 d 343
	R 15642	Schutz gegen Dreschstaub (Sonderwunsch)	1	1.1710 d 346
P 15645	R 15645	Sechskantschraube zu P 15641, R 15642	2	1.0042 g 554
P 15646	R 15646	Überwurfmutter (mit Stiftschraube) für P 15641, R 15642	1	1.0237 g 25
P 15647	R 15647	Stiftschraube dazu	1	M 8x12 DIN 939
P 15648	R 15648	Flügelmutter dazu	1	M 8 DIN 315
P 15651	R 15651	Rückspiegel (Sonderwunsch)	2	1.2899 f 63
P 15652	R 15652	Rückspiegelhalter links	1	1.2887 f 24
P 15653	R 15653	Rückspiegelhalter rechts	1	1.2887 f 44
P 15654	R 15654	Sechskantschraube für Halter	4	M 6x15 DIN 933-8
P 15655	R 15655	Sechskantmutter	4	M 6 DIN 934
P 15656	R 15656	Federring	4	A 6 DIN 127


Raum für Notizen

Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 77, 78
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 16301	R 16301	Elektrische Licht- und Starteranlage . . .	1	1.3503 s 50
P 16305	R 16305	Lichtmaschine kpl. (LJ/GJJ, 130/12/1500 R 5) mit P 16307-P 16355 bzw. R 16307-R 16355	1	1.3534 d 23
P 16307	R 16307	Spannband dazu (DVU 8 L 18 Z) . . .	1	1.3535 / 109
P 16309	R 16309	Erregerspule 1 (DWC 238 L 10 Z) . . .	1	1.3535 / 90
P 16310	R 16310	Erregerspule 2 (DWC 238 L 2 Z) . . .	1	1.3535 / 91
P 16311	R 16311	Erregerspule 3 (DWC 238 L 3 Z) . . .	1	1.3535 / 92
P 16312	R 16312	Erregerspule 4 (DWC 238 L 9 Z) . . .	1	1.3535 / 93
P 16315	R 16315	Schutzkappe (WNK 500/4 X) . . .	2	1.3535 g 64
P 16319	R 16319	Antriebslager mit Dichtscheibe und Feder- scheiben (DLG 335 L 30 Z) . . .	1	1.3535 / 94
P 16321	R 16321	Dichtscheibe (WNS 540/34 X) . . .	1	1.3535 / 95
P 16322	R 16322	Federscheibe groß (DMS 76/1 X) . . .	1	1.3535 / 96
P 16323	R 16323	Federscheibe klein (DMS 75 L 2 X) . . .	1	1.3535 / 97
P 16327	R 16327	Kollektorlager (DLG 337 L 65 Z) mit Bürsten- halter, Schleifkohle und Druckfeder . . .	1	1.3535 / 98
P 16329	R 16329	Bürstenhalter (DSA 87/1 Z) . . .	2	1.3535 / 102
P 16330	R 16330	Schleifkohle mit Kabelschuh . . .	2	1.3535 / 81
P 16335	R 16335	Druckfeder dazu (WSF 603/1 X) . . .	2	1.3535 / 103
P 16341	R 16341	Anker kompl. mit Kugellager (DAN 118 L 47 Z) . . .	1	1.3535 / 83
P 16345	R 16345	Ausgleichscheibe (0,1 mm) auf der Kollektorseite (WMS 101/11 X) . . .	n. Bed.	1.3535 / 99
P 16346	R 16346	Ausgleichscheibe (0,15 mm) auf der Kollektorseite (WMS 101/27 X) . . .	n. Bed.	1.3535 / 100
P 16351	R 16351	Sechskantmutter (auf Ankerachse) . . .	1	M 12 DIN 934
P 16353	R 16353	Federring dazu . . .	1	A 12 DIN 127
P 16355	R 16355	Scheibenfeder (auf Ankerachse) . . .	1	3x6,5 DIN 6888
P 16361	R 16361	Reglerschalter kompl. (RS/TB 130/12/1) bis Fahrgestell Nr. (ersetzt durch P u. R 16362 bei Mitlieferung von P u. R 16363, 16368—16370) . . .	1	1.3535 / 62

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben




Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 77, 79
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 16362	R 16362	Reglerschalter kompl. (RS/TBA 130..... 150/12/1) ab Fahrgestell-Nr..... (Ersatz für P u. R 16361 bei Mitlieferung von P u. R 16363, 16368 bis 16370)	1	1.3535 d 121
P 16363	R 16363	Flacheisen zu P u. R 16362	2	1.1740 g 919
P 16365	R 16365	Halbrundschrabe zu P u. R 16361	2	M 5x10 DIN 84
P 16367	R 16367	Federring dazu	2	A 5 DIN 127
P 16368	R 16368	Halbrundschrabe zu P u. R 16363	1	AM 6x10 DIN 86-4 S
P 16369	R 16369	Halbrundschrabe zu P u. R 16363	1	AM 5x15 DIN 86-4 S
P 16369a	R 16369a	Federring zu P u. R 16368 und 16369	2	A 6 DIN 127
P 16370	R 16370	Senkschrabe zu P u. R 16363	1	AM 5x12 DIN 87-4 S
P 16371	R 16371	Lager für Lichtmaschine	1	1.0708 c 905
P 16375	R 16375	Dichtung dazu	1	1.0491 f 756
P 16377	R 16377	Sechskantschrabe zum Klemmen der Lichtmaschine	1	M 10x40 DIN 933-8
P 16379	R 16379	Federring dazu	1	A 10 DIN 127
P 16381	R 16381	Sechskantschrabe für Lager an Rad- und Riemenschutz	3	M 8x15 DIN 933-8
P 16384	R 16384	Federring dazu	3	A 8 DIN 127
P 16387	R 16387	Sechskantschrabe für Lager an Rad- und Riemenschutz	2	M 6x15 DIN 933
P 16389	R 16389	Halbrundschrabe für Lager an Rad- und Riemenschutz	1	M 6x15 DIN 86
P 16391	R 16391	Federring dazu	3	A 6 DIN 127
P 16395	R 16395	Riemenrolle	1	1.0735 f 237
P 16501	R 16501	Bleibatterie (12 V 105 Ah)	1	1.3530 / 27
P 16503	R 16503	Bleibatterie (12 V 105 Ah/Varta 6 E f 7) Tropenausführung	1	1.3530 / 28
P 16504	R 16504	Bleibatterie (12 V 120 Ah / Varta 6 E 6) Tropenausführung	1	1.3530 / 31
P 16509	R 16509	Trolitulstopfen zur Batterie	6	1.3531 / 22
P 16513	R 16513	Batterieklemme (+)	1	1.3531 f 20



D 27591

Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 79, 80
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 16515	R 16515	Masseband mit Stahlklemme (SKS 21120 M)	1	1.3574 f 17
P 16517	R 16517	Sechskantschraube dazu	1	M 8x10 DIN 933
P 16519	R 16519	Scheibe dazu	1	8,4 DIN 125
P 16551	R 16551	Mantel zur Batteriebefestigung	1	1.2836 c 309
P 16553	R 16553	Sechskantschraube für Mantel auf Plattform	4	M 10x20 DIN 933
P 16554	R 16554	Sechskantschraube für Mantel auf Plattform	1	M 10x25 DIN 933
P 16555	R 16555	Sechskantschraube für Mantel an Seitenblech	3	M 10x15 DIN 933
P 16559	R 16559	Sechskantmutter dazu	8	M 10 DIN 934
P 16561	R 16561	Federring dazu	8	A 10 DIN 127
P 16565	R 16565	Holzboden für Batterie	1	1.1880 f 437
P 16567	R 16567	Deckel kompl. für Batterie mit Holzleisten	1	1.2839 d 199
P 16569	R 16569	Holzleiste	2	1.1880 f 391
P 16570	R 16570	Holzleiste	2	1.1880 f 392
P 16573	R 16573	Senkholzschraube dazu	8	4x35 DIN 97
P 16575	R 16575	Sechskantmutter für Deckel	2	M 10 DIN 934
P 16577	R 16577	Federring dazu	2	A 10-DIN 127
P 16611	R 16611	Schaltkasten (3 Schaltstellungen) ersetzt durch P u. R 16612	1	1.3554 f 2
P 16612	R 16612	Schaltkasten (3 Schaltstellungen)	1	1.3554 f 14
P 16613	R 16613	Sechskant-Flachmutter dazu	1	1.3555 / 2
P 16614	R 16614	Frontring (Bakelit) dazu	1	1.3555 / 1
P 16617	R 16617	Schalt Schlüssel (SAS 3/1 Z)	1	1.2893 f 35
P 16619	R 16619	Befestigungsblech für Schaltkasten	1	1.1721 f 418
P 16621	R 16621	Halbrundschrabe dazu	3	M 6x10 DIN 86
P 16623	R 16623	Federring dazu	3	A 6 DIN 127
P 16627	R 16627	Sicherungsdose (6polig) mit Sicherungen	2	1.3564 f 1
P 16628	R 16628	Sicherungsdose (6polig) ohne Sicherungen	1	1.3564 / 6
P 16629	R 16629	Deckel zu Sicherungsdose	2	1.3565 / 1

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben




D 32038

When ordering spares the chassis number of the tractor must be stated

Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 80
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 16631	R 16631	Kennzeichnungsplatte unten	1	1.0798 f 596
P 16632	R 16632	Kennzeichnungsplatte oben	1	1.0798 f 597
P 16635	R 16635	Kontaktbrücke	1	1.3565 f 3
P 16637	R 16637	Sicherung (8 Amp.) lang	4	1.3578 f 1
P 16638	R 16638	Sicherung (25 Amp.) kurz	2	1.3578 f 2
P 16641	R 16641	Halbrundschraube für Sicherungs- dose an Armaturenwand	4	M 4x15 DIN 86
P 16643	R 16643	Federring dazu	4	A 4 DIN 127
P 16655	R 16655	Steckdose für Handlampe bis Fahrgestell-Nr.	1	1.3558 f 1
P 16656	R 16656	Steckdose mit Klappdeckel ab Fahrgestell-Nr.	1	1.3558 g 5
P 16657	R 16657	Halbrundschraube dazu	2	M 4x20 DIN 86
P 16659	R 16659	Sechskantmutter dazu	2	M 4 DIN 934
P 16661	R 16661	Federring dazu	2	A 4 DIN 127
P 16663	R 16663	Handlampe mit Kabel und Stecker (Sonderwunsch)	1	1.3568 f 2
P 16664	R 16664	Stecker dazu	1	1.3572 f 2
P 16665	R 16665	Δ Soffittenlampe für Handlampe	1	1.2893 / 361
P 16671	R 16671	Δ Signalhorn (HO/FCF 12/12)	1	1.3556 f 10
P 16672	R 16672	Δ Signalhorn (M20/12) wahlweise an Stelle von P 16671 bzw. R 16671	1	1.3556 f 7
P 16673	R 16673	Signalhorn (HO/FDF 12 A 43) für Frankreich	1	1.3556 f 11
P 16674	R 16674	Signalhorn (B 31-12 V) für Frankreich wahlweise an Stelle P u. R 16673	1	1.3556 / 12
P 16675	R 16675	Sechskantschraube für Signalhorn	1	M 10x45 DIN 933
P 16677	R 16677	Distanzrohr dazu	1	1.0360 f 63
P 16679	R 16679	Sechskantmutter dazu	1	M 10 DIN 934
P 16681	R 16681	Federring dazu	1	A 16 DIN 127
P 16691	R 16691	Zündschalter kompl. mit Drehgriff (7125/1 grün)	1	1.3570 f 44
P 16693	R 16693	Drehgriff dazu mit Frontring	1	1.3571 / 7

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben
Δ Da typgeprüft, nur von LANZ beziehen!




Pour éviter des erreurs — toujours indiquer le numéro du chassis

Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 80-84
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 16696	R 16696	Sechskant-Flachmutter	1	1.3555 / 2
P 16699	R 16699	Δ Glühlampe für Zündschalter (J12 V 1,2 W)	1	1.2893 f 481
P 16705	R 16705	Anzeigeleuchte rot für Lichtmaschine und Drehrichtung (2polig 3877/Ro)	1	1.3580 g 7
P 16709	R 16709	Δ Glühlampe dazu (H 12 V, 1,5 W)	1	1.3540 f 18
P 16715	R 16715	Fernthermometer für Kühlwasser	1	1.3705 f 32
P 16717	R 16717	Geber-Instrument für Fernthermometer	1	1.3705 f 31
P 16719	R 16719	Dichtring dazu (Ku)	1	A 14x18 DIN 7603
P 16731	R 16731	Druckknopf für Pendelstarter (SH/TD 7/1)	1	1.3560 f 6
P 16735	R 16735	Verschlußdeckel (an Stelle elektr. Betriebsstundenzähler)	1	60 DIN 443
P 16737	R 16737	Elektr. Betriebsstundenzähler (Sonderwunsch) 12 V (Horemeter 2)	1	1.3738 f 117
P 16752	R 16752	Plastikstopfen (am Armaturenkasten)	1	1.0484 g 31
P 16761	R 16761	Druckknopf für Signalhorn	1	1.3560 f 2
P 16764	R 16764	Rundkopfschraube dazu	2	M 3x15 DIN 86
P 16765	R 16765	Sechskantmutter dazu	2	M 3 DIN 934
P 16767	R 16767	Federring dazu	2	A 3 DIN 127
P 16775	R 16775	Abblendschalter kompl. (7340 blau) mit Drehgriff	1	1.3570 f 48
P 16777	R 16777	Drehgriff dazu mit blauem Fenster und Frontring	1	1.3571 / 9
P 16779	R 16779	Frontring (Bakelit)	1	1.3555 / 3
P 16780	R 16780	Sechskant-Flachmutter	1	1.3555 / 2
P 16783	R 16783	Δ Glühlampe für Abblendschalter	1	1.2893 f 481
P 16851	R 16851	Δ Lampenhalter kompl. mit Scheinwerfer links bis Fahrgestell- Nr. 712 121, 720 000 u. 715 000, 725 717	1	1.3538 s 70
P 16852	R 16852	Δ Lampenhalter kompl. mit Scheinwerfer rechts bis Fahrgestell- Nr. 712 121, 720 000 u. 715 000, 725 717	1	1.3538 s 71

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben

Δ Da typgeprüft, nur von LANZ beziehen!



Al hacer el pedido es absolutamente necesario indicar el N° del chasis

Elektr. Licht- und Starteranlage

Tafel 82-84


Beste D 500 D 507 D 507	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
	Lampenhalter kompl. mit Scheinwerfer links für Frankreich bis Fahrgestell-Nr. (ersetzt durch P u. R 16853a bei Mit- lieferung von P u. R 16854a), bestehend aus P u. R 16856, 16861, 16865-16870, 16893, 16896, 16897	1	1.3538 s 102
P 16853a	Lampenhalter kompl. mit Scheinwerfer links für Frankreich ab Fahrgestell-Nr. best. aus P u. R 16855, 16861, 16865- 16870, 16893, 16896, 16897	1	1.3538 s 126
P 16853b	Δ D 5007, D 6007 Lampenhalter kompl. mit Scheinwerfer links, best. aus P u. R 16857, 16861, 16865-16870, 16893 bzw. 16893a, 16895	1	1.3538 s 99
P 16853c	Δ Lampenhalter kompl. mit Scheinwerfer links bei Frontlader- Anbau, best. aus P u. R 16856a, 16861, 16865-16870, 16891, 16895	1	1.3538 s 132
P 16854	Lampenhalter kompl. mit Scheinwerfer rechts für Frankreich bis Fahrgestell-Nr. (ersetzt durch P u. R 16854a bei Mit- lieferung von 16853a), best. aus P u. R 16856, 16861, 16865-16870, 16894-16897	1	1.3538 s 103
P 16854a	Lampenhalter kompl. mit Scheinwerfer rechts für Frankreich ab Fahrgestell-Nr. best. aus P u. R 16855, 16861, 16865- 16870, 16894-16897	1	1.3538 s 127
P 16854b	Δ D 5007, D 6007 Lampenhalter kompl. mit Scheinwerfer rechts, best. aus P u. R 16858, 16861, 16865-16870, 16893, 16893a, 16895	1	1.3538 s 100
P 16854c	Δ Lampenhalter kompl. mit Scheinwerfer rechts bei Frontlader- Anbau best. aus P u. R 16856a, 16861, 16865-16870, 16892, 16895	1	1.3538 s 133
P 16855	Lampenhalter links und rechts bis Fahr- gestell-Nr. 712 121, 720 000 u. 715 000, 725 717	2	1.0371 f 962
P 16856	Lampenhalter links und rechts für Frankreich bis Fahrgestell-Nr. (ersetzt durch P u. R 16855 links u. rechts)	2	1.2890 f 479

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben

Δ Da typgeprüft, nur von LANZ beziehen!

Head Lights
Phares
Faros

Tafel 82




D32041

When ordering spares the chassis number of the tractor must be stated


Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 82-84
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 16856a	R 16856a	Lampenhalter links u. rechts bei Frontlader-Anbau	2	1.2890 d 489
P 16857	R 16857	D 5007, D 6007 Lampenhalter links	1	1.2890 d 474
P 16858	R 16858	D 5007, D 6007 Lampenhalter rechts	1	1.2890 d 475
P 16859	R 16859	Lampenhalter links ab Fahrgestell-Nr. 712 122, 720 001 u. 715 001, 725 718	1	1.2890 d 490
P 16860	R 16860	Lampenhalter rechts ab Fahrgestell-Nr. 712 122, 720 001 u. 715 001, 725 718	1	1.2890 d 491
P 16861	R 16861	Kontakthülse in Lampenhalter	2	1.1875 g 19
P 16863	R 16863	Kontakthülse in Steigrohr	2	1.1875 g 22
P 16865	R 16865	Kontaktstift dazu	8	1.0509 g 569
P 16867	R 16867	Feder zu P 16861 bzw. R 16861	4	1.0650 g 613
P 16869	R 16869	Gewindestift in Kontaktstift	8	M 3x4 DIN 553
P 16870	R 16870	Gewindestift in Lampenhalter	2	M 4x6 DIN 553
R 16873	P 16873	Zylinderschraube in Steigrohr	2	M 5x6 DIN 84
P 16875	R 16875	Federring dazu	2	A 6 DIN 127
P 16879	R 16879	Sechskantschraube für Lampen- halter an Steigrohr	6	M 10x25 DIN 933
P 16881	R 16881	Federring dazu	6	A 10 DIN 127
P 16891	R 16891	Δ Scheinwerfer kompl. links (Hella 130/95 R 90° links 1/2 Chr) bis Fahrgestell-Nr. 712 121, 720 000 und 715 000, 725 717 (u. bei Frontlader-Anbau)	1	1.3538 f 65
P 16891a	R 16891a	Δ Scheinwerfer kompl. links (130/95 R 45° 1/2) ab Fahrgestell-Nr. 712 122, 720 001 und 715 001, 725 718	1	1.3538 g 136
P 16891b	R 16891b	Scheinwerfer kompl. links (Hella 130/95 R 90° links D 2=1/2) für Frankreich	1	1.3538/85
P 16891c	R 16891c	Scheinwerfer kompl. links (Hella 130/95 R 45-1/2) für Italien	1	1.3538/149
P 16892	R 16892	Δ Scheinwerfer kompl. rechts (Hella 130/95 R 90° rechts 1/2 Chr) bis Fahrgestell-Nr. 712 121, 720 000 und 715 000, 725 717 (u. bei Frontlader-Anbau)	1	1.3538 f 66

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben

Δ Da typgeprüft, nur von LANZ beziehen!



Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 82-84
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 16892a	R 16892a	Δ Scheinwerfer kompl. rechts (130/95 R 45° 1/2) ab Fahrgestell- Nr. 712 122, 720 001 u. 715 001, 725 718	1	1.3538 g 137
P 16892b	R 16892b	Scheinwerfer kompl. rechts (Hella 130/95 R 90° rechts D 2-1/2) für Frankreich	1	1.3538/86
P 16892c	R 16892c	Scheinwerfer kompl. rechts (Hella 130/95 R 45-1/2) für Italien	1	1.3538/150
P 16893	R 16893	Δ D 5007, D 6007 Scheinwerfer kompl. (Hella 130/95 R)	2	1.3538 f 48
P 16993a	R 16893a	Δ D 5007, D 6007 Scheinwerfer kompl. (Hassia 130) wahlweise an Stelle von P u. R 16893	2	1.3538 f 53
P 16895	R 16895	Δ Bilux-Glühlampe (B 12 V, 35/35 W) für Scheinwerfer	2	1.3540 / 25
P 16896	R 16896	Bilux-Glühlampe (gelb) zum Scheinwerfer für Frankreich (12 V, 35/35 W)	2	1.3540/39
P 16897	R 16897	Glühlampe (H 12 V, 2 W) zum Scheinwerfer für Frankreich (Standlicht)	2	1.3540/18
P 16898	R 16898	Glühlampe (12 V, 35/35 W) für Holland	2	1.3540/40
P 16901	R 16901	Lampenfassung zu P u. R 16891, 16891a, 16892, 16892a, 16893	2	1.3539/44
P 16902	R 16902	Lampenfassung (Dreistiftsockel) zu P u. R 16891b, 16892b für Frankreich	2	1.3539/101
P 16903	R 16903	Lampenfassung zu P u. R 16893a	2	1.3539/56
P 16905	R 16905	Hohlspiegel zu P u. R 16891, 16891a, 16892, 16892a, 16893	2	1.3539/43
P 16906	R 16906	Hohlspiegel zu P u. R 16891b, 16892b für Frankreich	2	1.3539/105
P 16907	R 16907	Hohlspiegel zu P u. R 16893a	2	1.3539/55
P 16909	R 16909	Bügefeder zu P u. R 16891-16893	6	1.3539/37
P 16910	R 16910	Bügefeder zu P u. R 16893a	8	1.3539/53
P 16911	R 16911	Glasscheibe zu P u. R 16891, 16891a, 16892, 16892a, 16893	2	1.3539/33
P 16912	R 16912	Glasscheibe zu P u. R 16891b, 16892b für Frankreich	2	1.3539/96



D031466

Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 83, 84
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 16913	R 16913	Glasscheibe zu Pu. R 16893a	2	1.3539/50
P 16914	R 16914	Glashalterring zu Pu. R 16893a	2	1.3539/52
P 16915	R 16915	Scheibenfassung mit Schraube zu Pu. R 16891-16893	2	1.3539/39
P 16916	R 16916	Scheibenfassung mit Schraube zu Pu. R 16893a	2	1.3539/61
P 16917	R 16917	Gummidichtung zu Pu. R 16891-16893	2	1.3539/40
P 16918	R 16918	Dichtungsring zu Pu. R 16893a	2	1.3539/54
P 16920	R 16920	Kugelschale zu Pu. R 16893a	2	1.3539/58
P 16921	R 16921	Zylinderschraube zu Pu. R 16915	2	M 4x15 DIN 84
P 16922	R 16922	Sechskantschraube zu Pu. R 16916	2	M 6x15 DIN 933
P 16923	R 16923	Scheibe zu Pu. R 16921	2	4,3 DIN 125
P 16924	R 16924	Scheibe zu Pu. R 16922	2	6,4 DIN 125
P 16925	R 16925	Befestigungsklemme zu Pu. R 16891, 16891a, 16892, 16892a 16893 mit Schraube und Mutter	2	1.3539/59
P 16926	R 16926	Befestigungsklemme zu Pu. R 16891b, 16892b für Frankreich	2	1.3539/41
P 16928	R 16928	Sechskantschraube zu Pu. R 16925, 16926	2	M 10x45 DIN 931
P 16930	R 16930	Sechskantmutter zu Pu. R 16928	2	M 10 DIN 934
P 16931	R 16931	Sechskantmutter zu Pu. R 16891-16893a	2	1.3539/60
P 16933	R 16933	Federring zu Pu. R 16930	2	A 10 DIN 127
P 16935	R 16935	Feder zu Pu. R 16893a	2	1.3539/62
P 16936	R 16936	Rohrstutzen zu Pu. R 16893, 16893a	2	1.3539/57
P 16937	R 16937	Gummimuffe für Scheinwerfer	2	1.0488 f 33
P 16951	R 16951	Δ Positionslampe (Hella 10/21)	2	1.3538 g 67
P 16952	R 16952	Gehäuse mit Scheibe zur Positionslampe	2	1.3539/100
P 16954	R 16954	Δ Positionslampe (Wilke) wahlweise an Stelle von Pu. R 16951	2	1.2891 f 42
P 16955	R 16955	Winkel zu Pu. R 16954	2	1.1740 f 900

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben
 Δ Da typgeprüft, nur von LANZ beziehen!

Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 83, 84
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 16956	R 16956	Halbrundschräube zu Pu. R 16955	4	AM 6x15 DIN 86-4 S
P 16957	R 16957	Sechskantmutter dazu	4	M 6 DIN 934
P 16958	R 16958	Federring dazu	4	A 6 DIN 127
P 16961	R 16961	Δ Glühlampe dazu (G 12 V, 5 W) zu Pu. R 16951 u. 16954	2	1.2893 / 360
P 16971	R 16971	Δ Schlußlicht rechts (Hella S 13/1) ersetzt durch P 16972 bzw. R 16972	1	1.3538 f 68
P 16972	R 16972	Δ Schlußlicht rechts (Hella S 132-2 SF)	1	1.3538/152
P 16973	R 16973	Schlußlicht rechts für Frankreich	1	1.3538 f 11
P 16974	R 16974	Deckel mit Cellonscheibe zu Pu. R 16973	1	1.3539/3
P 16981	R 16981	Δ Bremsschlußlicht links (Hella SBK 13/1) ersetzt durch P 16982 bzw. R 16982 mit Soffittenlampe P 16993 bzw. R 16993	1	1.3538 f 69
P 16982	R 16982	Δ Bremsschlußlicht links (Hella SBK 132-2 SF)	1	1.3538/153
P 16983	R 16983	Bremsschlußlicht für Frankreich	1	1.3538 f 10
P 16985	R 16985	Scheibe (rot) zu Pu. R 16972, 16982 u. 16981	2	1.3539/97
P 16986	R 16986	Deckel mit Cellonscheibe zu Pu. R 16983	1	1.3539/4
P 16991	R 16991	Δ Glühlampe (G 12 V, 5 W) für Schlußlicht und Bremsschlußlicht	2	1.2893 / 360
P 16992	R 16992	Δ Glühlampe (F 12 V, 15 W) für Bremslicht	1	1.2893 / 362
P 16993	R 16993	Δ Soffitten-Glühlampe (K 12 V, 15 W) zu P 16982 bzw. R 16982	1	1.3540 / 41
P 16994	R 16994	Soffitten-Glühlampe (L 12 V, 5 W) zu Pu. R 16973, 16983	2	1.2893 f 361
P 16997	R 16997	Bremslichtschalter	1	1.3570 f 7
P 16999	R 16999	Kette dazu	1	1.0579 f 39
P 17001	R 17001	Sechskantschraube für Bremslichtschalter	2	M 5x15 DIN 933
P 17003	R 17003	Sechskantmutter dazu	2	M 5 DIN 934
P 17005	R 17005	Federring dazu	2	A 5 DIN 127


Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben
 Δ Da typgeprüft, nur von LANZ beziehen!

[illegible]

Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 85
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
R 17051	P 17051	Δ Gerätescheinwerfer kompl. (Sonderwunsch), bestehend aus P u. R 17053, 17081-17093	1	1.3517 s 12
P 17053	R 17053	Gerätescheinwerfer kompl. (Hella 130 RLV) bestehend aus P u. R 17054-17077	1	1.3538 f 62
P 17054	R 17054	Gehäuse kompl. (1.3600.07)	1	1.3539/79
P 17055	R 17055	Parabolreflektor (1.3510.04)	1	1.3539/71
P 17056	R 17056	Glasscheibe (1.3600.10)	1	1.3539/68
P 17057	R 17057	Dichtung dazu (1.1510.04)	1	1.3539/70
P 17058	R 17058	Scheibenfassung (1.3540.05)	1	1.3539/77
P 17059	R 17059	Lampenfassung (1.3510.07)	1	1.3539/78
P 17061	R 17061	Spannbügel für Lampenfassung (1.1510.06)	1	1.3539/73
P 17062	R 17062	Bügelfeder (1.0110.04)	6	1.3539/37
P 17063	R 17063	Zylinderschraube (M 5x12)	1	1.3539/74
P 17064	R 17064	Federscheibe	1	1.3539/76
P 17065	R 17065	Sicherungsscheibe	1	1.3539/75
P 17067	R 17067	Winkel (1.3600.05)	1	1.3539/80
P 17068	R 17068	U-Bügel	1	1.3539/117
P 17069	R 17069	Sechskantschraube für Winkel an U-Bügel (M 10x75)	1	1.3539/83
P 17070	R 17070	Sechskantschraube für U-Bügel an Gerätescheinwerfer	1	1.3539/118
P 17071	R 17071	Spiralfeder (1.3600.09)	2	1.3539/82
P 17072	R 17072	Distanzbüchse zu P u. R 17070	1	1.3539/116
P 17073	R 17073	Federhülse (1.3600.07)	2	1.3539/81
P 17074	R 17074	Sechskantmutter (M 10)	2	1.3539/84
P 17076	R 17076	Scheibe zu P u. R 17069	1	1.3539/115
P 17077	R 17077	Lichtschalter kompl. (Kippschalter)	1	1.3539/87
P 17081	R 17081	Δ Glühlampe (E 12 V, 25 W) für Gerätescheinwerfer	1	1.3540/29
P 17083	R 17083	Sechskantschraube für Gerätescheinwerfer an Kotflügel	4	M 8x20 DIN 933-10
P 17085	R 17085	Sechskantmutter	4	M 8 DIN 934


Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 85, 86
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 17086	R 17086	Federring dazu	4	A 8 DIN 127
P 17089	R 17089	Kabelhalter für Gerätescheinwerfer- Anbau	9	1.0639 f 481
P 17091	R 17091	Sechskantschraube dazu	9	M 6x15 DIN 933
P 17092	R 17092	Sechskantmutter	9	M 6 DIN 934
P 17093	R 17093	Federring dazu	9	A 6 DIN 127
P 17101	R 17101	Δ Blinklichter-Anbau (Sonderwunsch) bestehend aus P u. R 17105-17128, 17135-17140	1	1.3516 s 22
P 17102	R 17102	D 5007, D 6007 Blinklichter-Anbau m. 7poliger Steckdose (auch für Belgien) bestehend aus P u. R 17022, 17106, 17116-17125, 17129, 17131, 17136-17147	1	1.3516 s 25
P 17105	R 17105	Δ Blinkleuchte (LE/BA 1 A 4)	2	1.3544/13
P 17106	R 17106	Δ Blinkleuchte (BL 30 orange) wahlweise an Stelle von P u. R 17105	2	1.3544/15
P 17109	R 17109	Glaseinsatz zu P u. R 17105	2	1.3539/88
P 17115	R 17115	Δ Glühlampe (12 V, 15 W) zu P u. R 17105	2	1.2893 f 362
P 17116	R 17116	Δ Soffitten-Glühlampe (12 V, 15 W) zu P u. R 17106	2	1.3540/41
P 17119	R 17119	Halter für Blinkleuchte	2	1.1740 f 407
P 17121	R 17121	Sechskantmutter für Blinkleuchte	4	M 4 DIN 934
P 17122	R 17122	Scheibe	2	4,3 DIN 125
P 17123	R 17123	Sechskantschraube für Halter	4	M 6x15 DIN 933-10
P 17124	R 17124	Sechskantmutter zu P u. R 17123	4	M 6 DIN 934
P 17125	R 17125	Federring dazu	4	A 6 DIN 127
P 17127	R 17127	Δ Blinkgeber (SH/BVC 12/1)	1	1.3570/56
P 17128	R 17128	Δ Blinkgeber (91 P 1x15 W, 12 V) wahlweise an Stelle von P u. R 17127	1	1.3570/58
P 17129	R 17129	D 5007, D 6007 Blinkgeber (91/22-2-12 V oder 91 HPM 1/2x15 W, 12 V) (auch für Belgien)	1	1.3570/60
P 17131	R 17131	Anzeigenleuchte (rot) für Anhänger- Blinklichtbetrieb (Sonderwunsch)	1	1.3580 g 7
P 17133	R 17133	Plastikstopfen an Stelle von P u. R 17131 in Armaturenwand	1	19,5 WN 352

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben
 A. D. 1950-1959 nur von IANZ beziehen!




D031168

Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 86, 87
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 17135	R 17135	Δ Blinkerschalter (SH/WH 2/2)	1	1.3570/39
P 17136	R 17136	Δ Blinkerschalter (51/15) wahlweise an Stelle von P u. R 17135 . . .	1	1.3570/53
P 17139	R 17139	Δ Glühlampe (12 V, 1,5 W) zu P u. R 17131, 17135	2	1.3540/18
P 17140	R 17140	Δ Glühlampe (12 V, 1,2 W) zu P u. R 17136	2	1.2893 f 481
P 17143	R 17143	Halter für P u. R 17129	1	1.1735 g 160
P 17145	R 17145	Halbrundschrabe dazu	1	AM 6x10 DIN 86
P 17146	R 17146	Sechskantmutter zu P u. R 17145	1	M 6 DIN 934
P 17147	R 17147	Federring dazu	1	A 6 DIN 127
P 17201	R 17201	Scheibenwischer (bei Schlepper mit Wind- schuttscheibe) (WS/WXC 12 AS 121) . . .	1	1.3550/17
P 17202	R 17202	Scheibenwischer (VSW 1/50/12 V) wahlweise an Stelle von P u. R 17201 . . .	1	1.3550/19
P 17204	R 17204	Wischerhebel (WSHE 16 Z 2 Z) zu P u. R 17201 (180 mm lg.)	1	1.3551/20
P 17205	R 17205	Wischerhebel (Wi 10, 260 mm lg.) zu P u. R 17202	1	1.3551/28
P 17207	R 17207	Wischerfassung (WSFA 2 Z 2 Z)	1	1.3551/16
P 17209	R 17209	Wischerblatt (WB 10, 225 mm lg.)	1	1.3551/27
P 17209a	R 17209a	Haltenippel zu P u. R 17209	1	1.3551/29
P 17211	R 17211	Distanzbüchse zu P u. R 17201	1	1.0360 f 75
P 17212	R 17212	Scheibe zu P u. R. 17202	n. Bed.	10,5 DIN 125
P 17215	R 17215	Kabelhalter bei Scheibenwischer- Anbau	5	1.0639 f 359
P 17501	R 17501	Druckknopf-Pendelstarter kompl. (AL/PJD 1,5 12 A 2) best. aus P 17504-P 17527 bzw. R 17504-R 17527	1	1.3532 c 8
P 17504	R 17504	Anker (ALAN 8 L 1 Z)	1	1.3533/42
P 17505	R 17505	Schleifkohle (DKS 11/15 Z) links	2	1.3533/40
P 17505a	R 17505a	Schleifkohle (DKS 11/16 Z) rechts	2	1.3533/109
P 17506	R 17506	Druckfeder (WBF 536/3 X)	4	1.3533/41
P 17507	R 17507	Einrückmagnetschalter kompl. (SSM 102 L 6 Z)	1	1.3533/99




D 031467

Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 87
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 17508	R 17508	Kontaktschiene (SKT 3/5 X) dazu	1	1.3533/100
P 17509	R 17509	Schraubenfeder (WSF 650/78 X) zum Einrückmagnetschalter	1	1.3533/101
P 17510	R 17510	Antriebslager mit Lagerbuchse und Dicht- ring (ALLG 39 E 4 Z)	1	1.3533/106
P 17511	R 17511	Dichtring (Simmering) (WMR 72 E 1 Z) dazu	1	1.3533/107
P 17512	R 17512	Lagerbuchse im Antriebslager 12,57 innen ϕ (WMB 651/31 X)	1	1.3533/44
P 17513	R 17513	Lagerbuchse im Antriebslager 12,37 innen ϕ (WMB 651 L 80 X)	1	1.3533/50
P 17514	R 17514	Lagerbuchse im Zwischenlager (WMB 651 L 90 X)	1	1.3533/76
P 17515	R 17515	Schraubenfeder am Zwischenlager (DSF 17/1 X)	1	1.3533/56
P 17517	R 17517	Getriebe mit Ritzel kompl. (9 Zähne) (ALGT 21 E 5 Z)	1	1.3533/105
P 17518	R 17518	Schraubenfeder (innere) (WSF 11-L 17 X) dazu	1	1.3533/78
P 17519	R 17519	Schraubenfeder (äußere) (WSF 11 L 20 X) dazu	1	1.3533/79
P 17520	R 17520	Lagerbuchse im Kollektorlager (WMB 651/21 X)	1	1.3533/66
P 17521	R 17521	Steuer-Relais kompl. (SHSM 10 L 2 Z)	1	1.3533/86
P 17522	R 17522	Elektromagnetischer Umschalter kompl. (SHSM 12 L 1 Z)	1	1.3533/87
P 17523	R 17523	Schraubenfeder (WSF 10 L 27 X) dazu	1	1.3533/88
P 17524	R 17524	Magnetschalter kompl. im Kollektorlager (SHSM 11 L 1 Z)	1	1.3533/91
P 17525	R 17525	Schraubenfeder (WSF 11 L 18 X) dazu	1	1.3533/92
P 17526	R 17526	Schutzkappe (WNK 500/1 X)	1	1.3533/39
P 17527	R 17527	Schutzkappe (WNK 500/2 X)	1	1.3533/108
P 17535	R 17535	Beilage für Pendelstarter (1 mm)	n. Bed.	1.0304 f 418
P 17536	R 17536	Beilage für Pendelstarter (0,5 mm)	n. Bed.	1.0304 f 428



Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 87, 88
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 17541	R 17541	Sechskantschraube für Pendel- starter	2	M 12x45 S DIN 931-8
P 17543	R 17543	Kronenmutter dazu	2	M 12 DIN 935
P 17545	R 17545	Splint dazu	2	3x25 DIN 94
P 17547	R 17547	Sicherungsblech dazu	2	13 DIN 93
P 17549	R 17549	Schutzblech für Starter	1	1.1735 d 113
P 17591	R 17591	Zündspule (TE 12 UVB 1)	1	1.2222 f 9
P 17595	R 17595	Kabelschuh (WKS 33/1 X)	1	1.2222 / 59
P 17597	R 17597	Sechskantmutter dazu (NMU 2055/1 X 380)	1	1.2222 / 60
P 17599	R 17599	Sicherungsscheibe dazu (NMS 410/1 X)	1	1.2222 / 61
P 17611	R 17611	Überwurfmutter (WMU 101/1 X 380) zur Anschlußklemme	1	1.2222 / 62
P 17613	R 17613	Hülse (WMH 20/3 X 80)	1	1.2222 / 63
P 17615	R 17615	Gummiring (WNR 22/1 X)	1	1.2222 / 64
P 17621	R 17621	Sechskantschraube für Zündspule	4	M 8x20 DIN 933-8
P 17623	R 17623	Ring dazu	4	1.0338 g 88
P 17625	R 17625	Federring dazu	4	A 8 DIN 127
P 17631	R 17631	Zündkabel mit Isolierschlauch	1	1.1870 s 507
P 17632	R 17632	Zündkabel (7 qmmx450)	1	1.1865 / 45
P 17635	R 17635	Isolierschlauch dazu (7 ϕ x 400)	1	W. Nr. 83127
P 17637	R 17637	Zündleistungsstecker (L4Z)	1	1.3549 / 9
P 17651	R 17651	Zündkerze (Bosch M 20 T 1)	1	1.3548 / 12
P 17652	R 17652	Zündkerze (Beru 20a 4/18 S) wahlweise, an Stelle von P 17651 bzw. R 17651	1	1.3548 / 13
P 17655	R 17655	Dichtung für Zündkerze	1	C 18x24 DIN 7603
P 17657	R 17657	Zündkerzenlehre (mit Schlüssel) zum Messen des Elektrodenabstandes (0,55 bis 0,75) auf Sonderwunsch	1	1.3547 / 1




Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage	
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Stück-Nr.
D 5007	D 6007		
D 5016	D 6016	Anzahl je Masch.	
		Bei Bestellung von Kabel, Isolierschlauch und Metallschlauch Länge angeben!	
P 17671	R 17671	Leitungskabel (schwarz) 25 qmm	W. Nr. 84235
P 17673	R 17673	Leitungskabel (rot) 6 qmm	W. Nr. 84240 / 6
P 17675	R 17675	Leitungskabel (schwarz) 2,5 qmm	W. Nr. 84238 / 1
P 17679	R 17679	Leitungskabel (blau) 1,5 qmm	W. Nr. 84237 / 7
P 17680	R 17680	Leitungskabel (braun) 1,5 qmm	W. Nr. 84237 / 8
P 17683	R 17683	Leitungskabel (schwarz) 1 qmm	W. Nr. 84236 / 1
P 17684	R 17684	Leitungskabel (weiß) 1 qmm	W. Nr. 84236 / 2
P 17685	R 17685	Leitungskabel (grau) 1 qmm	W. Nr. 84236 / 4
P 17686	R 17686	Leitungskabel (rot) 1 qmm	W. Nr. 84236 / 6
P 17687	R 17687	Leitungskabel (gelb) 1 qmm	W. Nr. 84236 / 3
P 17688	R 17688	Leitungskabel (braun) 1 qmm	W. Nr. 84236 / 8
P 17689	R 17689	Leitungskabel (grün) 1 qmm	W. Nr. 84236 / 5
P 17690	R 17690	Leitungskabel (schwarz-gelb) 1 qmm	W. Nr. 84236 / 10
P 17691	R 17691	Leitungskabel (schwarz-grau) 1 qmm	W. Nr. 84236 / 12
P 17692	R 17692	Leitungskabel (grau-rot) 1 qmm	W. Nr. 84236 / 13
P 17693	R 17693	Leitungskabel (grau-rot) 1x1 qmm	W. Nr. 84241 / 13
P 17694	R 17694	Leitungskabel (schwarz) 1x1 qmm	W. Nr. 84241 / 1
P 17699	R 17695	Leitungskabel (schwarz-rot, grau-schwarz 2x0,75 qmm	W. Nr. 84242 / 21
P 17696	R 17696	Leitungskabel (schwarz-rot) 2x0,75 qmm	W. Nr. 84242 / 11
P 17697	R 17697	Leitungskabel (schwarz-weiß) 1x1 qmm	W. Nr. 84241 / 15
P 17698	R 17698	Leitungskabel (schwarz-grün) 1x1 qmm	W. Nr. 84241 / 16
P 17699	R 17699	Leitungskabel (schwarz-weiß-grün) 1 qmm	W. Nr. 84236 / 14
P 17700	R 17700	Leitungskabel (schwarz-lila) 1x1 qmm	W. Nr. 84241 / 17
P 17701	R 17701	Isolierschlauch 3 mm ϕ	W. Nr. 83123
P 17702	R 17702	Isolierschlauch 4 mm ϕ	W. Nr. 83124

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben


Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 89
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 17703	R 17703	Isolierschlauch 5 mm ϕ		W. Nr. 83125
P 17704	R 17704	Isolierschlauch 6 mm ϕ		W. Nr. 83126
P 17705	R 17705	Isolierschlauch 7 mm ϕ		W. Nr. 83127
P 17706	R 17706	Isolierschlauch 8 mm ϕ		W. Nr. 83128
P 17707	R 17707	Isolierschlauch 9 mm ϕ		W. Nr. 83129
P 17708	R 17708	Isolierschlauch 10 mm ϕ		W. Nr. 83130
P 17710	R 17710	Isolierschlauch 12 mm ϕ		W. Nr. 83132
P 17712	R 17712	Isolierschlauch 14 mm ϕ		W. Nr. 83133
P 17715	R 17715	Isolierschlauch 25 mm ϕ		W. Nr. 83136
P 17721	R 17721	Metallschlauch (9 ϕ)		W. Nr. 84543
P 17722	R 17722	Metallschlauch (15 ϕ)		W. Nr. 84546
P 17723	R 17723	Metallschlauch (13 ϕ)		W. Nr. 84545
P 17724	R 17724	Stahlrohr für Lampenkabel	1	1.0375 d 47
P 17725	R 17725	Rolle Isolierband	1	W. Nr. 83737
P 17726	R 17726	Kabelschutz für Starterleitung . . .	1	1.0639 d 729
P 17727	R 17727	Kabelschutz	1	1.1713 f 933
P 17728	R 17728	Kabelmuffe	1	6.0488 g 1
P 17731	R 17731	Kabelschuh	7	W. Nr. 83922
P 17732	R 17732	Kabelschuh	1	W. Nr. 83921
P 17733	R 17733	Kabelschuh	3	W. Nr. 83923
P 17734	R 17734	Kabelschuh	3	W. Nr. 83924
P 17735	R 17735	Kabelschuh	1	W. Nr. 83932
P 17736	R 17736	Kabelschuh (für Kabel 2,5 qmm) . .	2	W. Nr. 83925
P 17741	R 17741	Lüsterklemme	1	W. Nr. 84396
P 17745	R 17745	Kabelmuffe	2	6.0488 / 1
P 17746	R 17746	Kabelmuffe	1	1.0488 g 180
P 17751	R 17751	Kabelhalter	2	1.0639 f 128
P 17752	R 17752	Kabelhalter	2	1.0639 f 319
P 17753	R 17753	Kabelhalter	2	1.0639 f 320

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben

Bestell-Nr. für		Elektr. Licht- und Starteranlage		Tafel 89
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 17754	R 17754	Kabelhalter	5	1.0639 f 476
P 17755	R 17755	Kabelhalter	1	1.0639 f 478
P 17756	R 17756	Kabelhalter	5	1.0639 f 481
P 17757	R 17757	Kabelhalter	2	1.0639 f 482
P 17758	R 17758	Kabelhalter	4	1.0639 f 487
P 17759	R 17759	Kabelhalter	1	1.0639 f 500
P 17760	R 17760	Kabelhalter	6	1.0639 f 649
P 17761	R 17761	Kabelhalter	6	1.0639 f 639
P 17762	R 17762	Kabelhalter	5	1.0639 f 484
P 17763	R 17763	Kabelhalter	1	1.0639 f 724
P 17764	R 17764	Kabelhalter	1	1.0639 f 725
P 17765	R 17765	Kabelhalter	1	1.0639 g 28
P 17771	R 17771	Sechskantschraube für Kabelhalter	7	M 6x20 DIN 933
P 17772	R 17772	Sechskantschraube für Kabelhalter	19	M 6x15 DIN 933
P 17773	R 17773	Sechskantschraube für Kabelhalter	4	M 10x15 DIN 933
P 17774	R 17774	Sechskantschraube für Kabelhalter	1	M 6x12 DIN 933-8 G
P 17777	R 17777	Rundkopfschraube für Kabelhalter	1	M 6x12 DIN 86
P 17781	R 17781	Sechskantmutter zu P 17771, P 17772 bzw. R 17771, R 17772	27	M 6 DIN 934
P 17782	R 17782	Sechskantmutter zu P 17773 bzw. R 17773	4	M 10 DIN 934
P 17785	R 17785	Federring zu P 17777, P 17781 bzw. R 17777, R 17781	28	A 6 DIN 127
P 17786	R 17786	Federring zu P 17782 bzw. R 17782	4	A 10 DIN 127



Bestell-Nr. für		Zapfwelle	Tafel 90, 91
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch. Stück-Nr.
P 18501		D 5006 Zapfwellen-Anbau (volle Motorleistung) 1	1.3001 b 272
	R 18502	D 6006 Zapfwellen-Anbau (volle Motorleistung) 1	1.3001 b 274
P 18503	R 18503	D 5006, D 5007, D 6006, D 6007 Zapfwellen- Anbau für Schlepper mit Seilwinde . . . 1	1.3001 f 854
P 18513		D 5006 Kegelrad (Z = 21) auf der 1. Getriebewelle 1	1.0766 f 231
	R 18514	D 6006 Kegelrad (Z = 16) auf der 1. Getriebewelle 1	1.0766 f 232
P 18515	R 18515	D 5006, D 6006 Kegelrad (Z = 22) zu P u. R 18503 1	1.0766 f 227
P 18517	R 18517	Nutmutter (M 26×1,5) zu P u. R 18513—18515 1	1.0221 f 131
P 18519	R 18519	Kegelstift zu P u. R 18517 1	5x50 DIN 1
P 18523	R 18523	Ausgleichscheibe (0,375 mm st.) 26,5×45 Ø n. Bed.	1.0304 f 202
P 18524	R 18524	Ausgleichscheibe (0,1 mm st.) 26,5×45 Ø n. Bed.	1.0304 f 203
P 18531	R 18531	D 5006, D 6006 Lagergehäuse für die Kegelräder 1	1.0708 b 589
P 18532	R 18532	D 5006, D 6006 Lagergehäuse für die Kegel- räder (für Schlepper mit Seilwinde) . . . 1	1.0708 c 588
P 18535	R 18535	Druckschmierkopf zu P u. R 18531, 18532 1	C 10 DIN 71412
P 18539	R 18539	Deckel für Lagergehäuse 1	1.0433 f 71
P 18541	R 18541	Dichtung dazu 1	1.0491 f 492
P 18543	R 18543	Senkschraube für Deckel 2	M.12x25 DIN 87
P 18547	R 18547	Ring zwischen Lager- und Getriebe- gehäuse 1	1.0349 f 340
P 18549	R 18549	Ausgleichscheibe dazu (0,1 mm st.) n. Bed.	1.0304 f 204
P 18553	R 18553	Dichtung zwischen Lager- und Getriebegehäuse 1	1.0491 f 320
P 18557	R 18557	Sechskantschraube für P u. R 18532 1	M 12x165 DIN 931




D 32044

Bestell-Nr. für		Zapfwelle		Tafel 90
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 18558	R 18558	Sechskantschraube für P u. R 18532	1	M 12x160 DIN 931
P 18559	R 18559	Sechskantschraube für P u. R 18531 (M 12x195 DIN 931)	2	1.0042 f 348
P 18561	R 18561	Dichtung zu P u. R 18557, 18559	2	A 12x18 DIN 7603
P 18563	R 18563	Sechskantschraube für P u. R 18531	1	M 12x90 DIN 931
P 18565	R 18565	Federring zu P u. R 18558, 18563	1	A 12 DIN 127
P 18575	R 18575	D 5006, D 6006 Rohrgehäuse für Zapfwelle	1	1.0708 c 591
P 18576	R 18576	D 5006, D 6006 Rohrgehäuse (für Schlepper mit Seilwinde)	1	1.0708 c 498
P 18579	R 18579	Verschlußschraube dazu	1	AM 22x1,5 DIN 7604
P 18583	R 18583	Dichtung dazu (Ku)	1	C 22x27 DIN 7603
P 18585	R 18585	Druckschmierkopf im Rohrgehäuse	1	C 10 DIN 71412
P 18589	R 18589	Dichtung zwischen P u. R 18531 und 18575	1	1.0491 f 438
P 18590	R 18590	Dichtung zwischen P u. R 18532 und 18576	1	1.0491 f 328
P 18591	R 18591	Beilage (0,56 mm st.)	zwischen P u. R 18531 u. 18576 n. Bed.	1.1760 f 125
P 18592	R 18592	Beilage (1 mm st.)		1.1760 f 126
P 18593	R 18593	Beilage (0,56 mm)	zwischen P u. R 18532 u. 18576 n. Bed.	1.1760 f 123
P 18594	R 18594	Beilage (1,0 mm)		1.1760 f 124
P 18595	R 18595	Beilage (0,56 mm st.) zwischen Rohr- und Getriebegehäuse	n. Bed.	1.1760 f 127
P 18596	R 18596	Beilage (1 mm st.) zwischen Rohr- und Getriebegehäuse	n. Bed.	1.1760 f 128
P 18601	R 18601	Sechskantschraube für Rohr- gehäuse an Getriebegehäuse	3	M 16x50 DIN 931
P 18605	R 18605	Federring dazu	3	A 16 DIN 127
P 18607	R 18607	Sechskantschraube zur Verbindung von Rohr- und Lagergehäuse	4	M 12x35 DIN 931

Bestell-Nr. für		Zapfwelle		Tafel 91
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 18611	R 18611	Federring dazu	4	A 12 DIN 127
P 18621	R 18621	D 5006, D 6006 Klauenwelle	1	1.0783 d 142
P 18622	R 18622	D 5006, D 6006 Klauenwelle für Schlepper mit Seilwinde	1	1.0783 d 161
P 18625	R 18626	D 5006 Kegelrad (Z = 28) auf Klauenwelle	1	1.0766 d 193
		D 6006 Kegelrad (Z = 25) auf Klauenwelle	1	1.0766 d 186
P 18627	R 18627	D 5006, D 6006 Kegelrad (Z = 26) für Schlepper mit Seilwinde	1	1.0766 f 187
P 18629	R 18629	Kegelrollenlager (32213) zu P u. R 18625, 18626 (65x120 ϕ 33 br.)	1	W. Nr. 37196
P 18630	R 18630	Kegelrollenlager (32212) zu P u. R 18627 (60x110 ϕ 30 br.)	1	W. Nr. 37116
P 18632	R 18632	Ausgleichscheibe (0,1 mm) zu P u. R 18629	n. Bed.	1.1760 f 48
P 18633	R 18633	Ausgleichscheibe (0,2 mm) zu P u. R 18629	n. Bed.	1.1760 f 49
P 18634	R 18634	Ausgleichscheibe (0,1 mm) zu P u. R 18630	n. Bed.	1.0304 f 105
P 18637	R 18637	Nutmutter (M 38x1,5)	1	1.0221 f 120
P 18639	R 18639	Sicherungsblech dazu	1	1.0344 g 59
P 18645	R 18645	Kegelrollenlager (32206) auf der Klauenwelle vorn (30x62 ϕ 21,5 br.)	1	W. Nr. 37014
P 18647	R 18647	Ausgleichscheibe dazu (0,1 mm)	n. Bed.	1.0304 f 162
P 18648	R 18648	Ausgleichscheibe dazu (0,2 mm)	n. Bed.	1.0304 f 161
P 18661	R 18661	D 5006, D 6006 Zapfwelle (volle Motorleistung)	1	1.1602 d 986
P 18663	R 18663	D 5006, D 6006 Zapfwelle für Schlepper mit Seilwinde	1	1.1612 d 24
P 18667	R 18667	Klaue zu P u. R 18661	1	1.0783 f 149
P 18668	R 18668	Klaue (bei Seilwinde)	1	1.0783 f 151
P 18671	R 18671	Kugellager (6209) auf Zapfwelle vorn (45x85 ϕ 19 br.)	1	W. Nr. 30147
P 18673	R 18673	Nutmutter auf Zapfwelle vorn und hinten (M 45x1,5)	2	1.0221 f 79


Bestell-Nr. für		Zapfwelle		Tafel 90, 91
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 18675	R 18675	Sprengring dazu	2	1.0340 f 33
P 18679	R 18679	Kegelrollenlager (30209) auf Zapf- welle hinten (45×85 Ø 21 br.)	2	W. Nr. 37071
P 18681	R 18681	Ausgleichscheibe dazu (0,1 mm)	n. Bed.	1.0304 f 160
P 18682	R 18682	Ausgleichscheibe dazu (0,2 mm)	n. Bed.	1.0304 f 159
P 18687	R 18687	Deckel für P u. R 18575	1	1.0434 f 78
P 18688	R 18688	Deckel für P u. R 18576	1	1.0434 f 98
P 18689	R 18689	Filzring zu P u. R 18687	1	1.0339 f 75
P 18690	R 18690	Filzring in P u. R 18688	1	1.0339 n 10
P 18691	R 18691	Dichtung für Deckel hinten	1	1.0491 f 326
P 18695	R 18695	Sechskantschraube für P u. R 18687	4	M 12x35 DIN 931
P 18696	R 18696	Sechskantschraube für P u. R 18688	4	M 12x35 SK DIN 931-8
P 18697	R 18697	Federring zu P u. R 18687, 18688	4	A 12 DIN 127
P 18701a	R 18701a	D 5006, D 6006 Zapfwellenreduzierstück kompl. (Sonderwunsch) (Ersatz für 1.1612 d 338) Profil 29/35 (für Zapfwelle mit Profil 36/42) best. aus P u. R 18713a, 18716—18724	1	1.1612 d 445
P 18702	R 18702	D 5006, D 6006 Zapfwellenreduzierstück kompl. (Sonderwunsch) Profil B 1 3/4" (für Zapfwelle mit Profil 36/42) best. aus P u. R 18714—18724	1	1.1612 d 452
P 18713a	R 18713a	Zapfwellenstummel zu P u. R 18701a	1	1.1612 f 444
P 18714	R 18714	Zapfwellenstummel zu P u. R 18702	1	1.1612 f 447
P 18716	R 18716	Muffe zu P u. R 18701a, 18702	1	1.0356 f 293
P 18720	R 18720	Sechskantschraube zu P u. R 18701a, 18702	2	M 14x65 DIN 931
P 18722	R 18722	Sechskantmutter zu P u. R 18720	2	M 14 DIN 934
P 18724	R 18724	Federring zu P u. R 18722	2	A 14 DIN 127
P 18751	R 18751	Schaltdeckel kompl. (auf Rohrgehäuse) mit Schaltbolzen, Feder und Schaltgabel	1	1.0438 d 449



Bestell-Nr. für		Zapfwelle		Tafel 90
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 18752	R 18752	Schaltdeckel	1	1.0438 d 448
P 18755	R 18755	Schaltbolzen	1	1.0509 f 446
P 18757	R 18757	Feder dazu	1	1.0650 f 301
P 18759	R 18759	Schaltgabel	1	1.0622 f 106
P 18761	R 18761	Kerbstift dazu (5x30)	1	N 529 n 51
P 18763	R 18763	Sechskantschraube in Schaltdeckel	1	M 10x10 DIN 933-8
P 18765	R 18765	Dichtung für Schaltdeckel	1	1.0491 f 440
P 18767	R 18767	Sechskantschraube für Schaltdeckel	4	M 10x30 DIN 931
P 18769	R 18769	Federring dazu	4	A 10 DIN 127
P 18775	R 18775	Zapfwellen-Schalthebel kompl. mit Feder, Stange, Knopf und Zylinderstift	1	1.0603 d 474 (1.0603 d 473)
P 18777	R 18777	Feder	1	1.0650 f 343
P 18779	R 18779	Stange	1	1.1605 f 744
P 18781	R 18781	Knopf	1	1.0511 f 37
P 18783	R 18783	Zylinderstift dazu	1	3x14 DIN 7
P 18785	R 18785	Paßschraube (M 12x20 ϕ x 46) für Schalthebel	1	1.0093 f 249
P 18787	R 18787	Kronenmutter dazu	1	M 12 DIN 935
P 18789	R 18789	Splint dazu	1	3x25 DIN 94
P 18793	R 18793	Segment	1	1.0649 f 136
P 18795	R 18795	Sechskantschraube dazu	2	M 10x20 DIN 933
P 18797	R 18797	Sechskantmutter dazu	2	M 10 DIN 934
P 18799	R 18799	Federring dazu	2	A 10 DIN 127
P 18805	R 18805	Zugstange für Zapfwellenschaltung	1	1.1605 d 758
P 18807	R 18807	Sechskantmutter dazu	1	M 12 DIN 934
P 18809	R 18809	Splint für Zugstange an Schaltbolzen	1	3x20 DIN 94
P 18811	R 18811	Gabelkopf	1	1.0612 f 79
P 18815	R 18815	Bolzen für Gabelkopf an Schalthebel	1	10 h 9x40x30 DIN 1433
P 18817	R 18817	Splint dazu	2	3x15 DIN 94
P 18821	R 18821	Schild für Zapfwellenschaltung (deutsch)	1	1.0798 g 499

Bestell-Nr. für		Zapfwelle		Tafel 92
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 18822	R 18822	Schild für Zapfwellenschaltung (englisch)	1	1.0798 g 524
P 18823	R 18823	Schild für Zapfwellenschaltung (französisch)	1	1.0798 g 525
P 18824	R 18824	Schild für Zapfwellenschaltung (spanisch)	1	1.0798 g 533
P 18827	R 18827	Kerbnagel	4	3,5x5 DIN 1476
P 18853	R 18853	D 5016, D 6016 Zapfwellenverlagerungs- Anbau (Sonderwunsch) für Zapfwellen- profil 36x42x8 best. aus P u. R 18857, 18934, 18942—18947	1	1.3204 s 10
P 18854	R 18854	D 5016, D 6016 Zapfwellenverlagerungs- Anbau (Sonderwunsch) für Zapfwellen- profil B 1 1/4" best. aus P u. R 18858, 18934, 18942—18947	1	1.3204 s 12
P 18857	R 18857	Antrieb zur Zapfwellenverlagerung zu P u. R 18853 best. aus P u. R 18861—18883, 18886, 18889, 18893—18929, 18937, 18939	1	1.3204 c 1
P 18858	R 18858	Antrieb zur Zapfwellenverlagerung zu P u. R 18854 best. aus P u. R 18861—18881, 18884, 18886, 18890—18929, 18937, 18939	1	1.3204 s 13
P 18861	R 18861	Gehäusehälfte vordere	1	1.0718 b 127
P 18863	R 18863	Gehäusehälfte hintere	1	1.0718 b 128
P 18865	R 18865	Verschlußschraube (M 16x1,5) in P u. R 18861	1	N 402 n 29
P 18867	R 18867	Dichtring dazu	1	A 16x20 DIN 7603
P 18869	R 18869	Dichtung (Papier) für Gehäusehälften	1	1.0491 d 859
P 18871	R 18871	Sechskantschraube für Gehäuse- hälften	10	M 10x105 DIN 931-8
P 18872	R 18872	Sechskant-Paßschraube für Gehäusehälften	2	M 10x6x105 DIN 609-8
P 18875	R 18875	Sechskantmutter zu P u. R 18871, 18872 sowie 18883 und 18884	13	M 10 DIN 934
P 18877	R 18877	Federring dazu	12	A 10 DIN 127
P 18881	R 18881	O-labdichtungsring in P u. R 18861	1	A 60x80 DIN 6503
P 18883	R 18883	Kettenrad unten (Z = 19) zu P u. R 18857 (Profil 36x42x8)	1	1.0770 d 85

Bestell-Nr. für		Zapfwelle		Tafel 92
D 6006	D 5006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 6007	D 5007			
D 6016	D 5016			
P 18884	R 18884	Kettenrad unten (Z = 19) zu P u. R 18858 (Profil B 1 3/4")	1	1.0770 d 96
P 18886	R 18886	Sechskantschraube für Kettenrad unten	1	M 10x25 DIN 933-8
P 18889	R 18889	Verschlußdeckel in P u. R 18883	1	45 DIN 443
P 18890	R 18890	Verschlußdeckel in P u. R 18884	1	48 DIN 443
P 18893	R 18893	Ringrillenlager (6013) auf Kettenrad unten (65x100 Ø 18 br.)	2	W. Nr. 30256
P 18895	R 18895	Einfachrollenkette 45 Glieder (Ersatz für 1.0590/106)	1	1.0590 / 113
P 18897	R 18897	Zapfwelle (Profil 29x35)	1	1.1612 d 384
P 18899	R 18899	Kettenrad oben (Z = 19)	1	1.0770 d 84
P 18901	R 18901	Seegerring dazu	1	42x1,75 DIN 471
P 18903	R 18903	Ringrillenlager (6209) auf Zapfwelle (45x85 Ø 19 br.)	2	W. Nr. 30147
P 18905	R 18905	Distanzbüchse dazu	1	1.0321 f 557
P 18907	R 18907	Sicherungsring dazu in Deckel oben	1	85x3 DIN 472
P 18911	R 18911	Deckel oben	1	1.0434 d 309
P 18913	R 18913	Olabdichtungsring in Deckel oben	1	A 52x72 DIN 6503
P 18915	R 18915	Druckschmierkopf in Deckel oben	1	A 6 DIN 71412
P 18917	R 18917	Deckel unten	1	1.0433 f 182
P 18919	R 18919	Dichtung für Deckel oben (Papier)	1	1.0471 f 73
P 18920	R 18920	Dichtung für Deckel unten (Papier)	1	1.0471 f 74
P 18923	R 18923	Sechskantschraube für Deckel oben und unten	8	M 10x30 DIN 931
P 18926	R 18926	Federring dazu	8	A 10 DIN 127
P 18929	R 18929	Zapfwellenschutz	1	1.2856 c 787
P 18933	R 18933	D 5016, D 6016 Konsole (Bei Schlepper ohne Hydraulik)	1	1.0715 d 36
P 18934	R 18934	D 5016, D 6016 Konsole	1	1.0715 c 40
P 18937	R 18937	Sechskantschraube für Konsole an vordere Gehäusehälfte	4	M 12x35 SK DIN 931-8
P 18939	R 18939	Scheibe dazu	4	1.0301 g 250




D 031070

Bestell-Nr. für		Zapfwelle		Tafel 92
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 18941	R 18941	Sechskantschraube für P u. R 18933 an Anhängerbügel . . .	2	M 20x45 DIN 933-8
P 18942	R 18942	Sechskantschraube für P u. R 18934 an Anhängerbügel . . .	2	M 20x60 DIN 931-8
P 18945	R 18945	Sechskantmutter zu P u. R 18941, 18942	2	M 20 DIN 934
P 18947	R 18947	Federring dazu	2	A 20 DIN 127

Raum für Notizen

Raum für Notizen

Bestell-Nr. für		Riemenleitrolle (Sonderwunsch)	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 20001	R 20001	Riemenleitrolle-Anbau für starre Vorderachse bis Fahrgestell- Nr. 711 289 u. 725 260, best. aus P u. R 20007, 20051, 20054	1	1.3345 s 82
P 20002	R 20002	Riemenleitrolle-Anbau für starre Vorderachse ab Fahrgestell- Nr. 711 290 u. 725 261, best. aus P u. R 20008, 20051, 20054	1	1.3345 s 77
P 20003	R 20003	Riemenleitrolle-Anbau für gefederte Vorderachse, besteh. aus P u. R 20009, 20052, 20056	1	1.3345 s 64
P 20007	R 20007	Riemenleitrolle kompl. zu P u. R 20001 besteh. aus P u. R 20013-20036, 20045, 20047	1	1.3345 f 81
P 20008	R 20008	Riemenleitrolle kompl. zu P u. R 20002 besteh. aus P u. R 20013-20031, 20038, 20039, 20045, 20047	1	1.3345 f 78
P 20009	R 20009	Riemenleitrolle kompl. zu P u. R 20003 besteh. aus P u. R 20013-20031, 20041- 20047	1	1.3345 f 65
P 20013	R 20013	Riemenleitrolle	1	1.0732 d 141
P 20015	R 20015	Welle	1	1.1602 f 565
P 20017	R 20017	Ringrillenlager (6306) 30×72 Ø 19 breit	2	W. Nr. 30066
P 20019	R 20019	Büchse (38 Ø × 23)	1	1.0321 f 56
P 20020	R 20020	Büchse (36 Ø × 23)	1	1.0321 f 135
P 20023	R 20023	Zylinderstift zu P u. R 20015	1	8 m 6x16 DIN 7
P 20025	R 20025	Deckel rechts (M 75×2)	1	1.0438 f 539
P 20027	R 20027	Deckel links (M 75×2 Linksgewinde)	1	1.0438 f 540
P 20029	R 20029	Dichtung für Deckel links und rechts	2	C 75x84 DIN 7603
P 20031	R 20031	Druckschmierkopf in Welle (rechts)	1	C 10 DIN 71412
P 20035	R 20035	Stütze zu P u. R 20007	1	1.1647 f 114
P 20036	R 20036	Stütze zu P u. R 20007	1	1.1647 f 115
P 20038	R 20038	Stütze zu P u. R 20008	1	1.1647 f 74
P 20039	R 20039	Stütze zu P u. R 20008	1	1.1647 f 75
P 20041	R 20041	Stütze zu P u. R 20009	1	1.1646 f 758




D 031071

Bestell-Nr. für		Riemenleitrolle (Sonderwunsch)	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	Tafel 93
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016				
		Bezeichnung			
P 20042	R 20042	Stütze zu P u. R 20009	1	1.1646 f 759	
P 20045	R 20045	Sechskantmutter auf Welle	2	M 24 DIN 934	
P 20047	R 20047	Sicherungsblech dazu	2	1.0344 f 33	
P 20051	R 20051	Paßschraube zu P u. R 20001, 20002 (M 20/22 ϕ $\times$ 115 lg.)	1	1.0093 f 221	
P 20052	R 20052	Paßschraube zu P u. R 20003	2	M 20 k 6x125 s DIN 609-10	
P 20054	R 20054	Sechskantschraube zu P u. R 20001, 20002	1	M 20x95 DIN 931-10	
P 20056	R 20056	Sechskantschraube zu P u. R 20003	2	M 20x110 DIN 931-10	

Raum für Notizen


Raum für Notizen

Bestell-Nr. für		Dach u. Windschutzscheibe (Sonderwunsch) .Tafel 94. 95	
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Stück-Nr.
D 5007	D 6007		
D 5016	D 6016		
P 22001	R 22001	Führerkabine-Anbau best. aus P u. R 22003, 22051, 22071 . . . 1	1.2920 c 66
P 22003	R 22003	Dach-Anbau mit Blinklichtanlage und Rückspiegel links und rechts, best. aus P u. R 15651-15656, 17101 bzw. 17102, sowie P u. R 22005-22045 . . . 1	1.3001 s 826
P 22005	R 22005	Dachgerüst 1	1.2897 b 27
P 22007	R 22007	Dachbezug 1	1.2898 c 194
P 22009	R 22009	Dachstütze links 1	1.2896 f 262
P 22011	R 22011	Dachstütze rechts 1	1.2896 f 263
P 22015	R 22015	Scheibe für Dachstützen (oben) . . . 4	1.0307 g 162
P 22016	R 22016	Scheibe für Dachstützen (oben) . . . 4	1.0307 g 163
P 22019	R 22019	Sechskantschraube für Dachstützen (oben) 2	M 12x65 DIN 931
P 22020	R 22020	Sechskantschraube für Dachstützen (unten) 2	M 12x35 DIN 931-8
P 22021	R 22021	Sechskantschraube für Dach an Windschutzrahmen . . . 2	M 12x30 DIN 931-8
P 22025	R 22025	Sechskantmutter 4	M 12 DIN 934
P 22027	R 22027	Federring 4	A 12 DIN 127
P 22031	R 22031	1 Satz Seitenteile zum Dach-Anbau best. aus P u. R 22033-22045 1	1.2898 s 193
P 22033	R 22033	Seitenteil links 1	1.2898 c 191
P 22035	R 22035	Seitenteil rechts 1	1.2898 c 192
P 22038	R 22038	Riemenkrampen 6	1.2899 f 159
P 22041	R 22041	Zylinderschraube zu P u. R 22038 12	AM 5x12 DIN 84
P 22043	R 22043	Sechskantmutter 12	M 5 DIN 934
P 22045	R 22045	Federring 12	A 5 DIN 127
P 22051	R 22051	Rückteil mit Stange 1	1.2898 d 159
P 22071	R 22071	Windschutzscheibe-Anbau mit elektr. Scheibenwischer bestehend aus P u. R 17201-17215 sowie P u. R 22073, 22115-22139 1	1.3001 s 833
P 22073	R 22073	Windschutzscheibe kompl. bestehend aus P u. R 22075-22111 . . . 1	1.2922 s 212



D 031072

Bestell-Nr. für		Dach u. Windschutzscheibe (Sonderwunsch) Tafel 95	
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.
D 5007	D 6007		
D 5016	D 6016		
P 22075	R 22075	Windschutzscheibe (Sekuritglas)	1 1.2928 f 68
P 22077	R 22077	Windschutz-Rohrrahmen	1 1.2922 b 213
P 22081	R 22081	Gummi-Profilstreifen (oben) W.Nr. 92840 (1090 lg.)	1 N 955 n 5
P 22082	R 22082	Gummi-Profilstreifen (unten) W.Nr. 92840 (1130 lg.)	1 N 955 n 6
P 22083	R 22083	Gummi-Profilstreifen (seitlich) W.Nr. 92840 (846 lg.)	2 N 955 n 4
P 22086	R 22086	Einreißfüller (oben, unten und seitlich) W.Nr. 92841 (ca. 3900 lg.)	1 N 955 n 100
P 22091	R 22091	Cellonfenster kompl. links mit Rahmen best. aus P u. R 22095, 22097, 22101 bis 22105	1 1.2922 t 217
P 22092	R 22092	Cellonfenster kompl. rechts mit Rahmen best. aus P u. R 22095, 22098-22105	1 1.2922 t 218
P 22095	R 22095	Cellonscheibe	2 1.2928 f 69
P 22097	R 22097	Rahmen links	1 1.2922 c 215
P 22098	R 22098	Rahmen rechts	1 1.2922 c 216
P 22101	R 22101	Halbrundschrabe	28 M 4x10 DIN 86
P 22103	R 22103	Sechskantmutter	28 M 4 DIN 934
P 22105	R 22105	Scheibe dazu	28 4,3 DIN 433
P 22108	R 22108	Halbrundschrabe für Cellonfenster	12 M 6x15 DIN 86
P 22109	R 22109	Sechskantmutter dazu	12 M 6 DIN 934
P 22111	R 22111	Federring dazu	12 A 6 DIN 127
P 22115	R 22115	Sechskantschraube (an Armaturenwand)	4 M 12x40 DIN 931-8
P 22117	R 22117	Sechskantschraube (an Stütze unten)	2 M 12x35 DIN 931-8
P 22119	R 22119	Sechskantschraube (an Blechverkleidung vorn)	4 M 10x20 DIN 931-8
P 22121	R 22121	Sechskantmutter zu P u. R 22117	2 M 12 DIN 934
P 22123	R 22123	Federring zu P u. R 22115-22117	12 A 12 DIN 127
P 22124	R 22124	Federring zu P u. R 22119	4 A 10 DIN 127
P 22131	R 22131	Stütze vorn links	1 1.2896 f 266




D 031073

Bestell-Nr. für		Dach u. Windschutzscheibe (Sonderwunsch) Tafel 95.	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch. Stück-Nr.
P 22133	R 22133	Stütze vorn rechts	1 1.2896 f 267
P 22135	R 22135	Scheibe (1 mm)	n. Bed. 1.0301 g 208
P 22139	R 22139	Gummi-Köderprofil (ca. 600 lg.) W. Nr. 92839	1 N 955 n 200
P 22151	R 22151	Sonnenverdeck-Anbau	1 1.2920 s 84
P 22152	R 22152	Sonnenverdeck kompl. zu P u. R 22151 mit Parallelogrammabfederung und Befestigungsschrauben	1 1.2920/85
P 22171	R 22171	Windschutzscheibe-Anbau zum Sonnenverdeck	1 1.2922 s 241
P 22172	R 22172	Windschutzscheibe kompl. zu P u. R 22171 mit elektr. Scheibenwischer und Befestigungsschrauben	1 1.2922/240

Raum für Notizen


Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 96, 97	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch. Stück-Nr.
P 25001	R 25001	D 5006, D 6006 Hydraulischer Kraftheber kompl. (120 atü), best. aus Hochdruckpumpe, Arbeitszylinder, Ölbehälter, Steuergerät, Hebelwelle sowie Dreipunktaufhängung (Gruppe 24) Rohrleitungsplan siehe Tafel 104	1 1.3700 s 43
P 25003	R 25003	D 5006, D 6006 Hydraulischer Kraftheber kompl. (120 atü) best. aus Hochdruckpumpe, Arbeitszylinder, Ölbehälter, Steuergerät, Hebelwelle sowie Dreipunktaufhängung (Gruppe 24) Rohrleitungsplan siehe Tafel 104 (bei Schlepper mit Lamellenkupplung)	1 1.3700 s 35
P 25004	R 25004	Hydraulischer Kraftheber kompl. (120 atü) mit Anschluß für Arbeitszylinder am Gerät, best. aus Hochdruckpumpe, Arbeitszylinder, Steuergerät, Ölbehälter, Hebelwelle sowie Dreipunktaufhängung (Gruppe 24) Rohrleitungsplan siehe Tafel 105	1 1.3692 s 37
P 25004a	R 25004a	Nachträglicher Anbau des Anschlusses für Arbeitszylinder am Gerät (bei Schlepper mit Kraftheber und Dreipunktaufhängung), bestehend aus P u. R 25477-25483, 25496, 25497, 25507, 25511, 25517 sowie 25525, 25527, 25531, 25535 (je 1 Stück)	1 1.3692 s 38
P 25005	R 25005	D 5016, D 6016 Hydraulischer Kraftheber kompl. (120 atü), best. aus Hochdruckpumpe, Arbeitszylinder, Ölbehälter, Steuergerät, Hebelwelle sowie Dreipunktaufhängung (Gruppe 24) Rohrleitungsplan siehe Tafel 104	1 1.3700 s 41
P 25006	R 25006	D 5006, D 6006 Hydraulische Anlage (120 atü) für Arbeitszylinder am Gerät ohne Abreißkupplung, best. aus Hochdruckpumpe, Ölbehälter, Steuergerät, (Rohrleitungsplan siehe Tafel 105)	1 1.3685 s 37
P 25007	R 25007	D 5016, D 6016 Hydraulische Anlage (120 atü) für Arbeitszylinder am Gerät ohne Abreißkupplung, best. aus Hochdruckpumpe, Ölbehälter, Steuergerät (Rohrleitungsplan siehe Tafel 105)	1 1.3685 s 38
P 25008	R 25008	D 5006, D 6006 Hydraulische Anlage (120 atü) mit Steuergerät für Kippanhänger, best. aus Hochdruckpumpe, Steuergerät und 2 Ölbehälter (Rohrleitungsplan siehe Tafel 106) Rohrleitungsplan bei Frontlader-Anbau siehe Tafel 108!	1 1.3692 s 36

Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 96, 97	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch
P 25009	R 25009	D 5006, D 6006 Hochdruckpumpe-Anbau	1
P 25010	R 25010	D 5006, D 6006 Hochdruckpumpe-Anbau (bei Schlepper mit Lamellenkupplung)	1
P 25013	R 25013	D 5016, D 6016 Hochdruckpumpe-Anbau	1
P 25015	R 25015	Hochdruckpumpe kompl. (Plessey 120 atü) ohne Anschlußstutzen mit P u. R 25017 bis 25022, 25031-25045	1
P 25017	R 25017	Sicherungsblech (V 8513)	1
P 25018	R 25018	Sechskantschraube (V 8834) 5/16"	8
P 25019	R 25019	Wellendichtung (V 8967)	1
P 25020	R 25020	Rundschnurring (V 8392)	1
P 25021	R 25021	Rundschnurring (V 8391)	1
P 25022	R 25022	Rundschnurring (V 8314)	4
P 25025	R 25025	D 5006, D 6006 Anschlußstutzen (M 30×1,5) Saugseite	1
P 25026	R 25026	D 5016, D 6016 Anschlußstutzen Saugseite (auch für D 5006, D 6006 bei Lamellenkupplung)	1
P 25027	R 25027	Anschlußstutzen (M 22×1,5) Druckseite	1
P 25031	R 25031	Rundschnurring zu P u. R 25025 bzw. 25026 (V 8312)	1
P 25032	R 25032	Rundschnurring zu P u. R 25027 (V 8308)	1
P 25035	R 25035	Innensechskantschraube (P 79647/4) für Anschlußstutzen (Saugseite)	2
P 25036	R 25036	Innensechskantschraube (P 79646/4) für Anschlußstutzen (Druckseite)	2
P 25039	R 25039	Federring zu P u. R 25035 (V 8512)	2
P 25040	R 25040	Federring zu P u. R 25036 (V 8575)	2
P 25041	R 25041	Ritzelwelle lang (V 8593)	1
P 25042	R 25042	Ritzelwelle kurz (V 8597)	1
P 25043	R 25043	Lager (V 8994)	4
P 25044	R 25044	Sicherungsfeder (V 8984)	4




Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 96-99	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Stück-Nr.
P 25045	R 25045	Ausgleichplatte (V 8586 A) .0815"/2,070 mm .0820"/2,083 mm n. Bed.	1.3653/143
P 25045a	R 25045a	Ausgleichplatte (V 8587 A) .0840"/2,134 mm .0845"/2,146 mm n. Bed.	1.3653/144
P 25045b	R 25045b	Ausgleichplatte (V 8588) .0865"/2,197 mm .0870"/2,210 mm n. Bed.	1.3653/145
P 25045c	R 25045c	Ausgleichplatte (V 8589 A) .0890"/2,260 mm .0895"/2,273 mm n. Bed.	1.3653/146
P 25051	R 25051	Sechskantschraube für Hochdruckpumpe (bei D 5006, D 6006 ohne Lamellenkupplung = 2 Stück) 4	M 6x30 DIN 931-8
P 25053	R 25053	D 5006, D 6006 Sechskantschraube für Hochdruckpumpe 2	M 6x70 DIN 931-8
P 25055	R 25055	Sechskantmutter zu P u. R 25053 2	M 6 DIN 934
P 25057	R 25057	Federring 4	A 6 DIN 127
P 25071	R 25071	D 5006, D 6006 Gehäuse für Pumpenantrieb (Ersatz für 1.0708b 991 zus. mit P u. R 25086) 1	1.0707 b 100
P 25073	R 25073	D 5006, D 6006 O-labdichtungs- ring dazu 1	45x65x12 DIN 6503
P 25074	R 25074	D 5016, D 6016 O-labdichtungs- ring 1	50x65 DIN 6503
P 25077	R 25077	D 5006, D 6006 Gehäusedeckel 1	1.0708 c 992
P 25079	R 25079	D 5006, D 6006 Dichtung zwischen Gehäuse und Gehäusedeckel 1	1.0491 f 812
P 25080	R 25080	Dichtung für Hochdruckpumpe 1	1.0491 f 804
P 25083	R 25083	Ring 1	1.0349 g 454
P 25085	R 25085	D 5006, D 6006 Druckschmierkopf im Gehäusedeckel 1	A 10 DIN 71412
P 25086	R 25086	D 5016, D 6016 Druckschmierkopf (auch bei D 5006, D 6006 mit Lamellen- kupplung und zu P u. R 25071) 1	B 8 DIN 71412
P 25089	R 25089	D 5006, D 6006 Sechskantschraube zur Verbindung von Gehäuse und Gehäusedeckel 2	M 8x45 DIN 931-8

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben




When ordering spares the chassis number of the tractor must be stated


Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 98, 99	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.
P 25090	R 25090	D 5006, D 6006 Sechskantschraube für Gehäuse an Getriebegehäuse	1
P 25091	R 25091	D 5006, D 6006 Sechskantschraube für Gehäuse an Getriebegehäuse	1
P 25092	R 25092	D 5006, D 6006 Sechskantschraube für Gehäuse und Deckel an Getriebegehäuse	1
P 25093	R 25093	D 5006, D 6006 Sechskantschraube für Gehäuse und Deckel an Getriebegehäuse	1
P 25099	R 25099	Federring zu P u. R 25089	2
P 25100	R 25100	Federring zu P u. R 25090, 25091	2
P 25101	R 25101	Federring zu P u. R 25092, 25093	2
P 25111	R 25111	D 5006, D 6006 Zahnrad (Z = 50) auf der 1. Getriebewelle	1
P 25112	R 25112	D 5006, D 6006 Zahnrad (Z = 50) auf der 1. Getriebewelle (für Schlepper mit Lamellenkupplung)	1
P 25113	R 25113	D 5016, D 6016 Zahnrad (Z = 50) auf der 1. Getriebewelle	1
P 25117	R 25117	D 5006, D 6006 Paßfeder	1
P 25118	R 25118	D 5016, D 6016 Paßfeder	1
P 25121	R 25121	D 5006, D 6006 Sechskantmutter (auf der 1. Getriebewelle)	1
P 25123	R 25123	Sicherungsblech dazu	1
P 25127	R 25127	D 5006, D 6006 Zahnrad (Z = 18)	1
P 25129	R 25129	D 5016, D 6016 Zahnrad (Z = 18) auch bei D 5006, D 6006 mit Lamellenkupplung	1
P 25131	R 25131	INA-Nadellager zu P u. R 25127 (NK 20x28x16)	1
P 25132	R 25132	INA-Nadellager zu P u. R 25129 (NKS 20 c 4)	1
P 25135	R 25135	Kugellager (16008) zu P u. R 25127, 25129 (40x68 Ø 9 br.)	1
P 25137	R 25137	Seegerring dazu	1
P 25141	R 25141	Klaue	1
			Stück-Nr.
			M 10x80 DIN 931-8
			M 10x100 DIN 931
			M 12x80 DIN 931-8
			M 12x100 DIN 931
			A 8 DIN 127
			A 10 DIN 127
			A 12 DIN 127
			1.0750 d 38
			1.0750 d 75
			1.0750 d 74
			A 6x6x25 DIN 6885
			A 10x8x30 DIN 6885
			M 26x1,5 DIN 936
			27 DIN 432
			1.0750 f 37
			1.0750 d 73
			W. Nr. 38945
			W. Nr. 38974
			W. Nr. 30106
			40x1,75 DIN 471
			1.0783 g 327



Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 96, 97, 100	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch. Stück-Nr.
P 25143	R 25143	Klaue auf der Pumpenantriebswelle . . .	1 1.0783 g 328
P 25151	R 25151	D 5006, D 6006 Hochdruckschlauch (St 2 H) Ersatz für 1.0495 f 36	1 1.0495 f 55
P 25153	R 25153	D 5016, D 6016 Hochdruckschlauch (ST 2 H) auch bei D 5006, D 6006 mit Lamellen- kupplung (Ersatz für 1.0495 f 37)	1 1.0495 f 47
P 25155	R 25155	D 5006, D 6006 Niederdruckschlauch (N 20x300 HA)	1 1.0495 f 13
P 25157	R 25157	D 5016, D 6016 Niederdruckschlauch (N 20x30 HH) auch bei D 5006, D 6006 mit Lamellenkupplung	1 1.0495 f 32
P 25161	R 25161	Überwurfmutter (Ermeto) für Hochdruckschlauch	1 1.3652 g 12
P 25163	R 25163	Dichtring dazu (Ermeto)	1 1.3652 g 10
P 25165	R 25165	Überwurfmutter (Ermeto) für Niederdruckschlauch	1 1.3652 g 13
P 25167	R 25167	Dichtring dazu (Ermeto)	1 1.3652 g 11
P 25201	R 25201	Arbeitszylinder kompl. (HY/CUM 80/200/1) best. aus: P u. R 25203-25229	1 1.3653 c 15 (1.3653/187)
P 25203	R 25203	Schraubstutzen dazu (NRV 163/2 X)	2 1.3653/104
P 25204	R 25204	Dichtring dazu (NMR 49/7 X)	2 A 18x22 DIN 7603
P 25207	R 25207	Kolbenstange mit Gabelkopf (ersetzt durch 25207a zus. mit P u. R 25212a, 25213a	1 1.3653/130
P 25207a	R 25207a	Kolbenstange mit Gabelkopf (zus. mit P u. R 25212a und 25213a Ersatz für 25207)	1 1.3653/134
P 25208	R 25208	Stützscheibe dazu (HYMS 3 S 1x314)	2 1.3653/107
P 25209	R 25209	Dichtring (WNR 40 S 4 X) für innere Stützscheibe	1 1.3653/72
P 25211	R 25211	Doppeltopfmanschette (WNR 7 S 2 Z) zwischen den Stütz- scheiben	1 1.3653/53
P 25212	R 25212	Sechskantmutter zu P u. R 25207	1 M 24x1,5 DIN 934
P 25212a	R 25212a	Nutmutter zu P u. R 25207a (WMU 43 S 2x314)	1 1.3653/75




Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 100, 101	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch. Stück-Nr.
P 25213	R 25213	Federring zu P u. R 25212	1 B 24 DIN 127
P 25213a	R 25213a	Sicherungsblech zu P u. R 25212a (A 24 DIN 70952)	1 1.3653/76
P 25215	R 25215	Führungsbuchse (HYMB 6 S 1 X 314)	1 1.3653/108
P 25216	R 25216	Dichtung dazu (WNR 40 S 14 X)	1 1.3653/55
P 25217	R 25217	Hutmanschette (WNR 8 S 2 X) in Führungsbuchse	1 1.3653/57
P 25219	R 25219	Deckel (HYDE 4 S 1 X 314) zum Hubzylinder	1 1.3653/109
P 25221	R 25221	Scheibe (WNS 14 S 3 X)	2 1.3653/59
P 25222	R 25222	Scheibe (WMS 22 S 11 X 314)	1 1.3653/110
P 25223	R 25223	Scheibe (WMS 22 S 10 X 314)	1 1.3653/111
P 25224	R 25224	Olabdichtung (WNR 6 S 5 Z)	1 1.3653/61
P 25225	R 25225	Stützscheibe (HYMS 1 S 2 X 314)	1 1.3653/112
P 25227	R 25227	Innensechskantschraube zur Befestigung von Deckel und Führungsbuchse	4 M 12x40 DIN 912
P 25228	R 25228	Federring dazu	4 B 12 DIN 127
P 25251	R 25251	Hochdruckschlauch (St 2 H) für Arbeitszylinder (600 lg.)	1 1.0495 f 64
P 25253	R 25253	Hochdruckschlauch (St 2 H) für Arbeitszylinder (400 lg.)	1 1.0495 f 65
P 25257	R 25257	Bolzen für Hubzylinderbefestigung	2 1.0501 g 365
P 25259	R 25259	Scheibe dazu	4 27 DIN 433
P 25261	R 25261	Splint dazu	4 6x40 DIN 94
P 25281	R 25281	Steuergerät kompl. (HY/SDA 3 b 1) bis Fahrgestell-Nr. 711 614 bzw. 725 591 (auf Kotflügel rechts)	1 1.3653 c 17
P 25281a	R 25281a	Steuergerät kompl. (HY/SDA 3 D 10) ab Fahrgestell-Nr. 711 615 bzw. 725 592 (auf dem Ölbehälter)	1 1.3653 c 165
P 25282	R 25282	D 5006, D 6006 Steuergerät kompl. (HY/SEVA 1 B 5) für Kippanhänger (auf Kotflügel rechts)	1 1.3653 c 3
P 25283	R 25283	Rückschlagventil (HYVE 2 S 2 Z) mit Ventilkegel und Ventilkörper	1 1.3653/149



D 031085

Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch)	Tafel 101	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016		Bezeichnung	Anzahl je Masch.
P 25284	R 25284	Schraubenfeder (WSF 10 S 40 X) zum Rückschlagventil	1	1.3653/83
P 25285	R 25285	Scheibe (WMS 519/51 X) dazu (0,5 mm)	n. Bed.	1.3653/84
P 25286	R 25286	Dichtring (WNR 40 S 6 X) zum Rückschlagventil oben	1	1.3653/85
P 25287	R 25287	Dichtring (WNR 13 S 6 X) zum Rückschlagventil unten	1	1.3653/150
P 25288	R 25288	Verschlußschraube oben (HYSR 2 S 3 X 314)	2	1.3653/151
P 25289	R 25289	Dichtring dazu (NMR 49/8 X) (A 22×27)	1	1.3653/87
P 25291	R 25291	Überdruckventil mit Ventilkolben und -schieber (HYVE 1 S 2 Z)	1	1.3653/88
P 25292	R 25292	Schraubenfeder (WSF 11 S 43 X) zum Überdruckventil	1	1.3653/89
P 25293	R 25293	Scheibe (WMS 2157 S 46 X 314) zur Schraubenfeder (1 mm)	n. Bed.	1.3653/152
P 25294	R 25294	Scheibe (WMS 2157/3 X 314) zur Schraubenfeder (0,5 mm)	n. Bed.	1.3653/153
P 25295	R 25295	Scheibe (WMS 2157/23 X 314) zur Schraubenfeder (0,25 mm)	n. Bed.	1.3653/154
P 25296	R 25296	Verschlußschraube (HYSR 2 S 2 X 314) zum Überdruckventil	1	1.3653/155
P 25297	R 25297	Dichtring (WNR 40 S 7 X) dazu	1	1.3653/92
P 25299	R 25299	Rohrverschraubung (WRV 14 S 4 Z) für die Anschlußbohrungen 1, 3, 4 und 5	4	1.3653/93
P 25300	R 25300	Winkelverschraubung (WRV 25 P 3 Z) zu P u. R 25281a	1	1.3653/186
P 25301	R 25301	Verschlußschraube (EPVU 19 S 2 X 314) für Anschlußbohrung 2	1	1.3653/156
P 25302	R 25302	Dichtring (NMR 49/7 X) dazu (18×22)	1	1.3653/95
P 25303	R 25303	Olabdichtring (WNR 5 S 2 Z) auf dem Drehschieber	1	1.3653/157
P 25305	R 25305	Deckel (HYDE 2 S X 314) zu P u. R 25281, 25281a	1	1.3653/158
P 25305a	R 25305a	Deckel (HYDE 2 S 4 X 314) zu P u. R 25282	1	1.3653/194




D031086

Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch)		Tafel 101
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 25306	R 25306	Senkschraube dazu	4	M 6x12 DIN 63
P 25307	R 25307	Mitnehmerhebel (HYHE 4 S 2 X 314) zu P u. R 25281, 25281a	1	1.3653/159
P 25308	R 25308	Mitnehmerhebel kompl. (HYHE 1 S 1 Z 314) zu P u. R 25282 mit P u. R 25314b, 25315, 25317	1	1.3653/195
P 25309	R 25309	Rückholfeder (HYSF 1 S 2 X) im Mitnehmerhebel	1	1.3653/64
P 25311	R 25311	Scheibenfeder für Mitnehmerhebel	1	4x5 DIN 6888
P 25312	R 25312	Seegerring für Mitnehmerhebel . .	1	22x1,2 DIN 471
P 25313	R 25313	Rastbolzen (HYBO 1 S 1 X 314) in Mitnehmerhebel P u. R 25307	1	1.3653/99
P 25314	R 25314	Hebelarm (HYHE 5 S 3 X 314)	1	1.3653/161
P 25314a	R 25314a	Hebelarm zu P u. R 25281a	1	1.3653/172
P 25314b	R 25314b	Hebelarm (SPHE 5 S 2 X) zu P u. R 25308	1	1.3653/196
P 25315	R 25315	Zylinderkerbstift dazu	1	3x16 DIN 1473
P 25317	R 25317	Kugelknopf (SPHE 6 S 2 X) zum Hebelarm	1	1.3653/101
P 25319	R 25319	Schraubenfeder (WSF 10 S 50 X) in P u. R 25313, 25314	1	1.3653/102
P 25321	R 25321	Scheibe (WMS 519/51 X 314) (0,5 mm) zu P u. R 25319 n. Bed.		1.3653/162
P 25341	R 25341	Sechskantschraube für Steuergerät P u. R 25281, 25282	1	M 8x80 DIN 931
P 25342	R 25342	Sechskantschraube für Steuergerät	2	M 8x55 DIN 931
P 25343	R 25343	Sechskantschraube für Steuergerät P u. R 25281, 25282	1	M 8x35 DIN 931
P 25344	R 25344	Sechskantschraube für Steuergerät P u. R 25281a	1	M 8x30 DIN 931-8
P 25347	R 25347	Sechskantmutter dazu	3	M 8 DIN 934
P 25349	R 25349	Federring dazu	3	A 8 DIN 127
P 25351	R 25351	Distanzrohr (18/22 lg.) für Steuergerät auf Kotflügel	1	1.0364 g 139
P 25352	R 25352	Distanzrohr (1/5 lg.) für Steuergerät auf Kotflügel	1	1.0364 g 140

Raum für Notizen


Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 101, 102, 103		
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 25353	R 25353	Distanzrohr (7/11 lg.) für Steuergerät auf Koiflügel	1	1.0364 g 141
P 25373	R 25373	Ölbehälter bis Fahrgestell-Nr. 711 614 bzw. 725 591	1	1.2835 c 680
P 25373a	R 25373a	Ölbehälter ab Fahrgestell-Nr. 711 615, 712 122 und 720 001 bzw. ab 725 592, 725 718 und ab 715 001	1	1.2835 c 693
P 25373b	R 25373b	D 5006, D 6006 Ölbehälter bei hydraulischer Anlage für Kippanhänger	1	1.2835 c 702
P 25374	R 25374	D 5006, D 6006 Zusatz-Ölbehälter bei hydraulischer Anlage für Kippanhänger	1	1.2835 d 706
P 25375	R 25375	Ölkontrollschraube	1	N 402 n 11
P 25377	R 25377	Dichtring dazu	1	A 10x14 DIN 7603
P 25379	R 25379	Luftfilter (EPS J 8 S 1 Z)	1	1.3653 g 8
P 25381	R 25381	Dichtring für P u. R 25379 bzw. 25393 und 25394	1	A 12x16 DIN 7603
P 25383	R 25383	Sechskantschraube (für Rückölfilter)	2	M 8x20 DIN 933
P 25385	R 25385	Federring dazu	2	A 8 DIN 127
P 25387	R 25387	Sechskantschraube für Ölbehälter (für P u. R 25374 = 3 Stück)	2	M 12x15 DIN 933-8
P 25388	R 25388	Sechskantschraube für Ölbehälter P u. R 25373 - 25373b	1	M 12x25 DIN 933-8
P 25391	R 25391	Federring dazu	3	A 12 DIN 127
P 25393	R 25393	D 5006, D 6006 Entlüftungstutzen in Zusatzölbehälter	2	1.0410 g 372
P 25394	R 25394	D 5006, D 6006 Verschlussschraube	1	N 402 n 27
P 25395	R 25395	Rückölfilter kompl. (FJ/HR 2/1) best. aus P u. R 25397-25427, 25429, 25430	1	1.3653 f 9
P 25396	R 25396	D 5006, D 6006 Rückölfilter kompl. auf Zusatzölbehälter best. aus P u. R 25397-25425, 25428-25430	1	1.3653 f 52
P 25397	R 25397	Filtereinsatz kompl. (ersetzt durch P u. R 25397a) (FJSJ 22 S 1 Z) best. aus P u. R 25399-25405	1	1.3653/65
P 25397a	R 25397a	Filtereinsatz kompl. (FJSJ 33 P 1 Z) (Ersatz für P u. R 25397) best. aus P u. R 25399a, 25401, 25404-25408	1	1.3653/200



D 031087


Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 103

Bestell-Nr. für		Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 25399	R 25399	Stützrohr (FJRR 11 S 1 X 314) zu P u. R 25397	1	1.3653/122
P 25399a	R 25399a	Stützrohr (FJRR 11 S 1 Z 314) zu P u. R 25397a	1	1.3653/201
P 25401	R 25401	Dichtring (WNR 13 S 4 X) zu P u. R 25397, 25397a	1	1.3653 123
P 25402	R 25402	Filterscheibe (FJMS FS 1 Z) zu P u. R 25397	8	1.3653/124
P 25403	R 25403	Scheibe (1 mm) zu P u. R 25397 (WMS 2040/21 X 314)	n. Bed.	1.3653/125
P 25404	R 25404	Leitblech (FJMF 1 S 1 X 314) zu P u. R 25397, 25397a	1	1.3653/126
P 25405	R 25405	Sicherungsring zu P u. R 25397, 25397a	1	24x1,2 DIN 471
P 25406	R 25406	Siebsterne (FJSJ 34 P 1 Z) zu P u. R 25397a	1	1.3653/202
P 25408	R 25408	Scheibe (WMS 22 S 23 X 314) zwischen P u. R 25401 u. 25406	n. Bed.	1.3653/203
P 25411	R 25411	Scheibe (WNS 12 S 4 X) zwischen Filtereinsatz und Filtertopf	1	1.3653/66
P 25413	R 25413	Scheibe (WNS 12 S 3 X) zwischen Filtereinsatz und Filterdeckel	1	1.3653/67
P 25414	R 25414	Magneteinsatz (FJMA 2 S 1 Z) bei P u. R 25397	1	1.3653/68
P 25415	R 25415	Filterdeckel kompl. (FJDE 13 S 1 Z) mit Überdruckventil	1	1.3653/69
P 25416	R 25416	Filterdeckel kompl. (FJDE 29 P 1 Z) mit Überdruckventil	1	1.3653/205
P 25417	R 25417	Dichtring (WNR 40 S 9 X) für Deckel und Filtertopf	2	1.3653/70
P 25419	R 25419	Sechskantschraube für Filterdeckel	4	M 6x15 DIN 933
P 25420	R 25420	Scheibe dazu	4	6,4 DIN 125
P 25421	R 25421	Einfüllschraube (EPVU 19 S 2 X 313) in Filterdeckel	1	1.3653/71
P 25422	R 25422	Einfüllschraube (WVU 1 P 3 X 314) in P u. R 25416	1	1.3653/206




D 031470

Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 103-106	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.
			Stück-Nr.
P 25423	R 25423	Dichtring (NMR 49/7 X) zu P u. R 25421, 25430	1 AM18x22 DIN7603
P 25424	R 25424	Dichtring (WNR 40 S 11 X) (auf der Abflußbüchse im Filtertopf) nicht abgebildet	1 1.3653/73
P 25425	R 25425	Ausgleichscheibe (1 mm) zwischen Filtereinsatz und Filtertopf (WMS 25 Z 38 X 314)	n. Bed. 1.3653/78
P 25427	R 25427	Filtertopf mit Abflußrohr (215 lg.) zu P u. R 25395	1 1.3653/147
P 25428	R 25428	Filtertopf mit Abflußrohr (245 lg.) zu P u. R 25396	1 1.3653/80
P 25429	R 25429	Flansch (FJFL 1 S 1 x 314)	1 1.3653/79
P 25429a	R 25429a	Flansch (FJFL 3 P 1 x 314)	1 1.3653/204
P 25430	R 25430	Rohrverschraubung (WRV 14 S 4 Z 314)	1 1.3653/127
P 25435	R 25435	Dichtung (FJNR 4 S 1 X) zum Flansch	1 1.3653/189
P 25441	R 25441	Dichtung für Rückölfilter	1 1.0491 f 795
P 25461	R 25461	Ölrohr (22 ϕ x 1,5) vom Behälter zur Pumpe	1 1.1825/877
P 25462	R 25462	D 5006, D 6006 Ölrohr (22 ϕ x 1,5) (von Behälter zum Zusatzbehälter bei Anlage für Kippanhänger)	1 1.1825/980
P 25463	R 25463	D 5006, D 6006 Ölrohr (15 ϕ x 1) von Pumpe zum Steuergerät	1 1.1825/909
P 25464	R 25464	D 5016, D 6016 Ölrohr (15 ϕ x 1) von Pumpe zum Steuergerät (auch bei D 5006, D 6006 mit Lamellenkupplung)	1 1.1825/876
P 25465	R 25465	Ölrohr (15 ϕ x 1) von Pumpe zum Steuergerät P u. R 25281, 25282 (Anschluß 1)	1 1.1825/875
P 25466	R 25466	Ölrohr (15 ϕ x 1) von Pumpe zum Steuergerät P u. R 25281a (Anschluß 1)	1 1.1825/975
P 25467	R 25467	Ölrohr (15 ϕ x 1) von Steuergerät P u. R 25281 (Anschluß 3) zum Rückölfilter	1 1.1825/874
P 25468	R 25468	Ölrohr (15 ϕ x 1) von Steuergerät P u. R 25281a (Anschluß 3) zum Rückölfilter	1 1.1825/976




D 031078

Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 104-106	
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Stück-Nr.
D 5007	D 6007		
D 5016	D 6016	Anzahl je Masch.	
P 25469	R 25469	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Steuergerät P u. R 25281 (Anschluß 4) zum Überdruckventil 1	1.1825/900
P 25470	R 25470	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Steuergerät P u. R 25281a (Anschluß 4) zum Überdruckventil 1	1.1825/978
P 25471	R 25471	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Überdruckventil zum Arbeitszylinder (oben) mit Versatzstück P u. R 25491 1	1.1825/902
P 25473	R 25473	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Steuergerät P u. R 25281 (Anschluß 5) zum Überdruckventil 1	1.1825/901
P 25474	R 25474	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Steuergerät P u. R 25281a (Anschluß 5) zum Überdruckventil 1	1.1825/977
P 25475	R 25475	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Überdruckventil zum Arbeitszylinder (unten) mit Versatzstück P u. R 25491 1	1.1825/903
P 25477	R 25477	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Überdruckventil an Ermeto P u. R 25496 unten, zum Absperrhahn (für Anlage P u. R 25004) 1	1.1826/43
P 25478	R 25478	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1 und 12 ϕ $\times$ 1) von Ermeto P u. R 25496 zum Absperr- hahn (für Anlage P u. R 25004) 1	1.1826 g 44
P 25479	R 25479	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1 und 12 ϕ $\times$ 1) von Absperrhahn zum Arbeitszylinder (oben) mit Versatzstück P u. R 25491 (für Anlage P u. R 25004) 1	1.1826 g 46
P 25480	R 25480	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Überdruckventil an Ermeto P u. R 25496 oben (für Anlage P u. R 25004) 1	1.1826/42
P 25481	R 25481	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Ermeto zum Arbeitszylinder (unten) mit Versatzstück P u. R 25491 (für Anlage P u. R 25004) 1	1.1826/45
P 25482	R 25482	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) Anschluß für Arbeitszylinder am Gerät (für Anlagen P u. R 25004 und 25006 bzw. 25007) 1	1.1826 g 47
P 25483	R 25483	Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) Anschluß für Arbeitszylinder am Gerät und für Kippanhänger (für Anlagen P u. R 25004, 25006 bzw. 25007 u. 25008) 1	1.1826 g 36



D 031080

Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 104-106	
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.
D 5007	D 6007		
D 5016	D 6016		
P 25484	R 25484	D 5006, D 6006 Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Steuergerät P u. R 25282 (Anschluß 3) an Ermeto P u. R 25496 (für Kippanhänger)	1 1.1826/30
P 25485	R 25485	D 5006, D 6006 Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Steuergerät P u. R 25282 (Anschluß 2) an Ermeto P u. R 25496 (für Kippanhänger)	1 1.1826/31
P 25486	R 25486	D 5006, D 6006 Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) zwischen den Ermetoverschraubungen P u. R 25496 (für Kippanhänger)	1 1.1826/32
P 25487	R 25487	D 5006, D 6006 Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Ermeto P u. R 25496 zum Rückölfilter P u. R 25396 (für Kippanhänger)	1 1.1826/33
P 25488	R 25488	D 5006, D 6006 Ölrohr (15 ϕ $\times$ 1) von Ermeto P u. R 25496 zum Rückölfilter P u. R 25395 (für Kippanhänger)	1 1.1826/34
P 25491	R 25491	Versatzstück zu P u. R 25471, 25475, 25479, 25481 (siehe Tafel 104)	2 1.0410 g 351
P 25495	R 25495	Ermetoverschraubung kompl. (G 15-L) siehe Tafel 104.	1 1.3652 g 8
P 25496	R 25496	Ermeto-T-Verschraubung kompl. (T 15-L) siehe Tafel 104	2 1.3652 g 9
P 25497	R 25497	Ermetoverschraubung kompl. (GE 12-LM) zu Absperrhahn P u. R 25507 (s. Tafel 105)	2 1.3652/36
P 25499	R 25499	Überdruckventil kompl. (siehe Tafel 104) best. aus P u. R 25501-25505	1 1.1650 g 149
P 25501	R 25501	Federgehäuse	1 1.1626 g 4
P 25502	R 25502	Kugel	1 5 mm III DIN 5401
P 25503	R 25503	Kugelteller	1 6.1619 g 4
P 25504	R 25504	Überdruckfeder	1 6.0650 g 8
P 25505	R 25505	Ventilschraube	1 6.0408 g 3
P 25507	R 25507	Absperrhahn (61-10-78) für Anlage P u. R 25004.	1 1.3652 f 30
P 25511	R 25511	Rohrschelle	2 1.0639 g 701
P 25512	R 25512	Rohrschelle bis Fahrgestell-Nr. 711 614 bzw. 725 591	2 1.0639 f 707
P 25513	R 25513	Rohrschelle	1 1.0639 g 714




D 31077

Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 105, 107		
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 25514	R 25514	Rohrschelle	1	1.0639 g 715
P 25517	R 25517	Halter zu P u. R 25511 (bei Anlage P u. R 25004)	1	1.1740 g 850
P 25519	R 25519	Winkel	1	1.1740 g 447
P 25521	R 25521	Gummimuffe	5	1.0488 f 33
P 25525	R 25525	Sechskantschraube	2	M 10x45 DIN 931
P 25526	R 25526	Sechskantschraube	3	M 10x25 DIN 931
P 25527	R 25527	Sechskantschraube	1	M 12x35 DIN 933-8
P 25529	R 25529	Sechskantschraube	1	M 8x30 DIN 931
P 25531	R 25531	Sechskantmutter zu P u. R 25525, 25526	4	M 10 DIN 934
P 25532	R 25532	Sechskantmutter zu P u. R 25529	1	M 8 DIN 934
P 25535	R 25535	Federring zu P u. R 25531	4	A 10 DIN 127
P 25536	R 25536	Federring zu P u. R 25532	1	A 8 DIN 127
P 25601	R 25601	Hebelwelle und Lager kompl. best. aus P u. R 25603-25623	1	1.0708 s 967
P 25603	R 25603	Hebelwelle	1	1.1612 d 190
P 25606	R 25606	Nadel (5φx49,8)	80	W. Nr. 38917
P 25609	R 25609	Δ Lager kompl. (Ersatz für 1.0708 c 949) mit Lagerhälften und Schrauben (nur kompl. lieferbar)	1	1.0707 c 81
P 25611	R 25611	Sechskantschraube dazu	3	M 16x100 DIN 931-8
P 25612	R 25612	Sechskantschraube dazu	1	M 16x90 DIN 931-8
P 25615	R 25615	Federring dazu	4	A 16 DIN 127
P 25617	R 25617	Bolzen (zum Entlasten der Hydraulik)	1	1.0509 f 671
P 25619	R 25619	Kerbstift dazu	1	6x63 DIN E 1473
P 25621	R 25621	Druckschmierkopf	2	A 8 DIN 71412
P 25622	R 25622	Druckschmierkopf	2	A 10 DIN 71412
P 25623	R 25623	Druckschmierkopf	1	B 10 DIN 71412
P 25627	R 25627	Sechskantschraube für Lager	1	M 12x20 DIN 933
P 25629	R 25629	Federring dazu	1	A 12 DIN 127
P 25635	R 25635	Typschild für Lager P u. R 25609	1	1.0798 g 710


Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben

Δ Da typgeprüft, nur von LANZ beziehen!




D 031088

Bestell-Nr. für		Hydraulischer Kraftheber (Sonderwunsch) Tafel 108	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch. Stück-Nr.
P 25636	R 25636	Kerbnagel dazu	4 3x8 DIN 1476
Zusätzliche Leitungen für Frontlader-Antrieb (siehe Tafel 108)			
P 25640	R 25640	Ölrohr (15×1) zwischen den Ermetoverschraubungen . . .	1 1.1826/67
P 25641	R 25641	Ölrohr (15×1) von Ermeto zum Überdruckventil . . .	1 1.1826/68
P 25642	R 25642	Ölrohr (15×1) vom Überdruckventil zum Rückölfilter . .	1 1.1826/69
P 25643	R 25643	Ölrohr (15×1) vom Steuergerät P u. R 25281a zum Arbeitszylinder des Frontladers . . .	1 1.1826/70
P 25644	R 25644	D 5006, D 6006 Ölrohr (15×1) zwischen den Ermetoverschraubungen . .	1 1.1826/71
P 25645	R 25645	Ölrohr (15×1) von Ermeto zum Absperrhahn (bei Schleppern mit Lamellenkupplung) . .	1 1.1826/72
P 25646	R 25646	Ölrohr (15×1) vom Absperrhahn zu Ermeto (bei Schleppern mit Lamellenkupplung) . .	1 1.1826/73
P 25647	R 25647	Ölrohr (15×1) von Ermeto zum Überdruckventil (bei Schleppern mit Lamellenkupplung) . .	1 1.1826/74
P 25648	R 25648	Ölrohr (15×1) vom Überdruckventil zum Absperrhahn (bei Schleppern mit Lamellenkupplung) . .	1 1.1826/75
P 25649	R 25649	Ölrohr (15×1) vom Absperrhahn zum Arbeitszylinder hinten (oben) (bei Schleppern mit Lamellenkupplung) . .	1 1.1826/76
P 25652	R 25652	Ermetoverschraubung kompl. (W 15-L) zwischen P u. R 25643 u. 25644	1 1.3652/56
P 25653	R 25653	Ermetoverschraubung kompl. (DSVT 15-LM) am Steuergerät (Anschluß 3) (bei Schleppern mit Lamellenkupplung)	1 1.3652/43
P 25654	R 25654	Ermetoverschraubung kompl. (GE 15-LR) am Absperrhahn (bei Schleppern mit Lamellenkupplung) . .	4 1.3652/57
P 25655	R 25655	Absperrhahn kompl. (bei Schleppern mit Lamellenkupplung) . .	2 1.3652/58



D32046

Bestell-Nr. für		Seilwinde (Sonderwunsch)		Tafel 109
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 26200	R 26200	D 5006, D 6006 Seilwinde-Anbau best. aus P u. R 26205, 26211, 26224, 26227, 26231-26256	1	1.3670 a 13
P 26201	R 26201	D 5007, D 6007 Seilwinde-Anbau best. aus P u. R 26205, 26211, 26224, 26227, 26231-26256 sowie Halter P u. R 26865 u. Rohr P u. R 26848 in Gruppe 49	1	1.3670 s 16
P 26202	R 26202	D 5016, D 6016 Seilwinde-Anbau für Zapfwelle mit Profil = 36x42x8 bis Fahrgestell-Nr. best. aus P u. R 26205, 26213, 26217-26224, 26229, 26241-26256	1	1.3670 a 14
P 26203	R 26203	D 5016, D 6016 Seilwinde-Anbau für Zapfwelle mit Profil B 1 3/4" ab Fahrgestell-Nr. best. aus P u. R 26205, 26214-26224, 26229, 26241-26256	1	1.3670 s 17
P 26205	R 26205	Forst-Seilwinde kompl. FW 5/2 (Schlang & Reichart)	1	1.3671/3
P 26211	26211	D 5006, D 5007, D 6006, D 6007 Kettenrad (Z = 15) zu P u. R 26200, 26201 (auf Zapfwelle)	1	1.0770 d 92
P 26213	R 26213	D 5016, D 6016 Kettenrad (Z = 15) zu P u. R 26202 (auf Zapfwelle)	1	1.0770 d 93
P 26214	R 26214	D 5016, D 6016 Kettenrad (Z = 15) zu P u. R. 26203 (auf Zapfwelle)	1	1.0770 d 95
P 26217	R 26217	D 5016, D 6016 Sechskantschraube für P u. R 26213, 26214	1	M 8x65 DIN 931
P 26219	R 26219	Sechskantmutter dazu	1	M 8 DIN 934
P 26221	R 26221	Federring dazu	1	A 8 DIN 127
P 26224	R 26224	Kettenrad (Z = 15) zu P u. R 26200-26203 (zur Seilwinde)	1	1.0770 d 94
P 26227	R 26227	D 5006, D 5007, D 6006, D 6007 Rollenketten (26 Glieder) zu P u. R 26200, 26201	1	1.0590/107
P 26229	R 26229	D 5016, D 6016 Rollenketten (38 Glieder) zu P u. R 26202, 26203	1	1.0590/110
P 26231	R 26231	D 5006, D 5007, D 6006, D 6007 Kettenschutz zu P u. R 26200, 26201	1	1.2868 c 79



D031074


Bestell-Nr. für		Seilwinde (Sonderwunsch)		Tafel 109
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 26233	R 26233	Sechskantschraube zu P u. R 26231	2	M 12x25 DIN 933
P 26235	R 26235	Federring dazu	2	A 12 DIN 127
P 26237	R 26237	Scheibe zu P u. R 26233	2	13 DIN 125
P 26241	R 26241	Auftritt kompl. zu P u. R 26200-26203 best. aus P u. R 26243-26249	1	1.1668 d 23
P 26243	R 26243	Auftritt	1	1.1668 d 22
P 26245	R 26245	Halter	1	1.1740 d 810
P 26247	R 26247	Sechskantschraube für Auftritt an Halter	2	M 12x25 DIN 933-8
P 26248	R 26248	Federring dazu	2	A 12 DIN 127
P 26251	R 26251	Senkschraube für P u. R 26241	1	AM 12x40 DIN 87
P 26252	R 26252	Senkschraube für P u. R 26241	2	AM 10x30 DIN 87
P 26254	R 26254	Sechskantmutter zu P u. R 26252	2	M 10 DIN 934
P 26256	R 26256	Federring zu P u. R 26254	2	A 10 DIN 127

Raum für Notizen

Raum für Notizen


Bestell-Nr. für		Druckluftbremsanlage	Tafel 110-113	
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016		Bezeichnung	Anzahl je Masch.
P 26501	R 26501	D 5006, D 6006 Druckluft-Anhänger-Bremsanlage (Grau) Sonderwunsch	1	1.3260 a 252
P 26502	R 26502	D 5006, D 6006 Druckluft-Anhänger-Bremsanlage (Westinghouse) Sonderwunsch	1	1.3260 a 253
P 26503	R 26503	D 5006, D 6006 Druckluft-Anhänger-Bremsanlage (Knorr) Sonderwunsch	1	1.3260 a 254
P 26504	R 26504	D 5007, D 6007 Druckluft-Anhänger-Bremsanlage (Grau)	1	1.3260 a 258
P 26505	R 26505	D 5007, D 6007 Druckluft-Anhänger-Bremsanlage (Westinghouse)	1	1.3260 a 259
P 26506	R 26506	D 5007, D 6007 Druckluft-Anhänger-Bremsanlage (Knorr)	1	1.3260 a 260
P 26507	R 26507	D 5016, D 6016 Druckluft-Anhänger-Bremsanlage (Grau) Sonderwunsch	1	1.3260 a 255
P 26508	R 26508	D 5016, D 6016 Druckluft-Anhänger-Bremsanlage (Westinghouse) Sonderwunsch	1	1.3260 a 256
P 26509	R 26509	D 5016, D 6016 Druckluft-Anhänger-Bremsanlage (Knorr) Sonderwunsch	1	1.3260 a 257
P 26515	R 26515	Luftpressor (Grau K 154/175 T) mit P u. R 26567-26569	1	1.3732 c 118
P 26516	R 26516	Luftpressor (Westinghouse 29 PL f/1)	1	1.3732 c 89
P 26517	R 26517	Luftpressor (Knorr I 11145)	1	1.3732/107
P 26525	R 26525	Konsole für Luftpressor	1	1.0715 c 35
P 26526	R 26526	D 5007, D 6007 Konsole für Luftpressor	1	1.0715 c 38
P 26529	R 26529	D 5007, D 6007 Flacheisen für Konsole an Seitenblech	1	1.1740 f 720
P 26531	R 26531	Sechskantschraube für Konsole an Achstrichter	3	M 16x65 DIN 931-8
P 26532	R 26532	Sechskantschraube für Konsole an Hinterachse	1	M 20x70 DIN 931-8
P 26533	R 26533	Sechskantschraube für P u. R 26529 an Konsole	1	M 12x25 DIN 933-8
P 26534	R 26534	Sechskantschraube für P u. R 26529 an Seitenblech	2	M 10x20 DIN 933-8

D 5006
D 6006




D 031471

D 5007
D 6007




D 031472

D 5016
D 6016



D 031473

Bestell-Nr. für		Druckluftbremsanlage		Tafel 113
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 26537	R 26537	Sechskantmutter zu Pu. R 26534	2	M 10 DIN 934
P 26539	R 26539	Federring zu Pu. R 26531	3	A 16 DIN 127
P 26540	R 26540	Federring zu Pu. R 26532	1	A 20 DIN 127
P 26541	R 26541	Federring zu Pu. R 26537	2	A 10 DIN 127
P 26542	R 26542	Federring zu Pu. R 26533	1	A 12 DIN 127
P 26544	R 26544	Scheibe zu Pu. R 26531	6	18 DIN 440
P 26545	R 26545	Sechskantschraube für Luftpresser und Konsole	2	M 8x55 DIN 931-8
P 26547	R 26547	Bundschraube für Luftpresser an Konsole	2	1.0030 g 163
P 26551	R 26551	Sechskantmutter zu Pu. R 26545, 26547	4	M 8 DIN 934
P 26553	R 26553	Federring zu Pu. R 26551	4	A 8 DIN 127
P 26555	R 26555	Scheibe zu Pu. R 26551	4	8,4 DIN 125
P 26557	R 26557	Kronenmutter zu Pu. R 26547	2	M 8 DIN 935
P 26559	R 26559	Splint zu Pu. R 26557	2	2x18 DIN 94
P 26563	R 26563	Keilriemenscheibe (auf Luftpresser)	1	1.0735 d 254
P 26564	R 26564	D 5007, D 6007 Keilriemenscheibe (auf Luftpresser)	1	1.0735 d 274
P 26567	R 26567	Paßfeder zum Luftpresser	1	5x7,5-DIN 6888
P 26568	R 26568	Sechskantmutter dazu	1	M 18x1,5 DIN 936
P 26569	R 26569	Federring dazu	1	A 18 DIN 127
P 26571	R 26571	Hakenschräube (Nachspannschraube) in Konsole Pu. R 26531, 26532	1	1.0164 g 6
P 26573	R 26573	Sechskantmutter zu Pu. R 26571	1	M 10 DIN 934
P 26577	R 26577	Keilriemenscheibe (auf Schwungrad links)	1	1.0735 d 275
P 26578	R 26578	D 5007, D 6007 Keilriemenscheibe (auf Schwungrad links)	1	1.0735 d 273
P 26581	R 26581	Sechskantschraube zu Pu. R 26577, 26578	5	M 10x40 DIN 931-8
P 26583	R 26583	Federring zu Pu. R 26581	5	A 10 DIN 127



D 031474

Air-Brake Assembly
Dispositif de freins à air comprimé
Freno de aire a presión

Gruppe 49

Bestell-Nr. für		Druckluftbremsanlage		Tafel 113
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 26585	R 26585	Scheibe dazu	n. Bed.	4.0301 n 17
P 26588	R 26588	Keilriemen (20×2500)	1	W. Nr. 53204
P 26589	R 26589	D 5007, D 6007 Ultraflex-Schmalkeilriemen (12,5×2450)	1	1.0745/95
P 26591	R 26591	D 5016, D 6016 Riemenrolle-Anbau (auch bei D 5006, D 6006 mit Lamellen- kupplung), best. aus: P u. R 26593-26623	1	1.0735 s 290
P 26593	R 26593	Deckel zu P u. R 26591	1	1.0438 f 825
P 26594	R 26594	Sechskantschraube zu P u. R 26593	4	M 6x20 DIN 931-8
P 26595	R 26595	Federring dazu	4	A 6 DIN 127
P 26597	R 26597	Dichtung für Deckel	1	1.0491 f 827
P 26598	R 26598	Beilageblech (1 mm)	n. Bed.	1.1735 g 161
P 26599	R 26599	Riemenrolle zu P u. R 26591	1	1.0735 f 291
P 26601	R 26601	Ringrillenlager (6008 X) 40×68 Ø × 15 br.	1	W. Nr. 30111
P 26603	R 26603	Nilosring zu P u. R 26601	1	N 481 n 502
P 26605	R 26605	Paßscheibe	1	40x50x2 DIN 988
P 26607	R 26607	Sicherungsring für Riemenrolle	1	40x1,75 DIN 471
P 26608	R 26608	Paßscheibe (0,1)	n. Bed.	1.0304 f 505
P 26609	R 26609	Paßscheibe (0,15)	n. Bed.	1.0304 f 506
P 26610	R 26610	Paßscheibe (0,2)	n. Bed.	1.0304 f 507
P 26613	R 26613	Ring zu P u. R 26591	1	1.0321 g 567
P 26615	R 26615	Deckel zu P u. R 26591	1	1.0430 g 123
P 26617	R 26617	Dichtung zu P u. R 26615	1	1.0491 g 866
P 26619	R 26619	Sechskantschraube für P u. R 26615 an Riemenrolle	4	M 6x15 DIN 933-8
P 26621	R 26621	Federring dazu	4	A 6 DIN 127
P 26623	R 26623	Druckschmierkopf in P u. R 26615	1	A 6 DIN 71412
P 26625	R 26625	D 5006/16, D 6006/16 Abdeckblech für Luftpresser	1	1.1735 f 154
P 26626	R 26626	D 5007, D 6007 Abdeckblech für Luftpresser	1	1.1735 f 110
P 26628	R 26628	Sechskantschraube für Abdeckblech	1	M 6x12 DIN 933-8

Air-Brake Assembly
Dispositif de freins à air comprimé
Freno de aire a presión

Gruppe 49

Bestell-Nr. für		Druckluftbremsanlage		Tafel 113, 114
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 26629	R 26629	Sechskantmutter zu P u. R 26628	1	M 6 DIN 934
P 26630	R 26630	Federring zu P u. R 26629	1	A 6 DIN 127
P 26631	R 26631	Gummischlauch (24x16 Ø 540 lg.) zwischen Luftpresser und Filter	1	1.0488 g 186
P 26633	R 26633	Rohr (15x1)	1	1.0364 f 171
P 26634	R 26634	D 5007, D 6007 Rohr (15x1)	1	1.0364 g 170
P 26637	R 26637	Übergangstück	1	1.2899 f 133
P 26639	R 26639	Dichtring zu P u. R 26637	1	C 22x27 DIN 7603
P 26641	R 26641	Schlauchbindeband	1	W. Nr. 49664
P 26642	R 26642	Schlauchbindeschloß	1	W. Nr. 49657
P 26645	R 26645	Ansaugfilter mit Geräuschkämpfer (Grau) G 1/7000	1	1.3736 f 18
P 26646	R 26646	Luftfilter (Westinghouse) 15 Fi	1	1.3736 f 19
P 26647	R 26647	Luftfilter (Knorr) III 2006	1	1.2899 f 460
P 26651	R 26651	Schlauchstutzen (A DIN 74304)	1	1.3732/116
P 26653	R 26653	Überwurfmutter dazu	1	13 M 22x1,5 DIN 7606
P 26655	R 26655	Rohrschelle	1	1.1740 g 749
P 26657	R 26657	Unterlage (Hartholz)	1	1.1880 g 440
P 26659	R 26659	Sechskantschraube für P u. R 26655, 26657	2	M 6x55 DIN 931-8
P 26661	R 26661	Sechskantmutter zu P u. R 26659	2	M 6 DIN 934
P 26663	R 26663	Federring dazu	2	A 6 DIN 127
P 26665	R 26665	Doppelbogen kompl. (von Luftpresser zur Reifenfüllflasche) best. aus P u. R 26667, 26670-26683	1	1.0391 d 9
P 26666	R 26666	D 5007, D 6007 Doppelbogen kompl. (von Luftpresser zur Reifenfüllflasche) best. aus P u. R 26668-26683	1	1.0391 d 11
P 26667	R 26667	Doppelbogen zu P u. R 26665 (18x1,5)	1	1.0391 f 10
P 26668	R 26668	Doppelbogen zu P u. R 26666 (18x1,5)	1	1.0391 f 12
P 26670	R 26670	Rohrverschraubung (Ermeto GA 18-11)	1	1.3652 f 1


Air-Brake Assembly
Dispositif de freins à air comprimé
Freno de aire a presión

Gruppe 49

Bestell-Nr. für		Druckluftbremsanlage		Tafel 114
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 26671	R 26671	Dichtring zu P u. R 26670	1	A 22x27 DIN 7603
P 26673	R 26673	Doppelstutzen (M 26x1,5 DIN 74298)	1	1.3732 f 94
P 26675	R 26675	Dichtring (D 14 DIN 74297)	2	1.2899/326
P 26677	R 26677	Überwurfmutter (AM 26x1,5 DIN 74297)	1	1.2899/388
P 26679	R 26679	Schlüpftring (B 18 DIN 74297)	1	1.2899/324
P 26681	R 26681	Druckring (C 18 DIN 74297)	1	1.2899/325
P 26683	R 26683	Schlauchleitung	1	1.0495 f 4
P 26687	R 26687	Halter an Luftpresser (Grau und Knorr) für Doppelbogen	1	1.1735 f 52
P 26688	R 26688	Halter an Luftpresser (Westinghouse) für Doppelbogen	1	1.1735 f 51
P 26690	R 26690	Rohrschelle	1	1.0639 f 128
P 26693	R 26693	Sechskantschraube für Rohrschelle an Halter	1	M 6x15 DIN 933-8
P 26695	R 26695	Sechskantmutter zu P u. R 26693	1	M 6 DIN 934
P 26696	R 26696	Federring zu P u. R 26695	1	A 6 DIN 127
P 26699	R 26699	Übergangstück für P u. R 26683 an Reifenfüllflasche	1	1.3732/114
P 26701	R 26701	Dichtung (D 14 DIN 74297)	1	1.2899/326
P 26705	R 26705	Reifenfüllflasche (Grau G 1/24-A)	1	1.3736 d 14
P 26706	R 26706	Reifenfüllflasche (Westinghouse 33 St)	1	1.3736 d 20
P 26707	R 26707	Reifenfüllflasche (Knorr III 400)	1	1.2899 f 461
P 26711	R 26711	Plastikstopfen in Reifenfüllflasche	1	11 WN 352
P 26713	R 26713	Sechskantschraube für Reifenfüllflasche an Armaturenwand	1	M 8x85 DIN 931-8
P 26715	R 26715	Sechskantmutter zu P u. R 26713	1	M 8 DIN 934
P 26717	R 26717	Federring zu P u. R 26715	1	A 8 DIN 127
P 26731	R 26731	Druckregler ohne Sicherheitsventil (Grau G 1/16-A)	1	1.3732 f 71
P 26732	R 26732	Druckregler (Westinghouse 33a Pr)	1	1.3732 f 75
P 26733	R 26733	Druckregler (Knorr III 2007)	1	1.3732 f 4


Air Cleaner and Pressure Gauge
Bouteille pour gonflage des pneus et régulateur de pression
Instalación para bomba de inflado y regulador de presión

Tafel 114



D 031475

Bestell-Nr. für		Druckluftbremsanlage	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006	D 6006			
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
		Bezeichnung		
P 26737	R 26737	Scheibe (unter Druckregler) . . . n. Bed.		10,5 DIN 125
P 26739	R 26739	Abluftleitung am Druckregler . . . 1		1.0364 f 155
P 26741	R 26741	Kunststoff-Schlauch zu Pu. R 26737 (A 14×20×50) 1		1.0488/187
P 26745	R 26745	Doppelstutzen mit Mutter zwischen Reifenfüllflasche und Druck- regler (1 St.) u. an Luftbehälter (2 St.) . . 3		1.2899 f 418
P 26747	R 26747	Übergangsstück (am Druckregler) . . . 1		1.2899 f 133
P 26749	R 26749	Dichtring zu Pu. R 26745, 26747 . . . 4		C 22x27 DIN 7603
P 26751	R 26751	Rohr (15×1) von Druckregler an Behälter . 1		1.0364 f 129
P 26761	R 26761	Luftbehälter 1		1.3732 f 111
P 26764	R 26764	Hohlschraube (Ablaß am Luftbehälter) 1		1.2899 g 168
P 26766	R 26766	Dichtung zu Pu. R 26764 1		C 22x27 DIN 7603
P 26769	R 26769	Sechskantschraube für Luftbehälter 2		M 12x20 DIN 933-8
P 26770	R 26770	Sechskantschraube für Luftbehälter 1		M 12x40 DIN 931-8
P 26773	R 26773	Sechskantmutter zu Pu. R 26769 . . . 2		M 12 DIN 934
P 26775	R 26775	Federring zu Pu. R 26769, 26770 . . . 3		A 12 DIN 127
P 26777	R 26777	Unterlagscheibe zu Pu. R 26769 n. Bed.		14 DIN 126
P 26781	R 26781	Überwurfmutter (AM 22×1,5) an Behälter 2		1.3733/192
P 26783	R 26783	Schlüpftring (B 15) an Behälter . . . 2		1.3733/191
P 26785	R 26785	Druckring (C 15) an Behälter . . . 2		1.3733/190
P 26787	R 26787	Dichtring (D 12) an Behälter . . . 2		1.3733/194
P 26791	R 26791	D 5006, D 6006 Rohr (15×1×1200) zwischen Behälter und Bremsventil 1		1.0364/180
P 26792	R 26792	D 5016, D 6016 Rohr (15×1) zwischen Behälter und Bremsventil 1		1.0364 f 130
P 26793	R 26793	D 5007, D 6007 Rohr (15×1) zwischen Behälter und Bremsventil 1		1.0364 d 134
P 26801	R 26801	Bremsventil (Grau G 1-27-B) 1		1.3732 f 70
P 26802	R 26802	Bremsventil (Westinghouse 71. c. F.) . . . 1		1.3732 f 90



D 031476

Gruppe 49

Air-Brake Assembly
Dispositif de freins à air comprimé
Freno de aire a presión


Bestell-Nr. für		Druckluftbremsanlage		Tafel 115, 116
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 26803	R 26803	Bremsventil (Knorr III 680)	1	1.3732 f 72
P 26807	R 26807	D 5006, D 6006 Stütze für Bremsventil	1	1.1646 d 207
P 26809	R 26809	D 5016, D 6016 Halter für Bremsventil	1	1.1735 d 48
P 26810	R 26810	D 5007, D 6007 Halter für Bremsventil	1	1.1735 d 55
P 26815	R 26815	Sechskantschraube für P u. R 26809	4	M 8x30 DIN 933-8
P 26816	R 26816	Sechskantschraube für P u. R 26809	2	M 8x35 DIN 933-8
P 26917	R 26817	Sechskantschraube für P u. R 26809	1	M 8x40 DIN 933-8
P 26819	R 26819	Sechskantschraube für P u. R 26810 an Deckel für II. Welle	2	M 12x45 DIN 931-8
P 26821	R 26821	Sechskantschraube für P u. R 26809, 26810	1	M 16x80 S DIN 931-8
P 26823	R 26823	Paßschraube für P u. R 26810	1	1.0093 f 270
P 26825	R 26825	Sechskantmutter zu P u. R 26815, 26817	5	M 8 DIN 934
P 26827	R 26827	Kronenmutter zu P u. R 26821, 26823	2	M 16 DIN 935
P 26829	R 26829	Federring zu P u. R 26815—26817	7	A 8 DIN 127
P 26831	R 26831	Splint zu P u. R 26827	2	4x30 DIN 94
P 26833	R 26833	Sechskantschraube für Bremsventil	2	M 10x90 DIN 931
P 26835	R 26835	Sechskantmutter zu P u. R 26833	2	M 10 DIN 934
P 26837	R 26837	Federring zu P u. R 26835	2	A 10 DIN 127
P 26841	R 26841	D 5006, D 6006 Rohr (15x1x1500) von Bremsventil zum Kupplungskopf	1	1.0364 / 181
P 26842	R 26842	D 5016, D 6016 Rohr (15x1) von Bremsventil zum Kupplungskopf	1	1.0364 f 132
P 26843	R 26843	D 5007, D 6007 Rohr (15x1) von Bremsventil zum Kupplungskopf	1	1.0364 d 135
P 26844	R 26844	Rohr (15x1) von Bremsventil zum Kupplungskopf (bei Schlepper mit hydr. Kraftheber)	1	1.0364 f 133
P 26845	R 26845	D 5007, D 6007 Rohr (15x1) von Bremsventil zum Kupplungskopf (bei hydraulischem Kraftheber)	1	1.0364 d 136

Gruppe 49

Air-Brake Assembly
Dispositif de freins à air comprimé
Freno de aire a presión


Bestell-Nr. für		Druckluftbremsanlage		Tafel 116
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 26846	R 26846	D 5006, D 6006 Rohr (15x1) von Bremsventil zum Kupplungskopf (bei Schlepper mit Seilwinde)	1	1.0364 d 195
P 26847	R 26847	D 5016, D 6016 Rohr (15x1) von Bremsventil zum Kupplungskopf (bei Seilwinde)	1	1.0364 d 192
P 26848	R 26848	D 5007, D 6007 Rohr (15x1) von Bremsventil zum Kupplungskopf (bei Seilwinde)	1	1.0364 d 191
P 26849	R 26849	D 5007, D 6007 Rohr (15x1) von Bremsventil zum Kupplungskopf (bei automatischer Anhängerkupplung)	1	1.0364 d 160
P 26851	R 26851	Übergangsstück an Kupplungskopf	1	1.2899 f 133
P 26853	R 26853	Dichtring zu P u. R 26851	1	C 22x27 DIN 7603
P 26857	R 26857	Automatischer Kupplungskopf mit Absperrhahn (Grau G 1 553 B)	1	1.3732 / 109
P 26861	R 26861	Befestigungsklemme (Grau G 1/9120)	1	1.3732 / 110
P 26863	R 26863	Halter für Kupplungskopf	1	1.1740 f 679
P 26864	R 26864	Halter für Kupplungskopf (bei Schlepper mit hydr. Kraftheber)	1	1.1740 f 680
P 26865	R 26865	Halter für Kupplungskopf (bei Schlepper mit Seilwinde)	1	1.1740 f 838
P 26866	R 26866	D 5007, D 6007 Halter für Kupplungskopf (bei automatischer Anhängerkupplung)	1	1.1740 f 731
P 26869	R 26869	Sechskantschraube für Halter	2	M 12x25 DIN 933
P 26871	R 26871	Sechskantschraube für Kupplungskopf an Halter	2	M 8x25 DIN 931-8
P 26875	R 26875	Sechskantmutter zu P u. R 26869	2	M 12 DIN 934
P 26876	R 26876	Sechskantmutter zu P u. R 26871	2	M 8 DIN 934
P 26879	R 26879	Federring zu P u. R 26875	2	A 12 DIN 127
P 26880	R 26880	Federring zu P u. R 26876	2	A 8 DIN 127
P 26891	R 26891	Doppelmanometer (Grau G 1—7500)	1	1.3732 / 85
P 26892	R 26892	Doppelmanometer (Westinghouse 60 Lm)	1	1.3732 / 82
P 26893	R 26893	Doppelmanometer (Knorr III 760)	1	1.2899 f 378
P 26897	R 26897	Halter für Manometer	1	1.1713 d 416
P 26898	R 26898	Halter für Manometer und Kilometerzähler	1	1.1735 d 107

Bestell-Nr. für		Druckluftbremsanlage		Tafel 116-119
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 26901	R 26901	Sechskantschraube für P u. R 26897, 26898	2	M 10x18 DIN 933
P 26903	R 26903	Sechskantmutter zu P u. R 26901	2	M 10 DIN 934
P 26905	R 26905	Federring zu P u. R 26903	2	A 10 DIN 127
P 26909	R 26909	Rohr (6x0,7x ca. 1000) von Bremsventil zum Manometer	2	1.0364 g 131
P 26913	R 26913	T-Verschraubung (C 35 DIN 74302)	2	1.3732 f 66
P 26917	R 26917	D 5006, D 5007, D 6006, D 6007 Winkelverschraubung	1	1.2899 f 366
P 26921	R 26921	Rohrschelle für P u. R 26909	1	1.0639 f 518
P 26923	R 26923	Sechskantschraube für P u. R 26921	1	M 6x15 DIN 933-8
P 26925	R 26925	Sechskantmutter zu P u. R 26923	1	M 6 DIN 934
P 26927	R 26927	Federring zu P u. R 26925	1	A 6 DIN 127
Teile zur Bremsbetätigung				
P 26951	R 26951	D 5006, D 6006 Winkelhebel auf Bremshebelwelle	1	1.0630 d 47
P 26953	R 26953	D 5006, D 6006 Hebel	1	1.0630 f 48
P 26955	R 26955	D 5006, D 6006 Lasche	1	1.0620 f 217
P 26957	R 26957	D 5006, D 6006 Scheibe	2	16 DIN 1440
P 26959	R 26959	D 5006, D 6006 Splint	3	4x25 DIN 94
P 26963	R 26963	Sechskantschraube in P u. R 26951	1	M 12x60 DIN 931-8
P 26965	R 26965	Sechskantmutter zu P u. R 26963	1	M 12 DIN 934
P 26967	R 26967	Federring zu P u. R 26965	1	A 12 DIN 127
P 26971	R 26971	D 5006, D 6006 Distanzrohr auf Bremshebelwelle	1	1.1361 g 368
P 26973	R 26973	D 5006, D 6006 Splint zur Bremshebelwelle	1	6x55 DIN 94
P 26977	R 26977	D 5016, D 6016, D 5007, D 6007 Lasche	1	1.0620 f 439
P 26979	R 26979	D 5016, D 6016 Hebel	1	1.0630 f 128
P 26980	R 26980	D 5007, D 6007 Hebel	1	1.0630 g 130
P 26983	R 26983	Scheibe zu P u. R 26977—26980	3	17 DIN 433
P 26985	R 26985	Splint zu P u. R 26977—26980	3	4x35 DIN 94




D 031477

Bestell-Nr. für		Druckluftbremsanlage	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 26987	R 26987	D 5006, D 6006 Zugstange zum Bremsventil	1	1.1606 f 263
P 26989	R 26989	D 5016, D 6016 Augschraube zum Bremsventil	1	1.0614 g 82
P 26990	R 26990	D 5007, D 6007 Augschraube zum Bremsventil	1	1.0614 g 96
P 26993	R 26993	Sechskantmutter zu P u. R 26987—26990	1	M 10 DIN 934
P 26995	R 26995	D 5006, D 6006, D 5016, D 6016 Gabelkopf	1	G 10x20 DIN 71752
P 26996	R 26996	D 5007, D 6007 Gabelkopf	1	G 10x40 DIN 71752
P 26999	R 26999	D 5006, D 6006 Bolzen für P u. R 26995	1	1.0502 g 143
P 27001	R 27001	D 5016, D 6016, D 5007, D 6007 Bolzen für P u. R 26995, 26996	1	10 h 8x30x24 DIN 1433
P 27003	R 27003	Splint zu P u. R 26999, 27001	2	3x15 DIN 94
P 27005	R 27005	D 5006, D 6006 Bolzen für P u. R 26987 an Bremsventil	1	12 h 11x40x29 DIN 1433
P 27006	R 27006	D 5016, D 6016, D 5007, D 6007 Bolzen für P u. R 26989, 26990 an Bremsventil	1	12 h 9x45x35 DIN 1433
P 27009	R 27009	Scheibe zu P u. R 27005	2	12 DIN 1440
P 27010	R 27010	Scheibe zu P u. R 27006	2	13 DIN 125
P 27013	R 27013	Splint zu P u. R 27005, 27006	2	4x20 DIN 94
P 27021	R 27021	D 5006, D 6006 Drahtseil kompl. (zwischen Handbremse und Bremsventil) best. aus P u. R 27022—27025	1	1.0596 f 75
P 27022	R 27022	Drahtseil (3 ϕ x 1810)	1	W. Nr. 28670
P 27023	R 27023	Ose	1	1.0516 g 20
P 27024	R 27024	Schraube	1	1.0042 f 400
P 27025	R 27025	Rundgliederkette (5 Glieder)	1	W. Nr. 48265/10
P 27029	R 27029	D 5006, D 6006 Gabelkopf für Seil an Handbremse	1	G 10x40 DIN 71752
P 27031	R 27031	Sechskantmutter dazu	2	M 10 DIN 934
P 27033	R 27033	Bolzen für P u. R 27029 an Handbremshebel	1	10 h 11x35x24 DIN 1433
P 27035	R 27035	Splint zu P u. R 27033	2	3x15 DIN 94



D 031478

Bestell-Nr. für		Druckluftbremsanlage		Tafel 117-119
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 27037	R 27037	D 5006, D 6006 Seilrolle links	1	1.0735 g 229
P 27039	R 27039	D 5006, D 6006 Seilrolle rechts	1	1.0735 g 230
P 27043	R 27043	Sechskantschraube für Seilrolle an Plattform	4	M 10x25 DIN 933
P 27045	R 27045	Sechskantmutter zu P u. R 27043	4	M 10 DIN 934
P 27047	R 27047	Federring dazu	4	A 10 DIN 127
P 27051	R 27051	D 5006, D 6006 Seilrolle vorn	1	1.0735 f 88
P 27053	R 27053	Bolzen zu P u. R 27051	1	1.0509 f 573
P 27055	R 27055	Scheibe } für P u. R 27051 an 27053	1	10 DIN 1440
P 27057	R 27057	Splint }	1	3x15 DIN 94
P 27061	R 27061	D 5006, D 6006 Rückzugfeder	1	1.0655 f 145
P 27063	R 27063	Öse zu P u. R 27061	1	1.0582 g 154
P 27071	R 27071	D 5016, D 6016, D 5007, D 6007 Stange, oben (an Handbremshebel)	1	1.1606 f 819
P 27073	R 27073	D 5016, D 6016, D 5007, D 6007 Stange links	1	1.1606 f 820
P 27075	R 27075	D 5016, D 6016, D 5007, D 6007 Stange, unten	1	1.1606 f 821
P 27079	R 27079	D 5016, D 6016, D 5007, D 6007 Hebel	3	1.0630 f 129
P 27081	R 27081	D 5016, D 6016, D 5007, D 6007 Lager oben	1	1.1740 f 636
P 27083	R 27083	D 5016, D 6016 Lager rechts	1	1.1735 d 27
P 27085	R 27085	D 5007, D 6007 Lager rechts	1	1.1723 d 200
P 27089	R 27089	Sechskantschraube für P u. R 27081 an Plattform	2	M 10x25 DIN 933-8
P 27093	R 27093	Sechskantmutter zu P u. R 27089	2	M 10 DIN 934
P 27095	R 27095	Federring zu P u. R 27093	2	A 10 DIN 127
P 27099	R 27099	D 5007, D 6007 Augschraube	1	AM 8x80 / 65 DIN 444
P 27101	R 27101	D 5016, D 6016, D 5007, D 6007 Gabelkopf zu P u. R 27075 und 27099	2	G 8x32 DIN 71752
P 27105	R 27105	Sechskantmutter zu P u. R 27075 und 27099	2	M 8 DIN 934
P 27107	R 27107	D 5016, D 6016 Gabel	1	1.0618 g 144
P 27111	R 27111	Scheibe für Hebel P u. R 27079	3	12 DIN 1440



D 031479

Bestell-Nr. für		Druckluftbremsanlage		Tafel 114, 118, 119	
D 5006	D 6006	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
D 5007	D 6007				
D 5016	D 6016				
P 27113	R 27113	Splint für Hebel P u. R 27079	3	4x20 DIN 94	
P 27115	R 27115	Bolzen für P u. R 27101 an 27079	2	8 h 11x25x19 DIN 1433	
P 27116	R 27116	D 5016, D 6016 Bolzen für P u. R 27107 an 27079	1	8 h 11x30x23 DIN 1433	
P 27119	R 27119	D 5016, D 6016, D 5007, D 6007 Scheibe	5	9 DIN 1441	
P 27121	R 27121	D 5016, D 6016, D 5007, D 6007 Splint	9	2x12 DIN 94	
P 27125	R 27125	D 5016, D 6016, D 5007, D 6007 Rückzug- feder für Handbremsgestänge	1	1.0655 f 120	
P 27131	R 27131	Reifenfüllschlauch kompl. (M 16×1,5) mit P u. R 27135—27143	1	1.2899 f 405	
P 27135	R 27135	Schlauchtülle mit Mutter (4 Kr. 885)	2	1.2899 / 410	
P 27137	R 27137	Überwurfmutter (M 16×1,5)	2	1.2899 / 408	
P 27139	R 27139	Spannband (6 mm br.)	2	1.3741 / 42	
P 27140	R 27140	Schlauchschele zu P u. R 27139	2	1.2899 / 635	
P 27141	R 27141	Splint zu P u. R 27140	2	1,5x15 DIN 94	
P 27143	R 27143	Hebelventil kompl. zum Reifenfüllschlauch (mit P u. R 27144—27147)	1	1.3736 / 10	
P 27144	R 27144	Stecknippel	1	1.3737 / 71	
P 27145	R 27145	Gummiring	1	1.3737 / 72	
P 27146	R 27146	Hebel	1	1.3737 / 73	
P 27147	R 27147	Schraube	1	1.3737 / 74	
P 27151	R 27151	Scheibe zu P u. R 26821 und 26823 n. Bed.		17 DIN 125	
P 27152	R 27152	Scheibe zu P u. R 26819 n. Bed.		13 DIN 433	


Raum für Notizen

.....

.....


.....

.....




D 031435

Bestell-Nr. für		Reifenfüllanlage (Sonderwunsch)	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016			
P 28301	R 28301	Reifenfüllanlage-Anbau best. aus P u. R 28305—28442	1	1.3702 c 7
P 28305	R 28305	Klaue auf Kurbelwelle	1	1.0783 f 317
P 28307	R 28307	Scheibe dazu n. Bed.		1.0301 g 215
P 28311	R 28311	Flanschlager kompl. mit P u. R 28313, 28314	1	1.0704 f 137
P 28313	R 28313	Schmierrohr (6 ϕ x 1/50 lg.)	1	1.1825 / 339
P 28314	R 28314	Klappöler	1	1.0791 f 12
P 28317	R 28317	Mitnehmer	1	1.1730 g 10
P 28319	R 28319	Schaltgabel	1	1.0622 f 278
P 28321	R 28321	Feder zu P u. R 28319	1	1.0650 g 644
P 28323	R 28323	Rundmutter mit Bügel zur Schaltgabel	1	1.0226 g 70
P 28324	R 28324	Bügel zu P u. R 28323	1	1.0583 g 15
P 28327	R 28327	Sechskantschraube für Flanschlager	4	M 8x25 DIN 931
P 28329	R 28329	Sechskantmutter zu P u. R 28327	4	M 8 DIN 934
P 28331	R 28331	Federring zu P u. R 28329	4	A 8 DIN 127
P 28335	R 28335	Reifenfüller kompl. (Lufthexe) best. aus P u. R 28351—28420	1	1.3736 d 24
P 28339	R 28339	Sechskantmutter für Reifenfüller	1	M 28x1,5 DIN 936
P 28341	R 28341	Sicherungsblech zu P u. R 28339	1	1.0344 g 341
P 28343	R 28343	Paßfeder für Reifenfüller	1	A 8x5x25 DIN 6885
P 28345	R 28345	Schutzhülle für Reifenfüller	1	1.1805 d 66
P 28351	R 28351	Zylinderkopf (44—48, 04—1400)	1	1.3741 / 53
P 28352	R 28352	Zylinderkopf-Dichtung (44—48, 04—0902)	1	1.3741 / 54
P 28353	R 28353	Luftfilter (44—48, 18—2300)	1	1.3741 / 55
P 28354	R 28354	Gewindestift für Luftfilter (95—04, 04—0553)	1	4x4 DIN 553
P 28355	R 28355	Einlaßventilteller (44—48, 21—1505)	1	1.3741 / 56
P 28356	R 28356	Einlaßventilfeder (44—48, 06—0705)	1	1.3741 / 57
P 28357	R 28357	Ventildichtung (44—48, 40—0908)	1	1.3741 / 58



D 031480

Bestell-Nr. für		Reifenfüllanlage (Sonderwunsch)		Tafel 120, 121
D 5006	D 6006	Bezeichnung -	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
D 5007	D 6007			
D 5016	D 6016			
P 28358	R 28358	Federteller (44—48, 06—0900) . . .	1	1.3741/64
P 28359	R 28359	Sechskantmutter (M 6)	1	1.3741/65
P 28360	R 28360	Schlauchanschlußstück (44—48, 01—5101)	1	1.3741/59
P 28361	R 28361	Anlaßventilfeder (44—48, 06—0704)	1	1.3741/60
P 28362	R 28362	Anlaßventilteller (44—48, 21—1506)	1	1.3741/61
P 28363	R 28363	Ventildichtung (44—48, 04—0905) .	1	1.3741/62
P 28364	R 28364	Gewinding (M 26) zum Auslaßventil (44—48, 17—0501) .	1	1.3741/63
P 28365	R 28365	Dichtung (44—48, 04—907)	1	1.3741/66
P 28371	R 28371	Zylinder (44—48, 23—1700)	1	1.3741/67
P 28372	R 28372	Stehbolzen (44—48, 02—0304)	2	1.3741/68
P 28373	R 28373	Sechskantmutter für Stehbolzen (95—00, 06—0934)	2	M 6 DIN 934
P 28374	R 28374	Federring dazu (95—00, 07—0127 . .	2	A 6 DIN 127
P 28377	R 28377	Kolben (44—48, 10—6400)	1	1.3741/69
P 28378	R 28378	Kolbenbolzen (44—48, 02—0305) . . .	1	1.3741/70
P 28380	R 28380	Manschettenplatte (44—48, 12—1002)	1	1.3741/71
P 28381	R 28381	Manschette oben (44—48, 12—1000) .	2	1.3741/72
P 28383	R 28383	Senkschraube (M 6) zu P u. R 28380 (44—48, 18—4007)	1	1.3741/73
P 28384	R 28384	Manschettenring (44—48, 17—0500)	1	1.3741/74
P 28386	R 28386	Manschette unten (44—48, 12—1001) .	1	1.3741/75
P 28388	R 28388	Halbrundschrabe (M 4) für Kolbenbolzen (44—48, 18—4005) . .	2	1.3741/76
P 28391	R 28391	Pleuelstange (44—48, 15—0100) . . .	1	1.3741/77
P 28392	R 28392	Pleuellager oben (44—48, 11—0100) .	1	1.3741/78
R 28393	P 28393	Pleuellager unten (44—48, 11—0101) .	1	1.3741/79
R 28395	P 28395	Kurbelgehäuse 44—48, 07—5000) . .	1	1.3741/80
R 28396	P 28396	Gehäusedeckel (44—48, 04—1300) . .	1	1.3741/81



D 031481

Bestell-Nr. für		Reifenfüllanlage (Sonderwunsch)		Tafel 120, 121
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 28398	R 28398	Dichtung (44—48, 04—0906)	1	1.3741/82
P 28401	R 28401	Senkschraube (M5) für Gehäusedeckel (44—48, 18—4008)	4	1.3741/83
P 28403	R 28403	Fangschale (44—48, 18—7000)	1	1.3741/84
P 28404	R 28404	Ölsieb (44—48, 23—0401)	1	1.3741/85
P 28405	R 28405	Kerbnagel (44—48, 18—3101)	2	1.3741/86
P 28406	R 28406	Ölmeßschraube (44—48, 18—4006)	1	1.3741/87
P 28407	R 28407	Ölmeßstab (44—48, 18—3100)	1	1.3741/88
P 28408	R 28408	Dichtung für Ölmeßschraube (44—48, 04—0904)	1	1.3741/89
P 28409	R 28409	Sinter-Lager (44—48, 11—0102)	2	1.3741/90
P 28410	R 28410	Exzentrerscheibe (44—48, 05—5100)	1	1.3741/91
P 28411	R 28411	Kurbelwelle (44—48, 22—0009)	1	1.3741/92
P 28413	R 28413	Kurbelzapfen (44—48, 22—0010)	1	1.3741/93
P 28415	R 28415	Kerbstift zu P u. R 28411, 28413 (95—04, 12—0038)	2	1.3741/94
P 28416	R 28416	Abstandring zu P u. R 28411 (44—48, 18—0604)	1	1.3741/96
P 28417	R 28417	Abstandring zu P u. R 28413 (44—01, 01—0030)	1	1.3741/97
P 28418	R 28418	Seegerring zu P u. R 28411 (44—48, 18—3600)	1	1.3741/98
P 28419	R 28419	Seegerring zu P u. R 28413 (44—48, 18—3601)	1	1.3741/99
P 28420	R 28420	Kegel-Druckfeder (44—06, 05—0004)	1	1.3741/100
P 28431	R 28431	Reifenfüllschlauch kompl. (7 m lg.) best. aus P u. R 28435—28442	1	1.3737 f 161
P 28435	R 28435	Bajonettverschluß	1	1.3736/22
P 28436	R 28436	Gummiring	1	1.3741/46
P 28438	R 28438	Schlauchbinder kompl.	2	1.3737/70
P 28440	R 28440	Hebelventil kompl.	1	1.3636/10
P 28442	R 28442	Verschlußstück mit Kette	1	1.3741/48

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben

Bestell-Nr. für		Zähler (Sonderwunsch)		Tafel 122
D 5006 D 5007 D 5016	D 6006 D 6007 D 6016	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
P 28701	R 28701	Kilometerzähler-Anbau für Bereifung 11—38 und 15—30 best. aus P u. R 28715, 28726—28755, 28759, 28761	1	1.3708 c 38
P 28702	R 28702	Kilometerzähler-Anbau für Bereifung 13—30 best. aus P u. R 28716, 28726 bis 28755, 28759, 28761	1	1.3708 c 39
P 28705	R 28705	Meilenzähler-Anbau für Bereifung 11—38 und 15—30 best. aus P u. R 28719, 28726—28755, 28759, 28761	1	1.3708 c 77
P 28706	R 28706	Meilenzähler-Anbau für Bereifung 13—30 best. aus P u. R 28720, 28726—28755, 28761	1	1.3708 c 78
P 28707	R 28707	D 5007, D 6007 Meilenzähler-Anbau für Bereifung 13—30 AS best. aus P u. R 28720, 28728, 28730, 28737, 28743, 28748, 28756, 28765, 28766	1	1.3708 s 89
P 28708	R 28708	D 5007, D 6007 Meilenzähler-Anbau für Bereifung 13—30 Grader und 14—24 EM best. aus: P u. R 28721, 28728, 28730, 28737, 28743, 28748, 28756—28766	1	1.3708 s 88
P 28715	R 28715	Kilometerzählwerk mit Geschwindigkeits- messer zu P u. R 28701 (1,17 edul)	1	1.3738 f 72
P 28716	R 28716	Kilometerzählwerk mit Geschwindigkeits- messer zu P u. R 28702 (1,275 edul)	1	1.3738 f 73
P 28719	R 28719	Meilenzählwerk mit Geschwindigkeits- messer zu P u. R 28705 (1,85 edul)	1	1.3738 f 108
P 28720	R 28720	Meilenzählwerk mit Geschwindigkeits- messer zu P u. R 28706, 28707 (2,00 edul)	1	1.3738 f 109
P 28721	R 28721	Meilenzählwerk mit Geschwindigkeits- messer zu P u. R 28708 (2,07 edul)	1	1.3738 f 110
P 28726	R 28726	Halter zu P u. R 28701—28706	1	1.1738 f 40
P 28728	R 28728	Filzstreifen (8×4,5×30)	2	W. Nr. 90566
P 28730	R 28730	Rohrschelle	2	1.0639 f 425
P 28732	R 28732	Halter für Zähler zu P u. R 28701—28706 (bei Schlepper mit Druckluftbremsanlage siehe P u. R 26898)	1	1.1740 g 485
P 28735	R 28735	Sechskantschraube für P u. R 28726	1	M 10x20 DIN 933
P 28736	R 28736	Sechskantschraube für P u. R 28732	2	M 8x15 DIN 933-8

Bei Bestellung unbedingt Fahrgestell-Nummer angeben


Bestell-Nr. für		Stück-Nr.	Tafel 122
D 5006	D 6006		
D 5007	D 6007		
D 5016	D 6016		
P 28398	R 28398		
P 28401	R 28401		
P 28404	R 28404		
P 28407	R 28407		

(Sonderwunsch)

Tafel 122

Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
Schraube für Zähler an Halter	5	M 6x15 DIN 933-8
Feder zu Pu. R 28735	1	M 10 DIN 934
Feder zu Pu. R 28736	2	M 8 DIN 934
Feder zu Pu. R 28737	5	M 6 DIN 934
R 28741	1	A 10 DIN 127
Federring zu Pu. R 28742	2	A 8 DIN 127
Federring zu Pu. R 28743	5	A 6 DIN 127
Antriebsspirale (850 cm lg.)	1	1.2899 f 712
D 5007, D 6007 Antriebsspirale (1100 cm lg.)	1	1.3738 f 78
Mitnehmer	1	1.1730 f 2
Radialhalter	1	1.0639 f 656
D 5007, D 6007 Schlauchbindeband	1	W. Nr. 49 664
D 5007, D 6007 Schlauchbindeschloß	1	W. Nr. 49 657

Raum für Notizen



D 031482

Alphabetisches Sachverzeichnis

Bezeichnung	Gruppe	Tafel	Bezeichnung	Gruppe	Tafel
Abblendschalter	31	81	Fernthermometer	31	80
Absperrhahn	13	25	Filtersieb	3, 13	6, 25
Achslager	22	61	Funkenfänger	8	14
Achstrichter	21	55	Fußhebel	21	57-59
Anhängerkupplung	24	70			
Anhänge- vorrichtung	24	66-68	Gangschalthebel	17	45
Anlasser	31	87	Gerätescheinwerfer	31	85
Anwerfscheibe	4	8	Getriebegehäuse	16	31, 34
Anzeigeleuchte	31	80	Getriebewellen	16	32, 33, 36, 37, 40
Arbeitszylinder	45	100			
Armaturenkasten	11	20	Handbremshebel	16	41
Armaturenwand	20	52	Handlampe	31	80
Armkreuz	10	17	Haube	20	51, 52
Ausgleichsgetriebe	19	49	Hauptlagerdeckel	3	5
			Hinterachse	21	55
Batterie	31	79	Hinterräder	23	65
Beifahrersitz	25	73	Hinterradbremse	21	56
Benzinfilter	14	26	Hochdruckpumpe	45	96, 97
Blinklicht	31	86	Hydraulik	45	96-108
Bocklager	3	6			
Bremsbacken	21	56	Kabel	31	—
Bremsband	10, 16	18, 41	Kardanring	10	17
Bremsen	10, 16, 21	18, 41, 56	Keilriemen	7	12
Bremslichtschalter	31	83	Kilometerzähler	53	122
Bremssscheibe	10, 16	16, 33, 40	Klappsitz	25	73
Bremssschlußlicht	31	83, 84	Kolben	5	9
Bremstrommel	21	50	Kontrollampe	31	80
Bremswelle	21	57-59	Kotflügel	20	53, 54
			Kraftstoffbehälter	14	26
Dach	42	94	Kraftstoffdüse	12	23
Differential	19	49	Kraftstofffilter	13	25
Differentialsperr	19	50	Kraftstoffhahn	12	23
Drehzahlfußhebel	11	20	Kraftstoffleitungen	12	24
Drehzahlhandhebel	11	20	Kraftstoffpumpe	12	21
Dreipunkt- aufhängung	24	69	Kriechgang- getriebe	16	35-37
Drückevorrichtung	22	60	Kriechgang- schaltung	17	47
Druckknopf	31	81	Kühlerabdeckung	7	13
Druckluftbremse	49	110-119	Kühlerelement	7	11
Druckventil	12	21	Kupplung	10	16-19
			Kupplungsbremse	10	18
Einfüllsieb	7, 14	11, 26	Kupplungswelle	10	18
Elektr. Licht- und Starteranlage	31	77-89	Kurbelgehäuse	3	4
Entlüftungsleitung	12, 15	24, 30	Kurbelwelle	4	8
Fahrersitz	25	71, 72	Lamellen- kupplung	16	38
Fettpresse	27	75	Laternenhalter	31	82-84

Alphabetisches Sachverzeichnis

Bezeichnung	Gruppe	Tafel	Bezeichnung	Gruppe	Tafel
Lenkbock	18	48	Sicherungsdose	31	80
Lenkhebel	18	48	Sitzpolster	25	71
Lenkrad	18	48	Spurstange	22	62
Lenkschenkel	22	62	Steckdose	31	80, 83
Lichtmaschine	31	77, 78	Steigrohr	7	11
Luftbehälter	49	115	Steuergerät	45	101
Luftdruckprüfer	27	75	Steuerwelle	18	48
Luftfilter	6	10	Stufenschalthebel	17	45
Luftklappensitz	6	10	Signalhorn	31	80
Luftreifen	23	64, 65			
			Thermometer	31	80
Meilenzähler	53	122			
Motorhaube	20	51, 52	Ventilator	7	12
			Verkleidung	20	51, 52
Ölbadluftfilter	6	10	Vorderachse	22	60, 63
Ölspritzkanne	27	75	Vorderräder	23	64
			Vorpumphebel	12	22
			Vorpumpöler	15	28
Pendelstarter	31	87			
Petroleumleitung	1	2	Wasserkasten	7	11
Plattform	20	53	Werkzeug	27	75
Pleuelstange	5	9	Werkzeugkasten	26	74
Positionslampe	31	83	Windflügelantrieb	7	12
			Windschutzscheibe	42	95
Radschutz	3	7			
Regler	9	15	Zahnradpumpe	15	28
Regulierung	11	20	Zapfwelle	16, 32	43, 91
Reifen	23	64, 65	Zapfwellen- reduzierstück	16, 32	43, 91
Reifenfüllanlage	52	120, 121	Zapfwellen- verlagerung	32	92
Riemenleitrolle	36	93	Zubehör	27	75, 76
Riemenrolle	7, 31	12, 77	Zündkerze	31	88
Riemenscheibe	10	16	Zündschalter	31	80
Rückschlagventil	1	1	Zündspule	31	88
Rückspiegel	27	76	Zusatzgewicht	27	76
Rückstrahler	27	75	Zwischenrad	3	6
			Zylinder	1	1, 2
Schalldämpfer	8	14	Zylinderkopf	2	3
Schaltkasten	31	80			
Scheibenkupplung	10	16			
Scheibenwischer	31	86			
Scheinwerfer	31	82-85			
Schlußlicht	31	83, 84			
Schmierölbehälter	14	26			
Schmierölfilter	14	26			
Schmierölleitungen	15	29, 30			
Schmierpumpe	15	28			
Schwungräder	4	8			
Schwungradschutz	3	7			
Seilwinde	48	109			
Seitenblech	20	53			

Alphabetical Index					
Description	Group	Tab. No.	Description	Group	Tab. No.
Accelerator	11	20	Engine Speed	11	20
Accessories	27	75, 76	Hand Lever		
Additional Seat	25	73	Exhaust	8	14
Air-Brake Assembly	49	110-119	Exhaust Pipe	8	14
Air Cleaner	6	10			
Air Flap Seat	6	10	Fan	7	12
Air Tank	49	115	Fan Belt	7	12
Automatic Hitch	24	70	Fan Drive	7	12
Axle Bearing	22	61, 62	Filler Screen	7, 14	11, 26
			Filter Strainer	6, 13	10, 25
			Flywheels	4	8
Battery	31	79	Flywheel Cover	3	7
Belt Guide Pulley	36	93	Foot Pedal	10, 11,	19, 20,
Belt Pulley	7, 31	12, 77		21	57-59
Blinker Lights	31	86	Front Axle	22	60, 63
Brakes	10, 16, 21	18, 41, 56	Front Hitch	22	60
Brake Band	10, 16	18, 41	Front Wheels	23	64
Brake Disc	10, 16	16, 33, 40	Fuel Filter	13	25
Brake Drum	21	50	Fuel Pipes	12	24
Brake Shaft	21	57-59	Fuel Pump	12	21
Brake Shoe	21	56	Fuel Tank	14	26
			Fuel Tap	12	23
			Fuse Box	31	80
Cardan Ring	10	17			
Clutch	10	16-19	Gear Box	16	31, 34
Clutch Brake	10	18	Gear Brake	16	41
Clutch Shaft	10	18	Gear Lever,	17	45
Clutch Spider	10	17	Primary		
Coil	31	88	Gear Lever,	17	45
Connecting Rod	5	9	Secondary		
Control Lamp	31	80	Gear Pump	15	28
Control Valve	45	101	Gear Shafts	16	32, 33,
Crankcase	3	4			36, 37, 40
Crankcase	3	6	Gear Shifting	17	45-47
Base Plate			Governor	9	15
Crankshaft	3	8	Grease Gun	27	75
Creeper Gear	17	47			
Linkage			Handbrake Lever	16	41
Cylinder	1	1, 2	Headlights	31	82-85
Cylinder Head	2	3	Headlight Bracket	31	82-84
			Hitch	24	66-68
Dash	20	52	Hydraulic	45	96-108
Differential	19	49	Power Lift		
Differential Lock	19	50			
Dimmer Switch	31	81	Ignition Switch	31	80
Dynamo	31	77, 78	Instrument Box	31	81
			Intermediate Gear	3	6
Electrical Light and	31	77-89			
Starting Equipment			Kerosine Pipe	1	2
Engine Hood	20	51, 52	Kilometer Recorder	53	122

Alphabetical Index					
Description	Group	Tab. No.	Description	Group	Tab. No.
Lubricating	14	26	Seat Cushion	25	71
Oil Filter			Search Light	31	85
Lubricating	15	29, 30	Shut-off Cock	13	25
Oil Pipes			Side Lights	31	83
Lubricating	14	26	Side Shields	20	53
Oil Tank			Socket	31	80, 83
Lubricator	15	28	Spark Arrestor	8	14
			Spark Plug	31	88
			Starter	31	87
Main Bearing Cover	3	5	Starter Button	31	80
Mileage Recorder	53	122	Starting Disc	4	8
Mud Guards	20	53, 54	Steering Arm	22	62
Multiple	16	37, 38	Steering Flange	18	48
Plate Clutch			Bracket		
			Steering Lever	18	48
Non-Return Valve	1	1	Steering Shaft	18	48
Nozzle	12	23	Steering Wheel	18	48
			Stop Light Switch	31	83
			Switch Box	31	80
Oilbath Air Cleaner	6	10			
Oil Can	27	75	Tail Light	31	83, 84
Operator's Seat	25	71, 72	Three Point Linkage	24	69
			Thermometer	31	80
Petrol Filter	14	26	Throttle Linkage	11	20
Piston	5	9	Tilt Back Seat	25	73
Plate Clutch	10	16-19	Tools	27	75
(Engine)			Tool Box	26	74
Platform	20	53	Top Assembly	42	94
Plessey Gear Pump	45	96, 97	Track Rod	22	62
Pneumatic Tyres	23	64, 65	Trouble Lamp	31	80
Power Cylinder	45	100	Tyre Gauge	27	75
Power-driven	52	120, 121			
Tyre Inflator			Vent Pipe	12, 15	24, 29, 30
Power Take-off	16, 32	43, 91	Vent Screw	2	3
Power Take-off	16, 32	43, 91			
Shaft Reducer			Water Header Tank	7	11
Power Take-Off	32	92	Water Riser	7	11
Relocating Unit			Wheel Weight	27	76
Power Winch	48	109	Windscreen	42	95
Pressure Valve	12	21	Windscreen Wiper	31	86
Priming Lever	12	22			
Priming Oilier	15	28			
Radiator	7	13			
Cover Plates					
Radiator Units	7	11			
Rear Axle	21	55			
Rear View Mirror	27	76			
Rear Wheels	23	65			
Rear Wheel Brakes	21	56			
Reflector	27	75			

Table des matières alphabétique

Désignation	Groupe	Tableau	Désignation	Groupe	Tableau
Accélérateur à main	11	20	Croisillon	10	17
Accélérateur à pied	11	20	Culasse	2	3
Accessoires	27	75, 76	Cylindre	1	1,2
Arbres	16	32, 33, 36, 37, 40	Démarrateur-balancier	31	87
Attelage à 3 points	24	69	Déplacement de la	32	92
Arbre de frein	21	57, 58, 59	prise de force	25	73
Arbre d'embrayage	10	18	Deuxième siège	19	49
Attaches	31	89	Différentiel	24	66-68
Avertisseur	31	80	Dispositif d'attelage	24	70
			Dispositif d'attelage	24	70
			automatique	22	60, 63
			Dispositif d'attelage	22	60, 63
			avant	17	47
			Dispositif de commande	17	47
			de pour vitesse	17	47
			ultra-lente	17	47
			Dispositif de freins	49	110-119
			à air comprimé	52	120, 121
			Dispositif de gonflage	52	120, 121
			Distributeur de	45	101
			commande	31	77, 78
			Dynamo	31	77, 78
			Elément de radiateur	7	11
			Embrayage	10	16-19
			Embrayage à disque	16	37, 38
			multiple	21	55
			Essieu arrière	22	60, 63
			Essieu avant	31	86
			Essuie-Glace	31	86
			Feu arrière	31	84
			Feu rouge	27	75, 76
			Feux stop	31	84
			Filtre à air	6	10
			Filtre à air à bain	6	10
			d'huile	13	25
			Filtre à combustible	14	26
			Filtre à essence	14	26
			Filtre à huile	14	26
			de graissage	10	16-19
			Frein d'embrayage	21	56
			Frein sur roue arrière	10, 16,	18, 41,
			Freins	21	56
			Galet-guide courroie	7, 31, 36	12, 77, 93
			Garde-boue	20	53, 54
			Gicleur	12	23
			Installation électrique	31	77-89
			d'éclairage et de		
			démarrage		

Table des matières alphabétique

Désignation	Groupe	Tableau	Désignation	Groupe	Tableau
Interrupteur phares	31	81	Réservoir à huile	14	26
Interrupteur pour	31	83	de graissage	7	11
feu stop	31	83	Réservoir d'eau	20	51, 52
			Revêtement	12	23
			Robinet à combustible	13	25
			Robinet d'arrêt	3, 16	6, 36
			Roue intermédiaire	23	65
			Roues arrière	23	64
			Roues avant	10, 16	18, 41
			Ruban de freinage	21	56
			Sabots de freinage	25	73
			Siège à rabattement	25	71, 72
			Siège du conducteur	6	10
			Sièges des clapets d'air	8	14
			Silencieux	12	21
			Soupape de pression	1	1
			Soupape de sûreté	31	82-84
			Support à phares	20	52
			Tablier d'instruments	3, 13	6, 25
			Tamis à filtre	7, 14	11, 26
			Tamis de remplissage	31	80
			Téléthermomètre	31	80
			Tige de direction	42	94
			Toit	20	53
			Tôle latérale	48	109
			Treuil	8	14
			Tuyau d'échappement	12, 15	24, 29, 30
			Tuyau d'évacuation	7	11
			d'air	12	24
			Tuyau de refoulement	12	24
			Tuyauterie	15	29, 30
			à combustible	1	2
			Tuyauterie à huile	7	12
			de graissage	27	75
			Tuyauterie à pétrol	45	100
			Ventilateur	4	8
			Vérificateur	18	48
			pression d'air	4	8
			Vérin		
			Vilebrequin		
			Volant de direction		
			Volant de lancement		

Indice alfabético

Denominación	Grupo	Tabla	Denominación	Grupo	Tabla
Aceitera	27	75	Conmutador de ignición	31	80
Accesorios	27	75, 76	Conmutador para luz de pare	31	83
Almohadilla de asiento	25	71	Correa trapezoidal	7	12
Anillo de junta cardánica	10	17	Cruceta de aletas	10	17
Arbol de dirección	18	48	Cuenta-millias	53	122
Arrancador pendular	31	87	Cuetakilómetros	53	122
Asiento del conductor	25	71, 72	Culata	2	3
Asiento plegable	25	73	Depósito de aceite lubricante	14	26
Asiento secundario	25	73	Depósito de aire	49	115
Banda de freno	10, 16	18, 41	Depósito de agua	7	11
Barra de dirección	22	62	Depósito de combustible	14	26
Batería	31	79	Diferencial	19	49
Biela	5	9	Dinamo	31	77, 78
Bloqueo de diferencial	19	50	Dispositivo de acoplo automático	24	70
Bocina	31	80	Dispositivo de empuje	22	60, 63
Bomba de aceite lubricante	15	28	Dispositivo de enganche	24	66-68
Bomba de combustible	12	21	Dispositivo de suspensión en tres puntos	24	69
Bomba de inflado	52	120, 121	Eje cigüeñal	4	8
Bomba de lubricación preliminar	15	28	Eje delantero	22	60, 63
Bomba de ruedas dentadas	15	28	Eje de dirección	18	48
Bomba de ruedas dentadas Plessey	45	96, 97	Eje de embrague	10	18
Botón de arranque	31	80	Eje de freno	21	57-59
Brazo de dirección	18	48	Ejes de engranajes	16	32, 33, 36, 37, 40
Bujía	31	88	Eje trasero	21	55
Cabrestante	48	109	Elemento refrigerador	7	11
Caja de armaduras	11, 31	20, 81	Elevador hidráulico	45	96-108
Caja de cambios (electr.)	31	80	Embrague	10	16-19
Caja de cortacircuitos	31	80	Embrague de discos	10, 16	16, 33, 40
Caja de engranajes	16	31, 34	Embrague de láminas	16	37, 38
Caja de herramientas	26	74	Embrague de marchas	16, 17	39, 44, 47
Capó	20	51, 52	Enchufe	31	80
Capó del motor	20	51, 52	Engranajes para marcha de tortuga	16	36
Carrete de ignición	31	88	Envolvente de eje trasero	21	55
Carter de cigüeñal	3	4	Equipo de luz y arranque eléctrico	31	77-89
Chapa de armaduras	20	52	Espejo para la parte trasera	27	76
Chapa perforada para filtro	7, 14	11, 26	Faros	31	82-85
Cilindro	1	1, 2	Faro reflector	27	75
Cojinete del eje delantero	22	61, 62			
Cojinete de suspensión	3	6			
Comprobador de la presión de aire	27	75			
Conmutadores	31	81			

Indice alfabético

Denominación	Grupo	Tabla	Denominación	Grupo	Tabla
Faro trasero para implementos	31	85	Pedal de número de revoluciones	11	20
Filtros	3, 13	6, 25	Persianas radiador	7	13
Filtro de aceite lubricante	14	26	Pesos adicionales	27	76
Filtro de aire en baño de aceite	6	10	Piezas para dislocación de la toma de fuerza	32	92
Filtro de combustible	13	25	Pieza reductora de la toma de fuerza	16, 32	43, 91
Filtro de gasolina	14	26	Pistón	5	9
Freno de aire a presión	49	110-119	Plataforma	20	53
Freno de embrague	10	18	Polea de guía	36	93
Freno de rueda trasera	21	56	Polea de transmisión	10	16
Frenos	10, 16, 21	18, 41, 56	Polea de ventilador	7, 31	12, 77
Grifo de combustible	12	23	Protección de volante	3	7
Guardabarros	20	53, 54	Protecciones	20	51, 52
Guardachispas	8	14	Protección lateral	20	53, 54
Herramientas	27	75	Pulverizador	12	23
Indicador del sentido de rotación	31	80	Regulador	9	15
Jeringa de engrase	27	75	Ruedas delanteras	23	64
Lámpara de control	31	80	Rueda intermedia	3, 16	6, 36
Lámpara de posición	31	83	Ruedas traseras	23	65
Lámpara portátil	31	80	Silenciador	8	14
Limpiaparabrisas	31	86	Soporte de dirección	22	62
Llave de cierre	13	25	Soporte de faro	31	82-84
Luces intermitentes	31	86	Soporte de freno	21	56
Luz de pare	31	83, 84	Tambor de freno	21	55
Luz trasera	31	83	Tejado	42	94
Mecanismo de mando	45	101	Termómetro	31	80
Mecanismo de regulación	11	20	Termómetro a distancia	31	80
Mecanismo ventilador	7	12	Tobera de combustible	12	23
Neumáticos	23	64, 65	Toma de fuerza	16, 32	43, 91
Palanca de cambios escalonados	17	45	Tubo del tubo de escape	8	14
Palanca de embrague de marcha	17	45	Tubo de purga de aire	12	24
Palanca de mano de número de revoluciones	11	20	Tubo de subida	7	11
Palanca manual de frenos	16	41	Tubo para kerosene	1	2
Palanca para lubricación preliminar	12	22	Tubos de aceite lubricante	15	29, 30
Parabrisas	42	95	Tubos de combustible	12	24
Pedales	10, 21	19, 20, 57-59	Válvula de presión	12	21
			Válvula de recuperación	1	1
			Ventilador	7	12
			Volante de arranque	4	8
			Volante de dirección	18	48
			Volantes	4	8
			Zócalo del asiento de la válvula de aire	6	10

Reparatur- und Ersatzteile- Lieferungsbedingungen

(Stand 1. 1. 1959)

1. Reparatur- und Lieferfristen:

Reparatur- und Lieferfristen gelten ab Erhalt der Bestellung. Sie werden nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich so angegeben, daß sie bei geordnetem Gang der Reparatur und der Ersatzteilefabrikation – sowohl im Lieferwerk als auch bei den Unterlieferanten – mit Wahrscheinlichkeit eingehalten werden können. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt von Ereignissen, die außerhalb des Willens des Lieferwerks liegen und die Fertigstellung oder Ablieferung des Reparaturgegenstandes verzögern.

Bei Ersatzteilebestellungen ist der Besteller zur Annahme von Teillieferungen verpflichtet. Aus der Ausführung oder Nichtausführung einer Teillieferung können keinerlei Rechte bezüglich einer anderen Teillieferung hergeleitet werden. Im übrigen werden Reparaturaufträge und Ersatzteilebestellungen nur unter dem Vorbehalt angenommen, daß die Ersatzteilebeschaffung möglich ist.

Alle gelieferten Ersatzteile bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises nebst Zinsen und Kosten Eigentum des Lieferwerks.

2. Preise:

Zur Berechnung kommen jeweils die am Tage der Lieferung gültigen Preise ab Werk ausschließlich Verpackungs- und Montagekosten. Die in Auftragsbestätigungen und Voranschlägen angegebenen Preise sind unverbindlich.

3. Versand und Gefahrtragung:

Alle Versendungen – auch frachtfreie – erfolgen stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Auch für Güter, die nach Handelsbrauch oder nach bahnamtlichen Begriffen unverpackt bzw. mangelhaft verpackt versendet werden, trägt der Besteller die Versandgefahr. Wird die Versendung ohne Verschulden des Lieferwerks verzögert, so geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Werden bei Bestellung keine Versandvorschriften erteilt, oder können diese Vorschriften ohne Verschulden des Lieferwerks nicht befolgt werden, so erfolgt die Versendung nach Ermessen des Lieferwerks, jedoch ohne Verantwortung für billigste Verfrachtung.

Der Besteller wird darauf hingewiesen, daß im Falle der Beschädigung einer Sendung auf dem Bahntransport oder ihres Verlustes zur Aufrechterhaltung entsprechender Schadensersatzansprüche gegen die Bahn vor Abnahme eine bahnamtliche Schadensfeststellung erfolgen muß.

Verpackung – wie Holzkisten, Verschläge usw. – wird billigst berechnet und nicht zurückgenommen. Bei Verpackung in Collico-Kisten, die unver-

züglich frachtfrei zurückzusenden sind, kommen Mietgebühren in Anrechnung, die bei Rückgabe der Kisten nicht zurückerstattet werden und sich verdoppeln, wenn die Collico-Kisten später als zwei Wochen nach Versand beim Lieferwerk eingehen. Für innerhalb von drei Monaten nicht zurückgesandte Collico-Kisten wird der Besteller mit deren Wiederbeschaffungswert belastet.

4. Bezahlung:

Der Rechnungsbetrag wird grundsätzlich bei Abholung in bar, bei Versand durch Nachnahme erhoben. Ersatzteileaufträge bis zum Betrage von 5,- DM werden mit dem Bruttopreis abgerechnet. Bei größeren Instandsetzungsarbeiten ist das Lieferwerk berechtigt, eine angemessene Vorauszahlung zu fordern.

Werden die bestellten Ersatzteile bzw. die Reparaturgegenstände nicht innerhalb einer Woche nach Empfang der Mitteilung über die Fertigstellung abgeholt bzw. bei Versendung innerhalb einer Woche nach dem ersten Auslieferungsangebot übernommen, so gerät der Besteller in Annahme- und Abnahmeverzug, ohne daß es einer weiteren Handlung des Lieferwerks bedarf. In diesem Falle ist der Rechnungsbetrag ohne Rücksicht auf etwa sonst getroffene Vereinbarungen sofort zahlbar. Über die bestellten Ersatzteile kann das Lieferwerk außerdem – unbeschadet weiterer Ansprüche – anderweitig verfügen: für Reparaturen gelten die gesetzlichen Bestimmungen über das Unternehmerpfandrecht. Der Besteller ist zur Abnahme auch dann verpflichtet, wenn sich Mängel zeigen sollten, die den Wert oder die Tauglichkeit des Reparaturgegenstandes bzw. der gelieferten Ersatzteile nur unwesentlich beeinträchtigen.

Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen irgendwelcher Art, ebenso die Zurückhaltung von Zahlungen wegen etwaiger Beanstandungen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Lieferwerks ausgeschlossen.

5. Gewähr für Reparaturen und Ersatzteile:

Bei pünktlicher Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen des Bestellers übernimmt das Lieferwerk vom Tage des Gefahrübergangs an gerechnet für die Zeit von 6 Monaten

- a) bei Ersatzteillieferungen die Gewähr für Gediegenheit und Tauglichkeit der Teile,
- b) bei Reparaturen die Gewähr für Gediegenheit und Tauglichkeit der Reparaturarbeiten

in der Weise, daß die nachweisbar infolge fehlerhafter Bauart, schlechter Werkstoffe oder mangelhafter Ausführung schadhaft oder unbrauchbar gewordener Teile bei frachtfreier Einsendung nach Wahl des Lieferwerks unentgeltlich ab Werk instandgesetzt oder ersetzt werden. **Bei Ersatzteilen für neue Maschinentypen – ausgenommen Austauschteile – wird diese Gewährleistungsfrist auf ein Jahr ab Gefahrübergang ausgedehnt.**

Weitergehende Ansprüche irgendwelcher Art, insbesondere auf Wandlung, Minderung, Rücktritt vom Vertrage oder Schadensersatz sind ausgeschlossen.

Zur Wahrung der Gewährleistungsansprüche hat der Besteller etwaige Mängel, die während der Gewährzeit auftreten, dem Lieferwerk unverzüglich schriftlich anzuzeigen

Die Gewährleistung tritt nicht ein, wenn ohne Einverständnis des Lieferwerks von dritter Seite an den von dem Mangel betroffenen Stellen oder Teilen gearbeitet worden ist.

Für nicht selbst hergestellte Gegenstände wird nur die von den Herstellern dieser Gegenstände übernommene Gewähr weitergegeben.

6. Beschwerden:

Beschwerden, die nicht Gewährleistungsansprüche betreffen, müssen dem Lieferwerk innerhalb von 8 Tagen nach Abholung bzw. Ankunft der Sendung schriftlich mitgeteilt werden.

7. Gerichtsstand und Erfüllungsort:

Alleiniger Gerichtsstand und Erfüllungsort für sämtliche gegenseitige Ansprüche ist Mannheim; das Amtsgericht ist ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwertes zuständig. Dies gilt auch für Wechsel und andere Wertpapiere, die außerhalb Mannheims zahlbar sind.

8. Nachbestellungen:

Diese Lieferungsbedingungen gelten auch für alle späteren Nachbestellungen auf Lieferung von Ersatzteilen, Instandsetzungsarbeiten u. ä.

Raum für Notizen

Raum für Notizen

Pleuellager *hulermess* 99.5 = 1.0702 t 890

99.0 = 891

98.5 = 892

Wagerspiel *axial* 0.35 - 0.55

radial 0.09 - 0.134